

# COMUNITÀ E SERVIZI



A pagina...

- |     |   |     |                                      |
|-----|---|-----|--------------------------------------|
| 002 | Primo soccorso, valigette e armadietti  | 061 | Accessori pulizia                    |
| 004 | Dispositivi salvavita di primo soccorso | 069 | Detersivi e detergenti               |
| 005 | Medicamenti, bende e cerotti            | 078 | Deumidificatori e profumatori        |
| 008 | Dispositivi di protezione individuale   | 080 | Sacchi rifiuti                       |
| 019 | Guanti di protezione                    | 081 | Contenitori rifiuti                  |
| 025 | Calzature di sicurezza                  | 086 | Contenitori multiuso                 |
| 032 | Abbigliamento da lavoro                 | 087 | Buste e sacchetti                    |
| 038 | Abbigliamento alta visibilità           | 088 | Sacchetti e shopper                  |
| 040 | Abbigliamento monouso                   | 089 | Piccoli elettrodomestici             |
| 041 | Cartelli segnaletici                    | 092 | Prese e prolunghe                    |
| 043 | Saponi e lavamani                       | 093 | Accessori per catering               |
| 047 | Personal care                           | 097 | Pellicole e contenitori per alimenti |
| 048 | Tissue e dispenser                      | 098 | Caffè e bevande                      |
| 057 | Coordinati per area bagno               | 101 | Prodotti alimentari                  |
| 059 | Accessori bagno                         | 106 | Lunch box e borracce                 |



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Regolamento sul pronto soccorso aziendale

### Normativa Valida in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al Gruppo B  appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C  le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2. L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.

Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando l'azienda è molto ampia, è consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2.

Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.

Si consiglia di utilizzare un pacchetto di medicazione per ogni reparto, o piano dello stabile, in base alle indicazioni ricevute dal responsabile della sicurezza dell'azienda.

## Scadenza prodotti



Pittogramma che identifica la data di fabbricazione



Pittogramma che identifica la data di scadenza

**3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi (soluz. fisiologica, iodopovidone, alcool ammoniache)**

**5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi; (cerotti, bende, garze, guanti)**



**CONSIGLIATO SU AUTOMEZZI PRIVATI E MOTO**



### Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 2 teli sterili TNT 60x40cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73549	CPS685	Kit SOFTDIN 13164 B	pz



**Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008**



### Kit reintegro - Allegato 2

- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti
- 1 rochetto cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61035	PDM090	Kit reintegro Allegato 2	pz



### Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia guanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale
- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61036	PDM091	Kit reintegro Allegato 1	pz



### Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73551	CPS519	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008



**INFO** INDICATO ANCHE PER AUTOMEZZI AZIENDALI

## Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73552	CPS513	Kit reintegro Allegato 2	pz



## Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73553	CPS517	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



## Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73555	CPS521	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz



**INFO** IN METALLO



## Armadietto in metallo 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73554	CPS523	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

## Valigetta HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.

**INFO** 3in1  
- LAVAGGIO OCULARE  
- USTIONI  
- MEDICAZIONE



## Kit Pronto Soccorso K9 3in1

Valigetta appendibile utilizzabile in 3 diverse situazioni di emergenza: Lavaggio oculare, ustioni e medicazione. Equipaggiato con 9 prodotti per un pronto intervento rapido e professionale.

Contenuto del kit:

- 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo
- 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaci, 3 sapone liquido)
- 2 Tampobende 80x100 mm
- 1 Forbice tagliabandaggi 14 cm
- 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm
- 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti
- 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm
- 1 Flacone gel ustioni 50 ml

Cod.	Rif.Art.	Umv
82072	CPS999	pz



**INFO** PENSATE PER AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE. CONTENGONO PRODOTTI COLORATI E DETECTABILI.

## Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

Contiene Kit reintegro All. 1 maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol
- cerotti *detectable*
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76199	CPS101	Kit reintegro All. 1 maggiorato	pz



## Che cos'è un defibrillatore semiautomatico DAE

Si tratta di un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in arresto cardiaco. Con la Legge del 3 aprile 2001, n. 120, l'Italia ha regolamentato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DAE in Italia. La legge afferma che: "È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare." Il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio. Posizionare i Defibrillatori nei Luoghi Pubblici permetterebbe di intervenire in tempi molto brevi con un defibrillatore. La creazione di una rete di defibrillatori permetterebbe di defibrillare una persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell'arrivo dell'ambulanza. È consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre.

Un defibrillatore deve essere sottoposto alla manutenzione secondo la periodicità indicata d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; deve essere mantenuto sempre in condizioni di operatività, con batterie aventi carica sufficiente per il funzionamento. Se posizionato in luoghi aperti al pubblico, si raccomanda di prevedere l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. Inoltre, deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile e repentina individuazione. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.



### Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico

Compatto e leggero, il più piccolo defibrillatore automatico in commercio ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa). Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Protezione	Umv
88904	DEF021	20x18,4x4,8cm	IP56	pz

### Sistema Uomo a terra

Dispositivo da consegnare agli operatori isolati, in grado di controllare, secondo le impostazioni predisposte, l'eventuale assenza di verticalità o immobilità prolungata, o la segnalazione di panico. Queste anomalie, nel caso si verificassero verranno trattate dall'apparato con l'invio di uno o più SMS e/o l'effettuazione di chiamate vocali con messaggio pre-registrato e /o connessione dati GPRS/UMTS al server di spervisione presso il Cliente o in Cloud.

Cod.	Rif. Art.	Umv
89707	DATIX NG-4D	pz

Primo soccorso - Dispositivi salvavita



### Cartello frontale da muro DAE

Cartello in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciato di bianco con serigrafia in colore verde. Preforato per attacco a parete.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88907	CRT006	25x31cm	pz



### Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico

Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossipoliesteri RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un'anta finestrata, cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88905	1 DEF040	425x452x160mm	pz
88906	2 PIA040	150x250x1000 mm - base: 300x150 mm	pz



### Kit Accessori per Defibrillazione

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.

Cod.	Rif. Art.	Umv
88908	MAS019	pz



## Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poiché penetra in profondità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70710	OSS281	250ml	pz



## Disinfettante Pharmaderm

Disinfettante liquido battericida ad azione rapida. Non brucia, non macchia e ha un delicato profumo di limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73556	EUS124	250ml	pz



## Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64267	SOL002	250ml	pz
67197	SOL004	500ml	pz



## Disinfettante a base di Iodopovidone

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73557	JOD003	125ml	pz
73558	JOD002	500ml	pz



## Idrogel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allevia il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61075	PRE010	busta monodose 3,5g	pz
82073	GEL002	flacone 50ml	pz



**CONSIGLIATO PER TUTTE LE AZIENDE E SU AUTOMEZZI DI TRASPORTO DOVE ESISTA IL RISCHIO DI USTIONI**

## Kit Ustioni Basic

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rochetto m 5x1,25 cm.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88909	CPS360	240x190x50 mm	pz



## Cerotti speciali

**Cerotto riscaldante** adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc. Produce un piacevole calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

**Cerotto arnica** adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del cerotto è garantita fino a 24 ore. Non contiene farmaci.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
79600	Riscaldante	scatola 2 cerotti 10x13cm	cf
79601	Arnica	scatola 3 cerotti 9x14cm	cf



## Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchio e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73782	CPS202	stazione lavaggio oculare	pz
73572	ACQ41	flacone 500ml	pz



Spray disinfettante ambiente  
A PAG. 79



## Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante. Utile per piccoli traumi, ematomi e contusioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86554	QCS045	200ml	pz



## Ghiaccio istantaneo

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti, in funzione della temperatura esterna.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73560	KWK044	pz



## ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76207	KWK048	cuscino gel 10x26cm	pz



## Gel X-Germ Amuchina Disinfettante mani

Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. È attivo su virus, funghi e batteri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89364	419631	80ml	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI

Primo soccorso - Bende e cerotti

## Nexcare Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57557	N18S01	28ml	pz



## PVS Cerotti assortiti

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73561	CER041	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	CER157	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



**INFO** RILEVABILE AL METAL DETECTOR

## PVS Cerotti blu detectable

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76086	CER029	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	CER049	Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis.	cf

## Nexcare

### Nexcare™ Steri Strip™

Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l'uso dei punti di sutura garantendo ottimi risultati estetici

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70862	N150C	1 busta con 3 strisce 6x75mm 1 busta con 5 strisce 3x75mm	pz



## Bendaggio autoaderente SoftNext

Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice. Disponibile il pratico dispenser con cutter per un'erogazione pulita e a misura del bendaggio.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73567	CER061	Bendaggio 6cmx4,5mt - colore blu	pz
73568	CER063	Bendaggio 6cmx4,5mt - colore pelle	pz
82074	DIS015	Dispenser per SoftNext	pz

**INFO** IDEALE IN LUOGHI DI LAVORO COME CUCINE, OFFICINE E MAGAZZINI PER INTERVENIRE VELOCEMENTE SU PICCOLE FERITE O ESCORIAZIONI



## Cerotti delicati in TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87180	4060	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



## Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73566	RET100	Scatola con 2 diverse misure	cf



## Cerotti Shockstop

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87179	4180	Scatola 10 cerotti 7x2cm	cf



## Cerotto in tnt su rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. 2,5cm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73563	CER231	2,5cm x 5mt	pz

**NEW**



## Benda di garza

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlata sono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterili.

cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
88910	BEN181	5cm x 5 metri	cf 12
88438	BEN182	7cm x 5 metri	cf 12
88911	BEN183	10 cm x 5 metri	cf 12



## Garze sterili

Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73565	GAZ187	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf







**INFO** TEMPO DI MISURAZIONE: 1 SECONDO



### Termometro a infrarossi NO Contact

Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affidabilità della misurazione, memoria. Batterie incluse.

Cod.	Rif.Art.	Umv
85876	TER169	pz



**INFO** ADATTA PER LA RIMOZIONE DI SCHEGGE DI QUALUNQUE NATURA.



### Matita levaschegge

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82075	MAT022	pz



### Sfigmomanometro digitale da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE

Cod.	Rif.Art.	Umv
73471	SFI231	pz



### Termometro digitale

Cod.	Rif.Art.	Umv
61069	TER167	pz



### Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73472	GUA155	2 guanti	pz



### Laccio emostatico in nitrile

46cm. Latex free.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67198	LAC190	pz



### Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73570	TEL025	pz



### Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "Rifiuti".

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74023	SAC052	18x25cm	cf 100



### Cotone idrofilo

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
53108	1501P	100gr	pz
64199	COT104	50gr	pz



### Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67430	PIN110	Pinze sterili 10cm	pz
73571	FOR199	Forbici tagliabendaggi	pz



**INFO** UTILE DA TENERE IN CASA, IN AUTO E NEI LUOGHI DI LAVORO



### Coperta antifiamma

Coperta in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. Conforme alla normativa EN 1869.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88873	COP215/A	150x180 cm in busta	pz



**INFO** LA COPERTA CHE ISOLA TERMICAMENTE



### Coperta isotermica oro/argento

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88912	COP216	210x160 cm	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Dispositivi di protezione per l'udito

### Ambiti lavorativi di utilizzo



Industria



Agricoltura



Servizi/Logistica



Artigianato



Edilizia



Alimentare/Igiene

### EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano:

**L** da 65Hz a 250Hz

**M** da 250Hz a 2000Hz

**H** da 2000Hz a 8000Hz

### Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

### Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi dovuto ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione a rumore  $\geq 85dB$

Dispositivi per la protezione dell'udito sono **OBBLIGATORI** per il lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore  $80dB \geq 85dB$

Dispositivi per la protezione dell'udito devono essere messi a disposizione del lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore  $75dB > 80dB$

Dispositivi per la protezione dell'udito sono raccomandati per il lavoratore (non obb.).


La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore da non superare: 65dB).

### Come utilizzare i valori di attenuazione.

Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle frequenze:
  - » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
  - » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
  - » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77db (non nocivo per la salute).



ANSI S3.19

NR 32dB

EN 352-2

SNR 37dB

H = 36 dB M = 34 dB L = 33 dB



### Tappi auricolari

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm colore giallo. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73573	CONIC200	cf 200



ANSI S3.19

NR 25dB

EN 352-1

SNR 28dB

H = 27 dB M = 25 dB L = 23 dB



### Tappi auricolari E010

Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector". Ø 7-11 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73574	CONICFIRDE010	cf 10



EN 352-1

SNR 28dB

H = 30 dB M = 27 dB L = 17 dB



### Cuffia antirumore - SNR 28 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73575	SPA3	pz



EN 352-1

SNR 30dB

H = 30 dB M = 28 dB L = 20 dB



### Cuffia antirumore - SNR 30 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73576	INTERLAGOS	pz



## 3M

### Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato.

#### Confortevoli ed efficaci:

- La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta
- Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio
- Sviluppate per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

#### Funzionali:

- Compatibili con altri DPI
- Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione prevista (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79748	CC-01-000	inserti monouso con cordicella	SNR 28 dB	cf 200
79749	PB-01-000	coppia di inserti auricolari monouso in bustina	SNR 28 dB	cf 200



## 3M

### Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™

Sono facilissimi da inserire: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

#### Confortevoli:

- L'inserto scivola delicatamente dentro l'orecchio e si espande lentamente, per una protezione ottimale
- La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza dei condotti uditivi


#### Funzionali:

- Lo stelo per l'inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
- Lavabili e riutilizzabili

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Deviazione standard (dB)	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Protezione prevista (dB)	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 32 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79750	ex-01-020	inserti con cordicella	SNR 28 dB	cf 100



## 3M

### Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

#### Confortevoli ed efficaci:

- Estremamente leggero
- Pressione limitata all'interno dell'orecchio
- Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità

#### Funzionali:

- Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
- Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Deviazione standard (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Protezione prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
61175	1310	inserto auricolare con archetto	SNR 26 dB	cf 10
79015	1311	tamponi di ricambio per archetti 1310	SNR 26 dB	cf 20



## 3M

### Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riexpansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

#### Comodi e igienici:

- Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio
- Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durezza e comfort

#### Funzionali:

- La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Deviazione standard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Protezione prevista (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79806	1100	tappi auricolari monouso	SNR 37 dB	cf 200

# COMUNITÀ E SERVIZI

## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I

Si caratterizzano per un profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

#### Confortevoli ed efficaci:

- Profilo ridotto
- Leggere: 180 g
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Deviazione standard (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Protezione prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79891	Optime™ I	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ I	SNR 27 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II

Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola, per il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

#### Confortevoli ed efficaci:

- Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una morbida pellicola
- Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Deviazione standard (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Protezione prevista (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79841	Optime™ II	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ II	SNR 31 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III

Offrono un'elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo la risonanza all'interno e per la massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

#### Confortevoli ed efficaci

- Struttura a doppia coppa
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Deviazione standard (dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Protezione prevista (dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79892	Optime™ III	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ III	SNR 35 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o anche all'aperto per tagliare il prato.

#### Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 184g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Deviazione standard (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protezione prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79807	X1A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A	SNR 27 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2

Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

#### Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 220 g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Deviazione standard (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protezione prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79837	X2A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A	SNR 31 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3

Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per proteggere da livelli di rumore elevati nell'industria pesante, agricola e aeroporti.

#### Massimo comfort e protezione:

- Estremamente più leggere: 245 g
- Bardatura isolata elettricamente
- Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21.5	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Deviazione standard (dB)	3.0	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
Protezione prevista (dB)	18.4	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79838	X3A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A	SNR 33 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4

Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed ingombranti, le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono per coppe estremamente sottili ed un'attenuazione fino a 33 dB.

#### Massimo comfort e protezione:

- Coppe estremamente leggere e sottili
- Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente
- Colore giallo-verde fosforescente per un'ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.6	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Deviazione standard (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Protezione prevista (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79839	X4A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A	SNR 33 dB	pz



## 3M

### Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5

Offrono un'attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

#### Massimo comfort e protezione:

- Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	23.0	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Deviazione standard (dB)	3.1	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
Protezione prevista (dB)	19.8	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79840	X5A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A	SNR 37 dB	pz





## Protezione delle vie respiratorie

### 1 Individuazione del rischio

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto.

I rischi possono essere:



**POLVERI/FIBRE:** particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi.



**NEBBIE:** minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria. (es. nebbie di oli, fumi di saldatura).



**FUMI:** particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)



**GAS/VAPORI:** sostanze in fase gassosa. (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura).

### 2 Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valutazione bisogna tener conto di:

#### TLV-TWA

**Valore limite di soglia media ponderata nel tempo.** È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

#### TLV STEL

**Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione.** È la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

#### SOGLIA OLFATTIVA

È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l'odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell'odore della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

### 3 Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore deve essere usato:

#### ► Respiratori isolanti

Utilizzare un respiratore isolante quando:

- > Percentuale di ossigeno inferiore al 19,5%
- > Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
- > Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA)
- > Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

#### ► Respiratori a filtro

Il kit contiene:

- > 1 copricapo,
- > 2 soluzioni dolci per il test,
- > 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
- > 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

#### Guida informativa del livello di protezione

Polveri, fumi e nebbie			
Conoscete la concentrazione del contaminante?			
SI		NO	
Se la concentrazione è:		Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore	
fino a 4 x TLV	► FFP1 / P1	TLV = 10 mg/mc	► FFP1 / P1
fino a 12 x TLV	► FFP2 / P2	TLV > 0,1 mg/mc	► FFP2 / P2
fino a 50 x TLV	► FFP3 / P3	TLV < 0,1 mg/mc	► FFP3 / P3

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV è possibile utilizzare un facciale filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera con filtro (P1, P2, P3).  
Per concentrazioni superiori a 50 x TLV (ma inferiori a 200 x TLV) è possibile utilizzare un pieno facciale con filtro P3.

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori.

Gas e vapori			
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:			
A - Vapori organici	B - Gas inorganici	E - Gas acidi	B - Ammoniaci e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?			
SI		NO	
Semimaschera o facciale filtrante		Pieno facciale	
La concentrazione del contaminante è:			
Inferiore a 1000 ppm		► Filtro classe 1 (es. A1)	
Inferiore a 5000 ppm		► Filtro classe 2 (es. A2)	
Inferiore a 10000 ppm		► Filtro classe 3 (es. A3)	

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.



## Scelta del fattore di protezione

	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
<b>Fattore di Protezione Nominale (FPN)</b>	<b>FPN 4</b>	<b>FPN 12</b>	<b>FPN 50</b>	<b>FPN 10</b>
<b>Applicazioni tipiche</b>	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

**Classificazione:** se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.



**3M**

### Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l'eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

#### Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto

- Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
- Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
- Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

#### Facilità di respirazione


- Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria
- 3M™ valvola Cool Flow™ migliora l'espulsione dell'aria e del calore accumulato

#### Riduzione appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
<b>Respiratori comfort senza valvola</b>				
79842	9310+	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79843	9320+	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
79844	9330+	FFP3	Polveri e fumi	cf 20
<b>Respiratori comfort con valvola</b>				
79845	9312+	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79846	9322+	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
79847	9332+	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP1 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9310+ senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9312+ con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>
FFP2 NR D	FFP2 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9320+ senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9322+ con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>
FFP3 NR D	FFP3 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9330+ senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9332+ con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV</p>



**3M**

### Respiratori serie 8000 Premium

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro.

#### Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre una migliore capacità filtrante
- Il materiale filtrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
79852	8825+	FFP2	Polveri	cf 5
79853	8835+	FFP3	Polveri	cf 5



**3M**

### Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3

I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affidabile combinata con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Cod.	Rif. Art.	Classe	Protezione	Umv
<b>Respiratori senza valvola</b>				
89182	9310+Gen3	FFP1 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 20
89183	9320+Gen3	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 20
89184	9330+Gen3	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 20
<b>Respiratori con valvola</b>				
89185	9312+Gen3	FFP1 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10
89186	9322+Gen3	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10
89187	9332+Gen3	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	FFP1 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9310+ GEN3 senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9312+ GEN3 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV</p>
FFP2 NR D	FFP2 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9320+ GEN3 senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9322+ GEN3 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV</p>
FFP3 NR D	FFP3 NR D
<p><b>3M™ Aura™ 9330+ GEN3 senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV</p>	<p><b>3M™ Aura™ 9332+ GEN3 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV</p>



#### Aderenza al volto e comfort:

- Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
- Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identificazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

#### Resistente:

- Struttura robusta e resistente che permette l'utilizzo su più turni

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP2 R D	FFP3 R D
<p><b>3M™ 8825+ con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino 12 volte al TLV</p>	<p><b>3M™ 8835+ con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV</p>



Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	
	<b>3M™ 8710 senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
	<b>3M™ 8812 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D	
	<b>3M™ 8810 senza valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	<b>3M™ 8822 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV



## 3M

### Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

#### Protegge dagli odori fastidiosi:

- Strato di carbone attivo
- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

#### Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

#### Resistente al collasso:

- Robusto design a conchiglia

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
79863	9914	FFP1	Polveri fumi e nebbie	cf 10
79864	9922	FFP2	Polveri fumi e nebbie	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D	
	<b>3M™ 9914 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV < TLV per vapori organici

FFP2 NR D	
	<b>3M™ 9922 con valvola</b> Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV < TLV per vapori organici

## 3M

### Respiratori serie 8000 Classic

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

#### Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili

#### Comfort:

- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
<b>Respiratori a conchiglia senza valvola</b>				
79848	8710 SP	FFP1	Polveri e fumi	cf 5
79849	8810	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
<b>Respiratori a conchiglia con valvola</b>				
79850	8812	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79851	8822	FFP2	Polveri e fumi	cf 10



## 3M

### Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Grazie ad un'esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

#### Caratteristiche principali

Doppia valvola d'inalazione e grandi filtri a carbone combinati con filtri antiparticolato, fissati in modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione dei dati.

#### Standard e approvazioni

I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + A1:2009 relativa ai respiratori a semi maschera filtrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni di particolato

Cod.	Rif.Art.	Classe	Protezione	Umv
89188	4251+	FFA1P2 R D	vapori organici	pz
89189	4255+	FFA2P3 R D	vapori organici	pz
89190	4277+	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici	pz
89191	4279+	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici + ammoniaci	pz

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

## Respiratori riutilizzabili



CE  
EN136



### Maschera completa M9300 Strap Galaxy

Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili con filtri tipo EN148-1. Fornita senza filtri.

Cod.	Rif.Art.	Umv
85877	M9300	pz



COMPATIBILE CON  
FILTRI EN 148-1



### Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300

Legenda colori filtri		Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione da	Livello protezione	Norme	Cod. colore
<b>Bianco</b>	Protezione antipolvere	85878	M9000EABEK2	Kit 4 filtri A2B2E2K2	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaci	A2B2E2K2	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	
<b>Marrone</b>	Protezione da vapori organici							
<b>Grigio</b>	Protezione da vapori inorganici	85879	M9000EABEK2P3	Kit 4 filtri A2B2E2K2 P3	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaci, particellati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus.	A2B2E2K2 P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	
<b>Giallo</b>	Protezione da gas acidi							
<b>Verde</b>	Protezione da ammoniaci e derivati							



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione da	Livello di protezione	Norme	Cod. colore
82080	M6000A1	Kit 2 filtri A1	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A1 (max conc. di gas: 1000 ml/m3)	CE EN14387 A1	
82081	M6000EA2	Kit 2 filtri A2	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A2 (max conc. di gas: 5000 ml/m3)	CE EN14387 A2	
82082	M6000EA1B1E1K1	Kit 2 filtri A1B1E1K1	Gas e vapori organici, gas acidi, inorganici, ammoniaci e derivati	A1B1E1K1	CE EN14387 A1B1E1K1	
82083	M6000P2	Kit 2 filtri P2	Particelle solide e liquide	P2 (penetrazione max del filtro 6%)	CE EN143 P2R	
82084	M6000P3	Kit 2 filtri P3	Particelle solide e liquide	P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN143 P3R	

CE  
EN140  
EN14387  
A2  
EN143  
P3R



## Kit semi-maschera M6400 Spray Kit

Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri A2 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82079	M6400	pz

## Respiratori monuso

FFP3 DOLOMIA

CE  
EN149  
NIOSH  
N99



### Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monuso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73600	M1300V	cf 5

FFP2 DOLOMIA

CE  
EN149  
NIOSH  
N95



### Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monuso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73601	M1200V	cf 10

FFP1 DOLOMIA

CE  
EN149



### Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monuso filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73602	M1100	cf 20

FFP3

CE  
EN149



### Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monuso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73603	M1300VB	cf 10

FFP2 DOLOMIA

CE  
EN149  
NIOSH  
N95



### Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monuso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73604	M1200VB	cf 10

FFP1 DOLOMIA

CE  
EN149



### Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monuso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73605	M1100VB	cf 10

FFP2 DOLOMIA

carboni attivi

CE  
EN149  
NIOSH  
N95



### Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monuso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73606	M1200VV	cf 10



### Mascherina igienica

Mascherina igienica preformata monuso, con elastico e barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73607	MASQU	cf 50



Abbigliamento monuso  
A PAG. 40

## Dispositivi di protezione per gli occhi


### Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:


- EN 166 Protezione meccanica
- EN 169 Protezione da saldatura e gas
- EN 170 Protezione contro raggi UV
- EN 171 Protezione contro raggi infrarossi
- EN 172 Protezione da radiazioni solari
- EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura
- EN 207 Protezione da laser
- EN 208 Occhiale a regolazione laser



### Marcatura della lente



### Marcatura della montatura



### Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - Filtro UV	1.2
2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	1.7
4 - Filtro infrarosso	2.5
5 - Filtro solare	3.1
6 - Filtro solare con specifica IR	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

### Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente.

Classe ottica	Descrizione
1	Uso continuativo
2	Uso moderato
3	Uso occasionale

### Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

### Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

### Requisiti opzionali

Requisiti	Descrizione
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)

### Norma

Normativa di riferimento

Norma	Descrizione
166	N° norma

### Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

### Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).



# COMUNITÀ E SERVIZI



CE  
EN 166  
1 BT 3BT



## Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73582	BALB2IN	pz



CE  
EN 166  
1F  
EN 379  
1/1/1/2/4/9-13  
EN 175  
F  
ANSI-ISEA Z87  
Z87+



## Casco per saldatura

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a DIN13.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82085	SCREEN	pz

CLASSE OTTICA ULTRA  
PERFORMANTE.  
REGOLAZIONE ESTERNA  
DELLA TINTA



CE  
EN 166  
1BT  
34BT  
ANSI Z87.1



CE  
EN 166  
1BT  
34BT



## Occhiale a maschera Galeras

Occhiali a maschera in policarbonato. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso, anti-appannamento e anti-graffio. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79691	GALERAS CLEAR	lente chiara	pz
79692	GALERAS SMOKE	lente scura	pz



PROTEGGE DA IMPATTI  
A BASSA ENERGIA



CE  
EN 166  
1F/FT  
ANSI Z87.1  
Z87+  
EN 170  
UV 2C-1.2



## Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73584	PITON CLEAR	pz



PROTEGGE DA IMPATTI  
A MEDIA ENERGIA



CE  
EN 166  
1 B/3B  
ANSI Z87.1  
Z97



## Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73583	RUIZ1	pz



CE  
EN 166  
1 FT/FT  
ANSI Z87.1  
Z87+  
EN 170  
UV 2C-1.2



## Occhiale Pacaya Clear Lyviz

Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
85880	PACAYLVIN	pz



LENTI TRATTATE CON  
RIVESTIMENTO OLEO-IDRORE-  
PELLENTE CHE MANTIENE GLI  
OCCHIALI PULITI A LUNGO



CE  
EN 166  
1 FT/FT  
EN 170  
UV 2C-1.4



## Occhiali Helium

Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra fine. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. Compatibili con le cuffie antirumore.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
88913	HELIUBB	marrone	pz
88914	HELIUDE	blu	pz



CE  
EN 166  
1FT/FT  
EN 169  
UV 5



## Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73586	PACAYN005	pz

VERSIONE LENTI SALDATURA  
CONFORME ALLA NORMA EN169

CE  
ANSI Z87.1  
Z87+  
EN 166  
1FT/FT  
EN 172  
UV 5-1.4:5-1.7



## Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma anti-scivolo, bimatéria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76211	FUJI2NOOR	pz







3M™ SECUREFIT™ 400



3M™ SECUREFIT™ 200



## Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un'elevata sicurezza.

**Massima adattabilità alla forma del volto e comfort:** le astine sono realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), solo 18 g di peso.

**Elevata Protezione:** le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79719	SF201AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79722	SF202AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79723	SF203AF	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79724	SF401AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79725	SF402AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz




## Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79717	71512-00000M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79718	71512-00001M	grigia	UV	5-2.5 3M 1 FT	pz



B



C



A



## Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.

La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79727	A 71448-00001M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 F	pz
79728	B 2800	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79729	C 17-5118-2040M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz



## Occhiali di sicurezza 3M™ Maxim™

Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180° di visibilità ed una copertura superiore degli occhi e da stanghette con regolazione pantoscopica per un miglior adattamento al volto. Dotati di rivestimento DX per un'eccellente protezione antiappannamento, antigraffio, antistatico e da attacchi di agenti chimici.

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79744	13225-00000M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT KN	pz
79747	13228-00000M	gialla	UV, luce blu	2C-1.2 3M 1 FT KN	pz




## Occhiali da lettura

INFI IN METALLO



### Occhiale Titan

Occhiali da lettura con montatura in metallo e lenti asferiche, ultra sottili, infrangibili. In dotazione: astuccio, cordoncino e pannello. Umv: pz.

Diotrie	+1.00	+1.50	+2.00	+2.50	+3.00	+3.50
 blu	86276	86279	86280	86281	86282	86283
 arancio	86284	86285	86286	86287	86288	86289
 nero	86290	86291	86292	86293	86294	86295
 verde	86296	86297	86298	86299	86300	86301





LOOKKIALE

INFI IN PLASTICA



### Occhiale Personal 2

Occhiali da lettura con montatura in plastica e lenti asferiche, ultra sottili, infrangibili. In dotazione: astuccio, cordoncino e pannello. Umv: pz.

Diotrie	+1.00	+1.50	+2.00	+2.50	+3.00	+3.50
 trasparente	86302	86303	86304	86305	86306	86307
 blu	86308	86309	86310	86311	86312	86313
 rosso	86314	86315	86316	86317	86318	86319
 wood	86320	86321	86322	86323	86324	86325

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Dispositivi di protezione per la testa

### EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

### L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.

**EN 397**  
MM (Proiezioni del metallo in fusione)  
+50°C -30°C  
440VAC  
EN 50365



#### Elmetto per l'industria Quartz Up III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliamide: 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
73577	QUARUP3BC	bianco	pz

**EN 397**  
+50°C -10°C  
440VAC  
EN 50365



#### Elmetto da cantiere Zircon I

Elmetto da cantiere e petteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
73578	ZIRCON1	giallo	pz

**DIELETRICO**

**EN 812**

**CASCETTO TIPO BASEBALL**



#### Caschetto anti-urto Coltan

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76210	COLTABL	blu	pz

**EN 397**  
MM (Proiezioni del metallo in fusione)  
+50°C -20°C  
440VAC  
EN 50365



#### Elmetto da Cantiere ONYX

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.

Cod.	Rif. Art	Colore	Umv
88939	ONYXBJ	bianco	pz

**EN 397**  
+50°C -10°C  
440VAC  
EN 50365



#### Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3

Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio.

Cod.	Rif. Art	Colore	Umv
88940	FORE3OR	arancio	pz

**EN 397**  
MM (Proiezioni del metallo in fusione)  
+50°C -20°C

**STILE CASCHI ALPINISMO, SENZA FRONTINO, PER UNA MIGLIORE VISIONE VERTICALE.**



#### Elmetto da cantiere Granite Wind

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliamide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76209	GRAWIBCFL	bianco	pz
82366	GRAWIJAFI	giallo fluo	pz

Dispositivi di protezione individuale per la testa



**ADATTO PER ELMETTI DA CANTIERE E CUFFIE ANTIRUMORE**

#### Kit audio con microfono EZ-COM

Kit senza fili Bluetooth 3.0. Adattabile ad elmetti da cantiere e cuffie antirumore. Tecnologia "EZ - EZ" per conversazioni simultanee. Autonomia in utilizzo: 10 ore. Supporto per elmetto da cantiere e cuffie antirumore incluso. Cavo USB per carica incluso.

Cod.	Rif.Art.	Umv
85881	EZ-COM	pz

**EN 362**  
**EN 361**  
**EN 355**



#### Kit Classic protezione anticaduta ELARA 160

Kit anticaduta certificato 140kg composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12 mm, lunghezza 2mt. 1 moschettone AM002. Imbracatura: cinghia in poliestere, fibbie: trattate anticorrosione. Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliamide. Moschettone: acciaio zincato.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73652	ELARA160	M-L	pz

**IDEALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE. CARPENTERIA. ELETTRICISTI. ANTENNISTI. POSA ARMATURE. LAVORI SU PILONI**



## Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

### EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione


La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza del polso (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215



**RISCHI MECCANICI**  
EN 388





**RISCHI CHIMICI**  
EN 374-3

Prova di impermeabilità  
Prova di permeazione



**CALORE E FUOCO**  
EN 407




**MICRO ORGANISMI**  
EN 374-2

Prova di impermeabilità



**RISCHI DOVUTI AL FREDDO**  
EN 511




**CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**  
EN 421

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
<b>INFO</b> Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenza meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche e al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	●●●	●●	●●	●	●●
Abrasioni	●	●●●	●●●	●●	●●●
Acidi	●●	—	●●●	●●●	●
Basi (Calce, Sode)	●●●	●●	●●●	●●	●
Oli/Grassi	—	●●●	●●●	●●	●
Idrocarburi	—	●●	●●●	●●●	●
Solventi aromatici (stirene..)	—	●●●	—	—	—
Solventi chetonici	●●	—	●●●	—	—
Acetati (sgrossanti)	—	●●	●	●	—
<b>Precauzioni d'uso DA EVITARE</b>	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

— Sconsigliato   ● Medio   ●● Buono   ●●● Molto Buono

Guanti di protezione



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Guanti per lavorazioni generiche

**INFO** IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, EDILIZIA DI PRECISIONE CARICO E SCARICO, CONDUZIONE DI AUTOMEZZI

CE

EN388  
2,1,3,1,X



### Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85882	VE630	08	pz
73632	VE630	09	pz
73633	VE630	10	pz



**INFO** OTTIMA RESISTENZA AL FREDDO

CE

EN388  
1,1,3,2,X

EN511  
X,1,X



### Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73634	VV735JA	09	pz
73635	VV735JA	10	pz



CE

EN388  
2,1,2,1,X



### Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85883	FCN29	08	cf 12
76196	FCN29	09	cf 12
76197	FCN29	10	cf 12
81923	FCN29	11	cf 12



CE

EN388  
2,2,3,1,X

EN511  
1,2,1



### Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice

Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79625	VV736	09	pz
79626	VV736	10	pz



Guanti di protezione



Crema protettiva mani  
A PAG.45

CE

EN388  
3,1,2,2,X



**INFO** IN PELLE PIENO FIORE  
SU DORSO E PALMO



### Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
82246	FBN49	08	cf 12
76213	FBN49	09	cf 12
76214	FBN49	10	cf 12



**INFO** ANCHE IN BLISTER

CE

EN388  
2,1,1,1,X



### Guanti Dockers in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
in blister			
76017	DPDC103	10	pz
in confezione risparmio			
76169	DC103	10	cf 12



## Guanti per lavori di precisione

CE

EN388  
4,1,3,1,X



**INFO** ECCELLENTI PERFORMANCE  
IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI.  
LEGGERI E FLESSIBILI.



### Guanti wet&dry VV636BL

Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
87181	VV636BL	08	pz
87182	VV636BL	09	pz
87183	VV636BL	10	pz



**INFO** SUPPORTO ARANCIO FLUO  
PER LA MASSIMA VISIBILITÀ.

CE

EN388  
2,1,3,1,X



### Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
78323	VV733OR	08	pz
76215	VV733OR	09	pz
76216	VV733OR	10	pz



CE  
EN388  
3,1,2,1,X

**INFO** IDEALI PER LAVORI DI ASSEMBLAGGIO, MECCANICA DI PRECISIONE, MANIPOLAZIONE DI PEZZI LEGGERMENTE GRASSI



### Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79070	VE702PG	07	cf 12
76202	VE702PG	08	cf 12
73626	VE702PG	09	cf 12
73627	VE702PG	10	cf 12



CE  
EN388  
3,1,2,1,X

**NEW**



### Ganti VE715GR in maglia di poliestere

In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
88941	VE715GR	08	cf 12
88942	VE715GR	09	cf 12
88943	VE715GR	10	cf 12



**INFO** PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN UN AMBIENTE ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE HAZARD)



CE  
EN388  
X,1,3,XX

EN16350

**NEW**

### Guanti antistatica THEMIS VV792 ESD

Guanto antistatica in maglia di rame/poliammide. Spalmatura in Poliuretano punta delle dita. Finezza 15.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
88944	VV792BC08	08	pz
88945	VV792BC09	09	pz
88946	VV792BC10	10	pz



## Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

CE  
EN388  
3,1,2,1,X

EN16350



### Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all'usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
81162	VE712GR	07	pz
76195	VE712GR	08	pz
76078	VE712GR	09	pz
76079	VE712GR	10	pz



CE  
EN388  
3,1,2,1,X

EN16350



### Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antiscivolo.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
80475	VE727NO	08	pz
73630	VE727NO	09	pz
73631	VE727NO	10	pz



**INFO** LAVORI MECCANICI GENERALI. TRATTAMENTO E SGRASSAGGIO DI METALLI. AGRO-ALIMENTARE. INDUSTRIE CHIMICHE E PETROLCHIMICHE. CASEIFICI. TIPOGRAFIE. PRODUZIONE DI PITTURE E VERNICI.

CE  
EN388  
3,1,0,1,X

EN374-1 TIPO B  
JKL

EN374-5



### Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antiscivolo e antistrappo. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76145	VE801VE	08	pz
73640	VE801VE	09	pz
73641	VE801VE	10	pz



CE  
EN388  
4,1,2,1,X

EN16350

**INFO** OTTIMA FLESSIBILITÀ E DESTREZZA



### Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU

Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura rende il guanto molto flessibile, traspirante dall'ottima destrezza. Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85885	VV734JA	08	pz
82096	VV734JA	09	pz
82097	VV734JA	10	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Guanti per lavorazioni pesanti

**INFO** IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, LAVORAZIONI A CONTATTO CON OLI E GRASSI

CE  
EN388  
3,1,1,1,X



### Guanti NI175 in nitrile

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73636	NI175	09	cf 12
73637	NI175	10	cf 12



CE  
EN388  
2,1,1,1,X



### Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con oli e grassi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73638	NI015	09	cf 12
73639	NI015	10	cf 12



## Guanti per lavori speciali

CE  
EN388  
1,0,1,0,X

EN ISO374-1  
TIPO A: AKLMNPT

EN374-5



### Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79244	VE330BJ	07/08	pz
73642	VE330BJ	09/10	pz



CE  
EN388  
3,1,1,0,X

EN374-5

EN ISO374-1  
TIPO A: AKLMNPT



### Guanti VE509 in neoprene

Guanto in neoprene floccato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 0,75mm. L'interno in cotone floccato rende il guanto confortevole e asciutto. Il neoprene assicura resistenza all'abrasione, impermeabile all'aria, all'acqua, all'alcol e ai detersivi. Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi. Buona resistenza al calore.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85886	VE509NO	07/08	pz
82098	VE509NO	08/09	pz
82101	VE509NO	09/10	pz



Guanti di protezione

CE **INFO** GUANTI PER SALDATORI

EN388  
3,1,3,2,X

EN407  
4,1,3,  
X,4,X

EN12477  
TIPO A



### Guanti CA515R in pelle crosta bovino

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderata tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73644	CA515R	10	cf 12



CE  
EN388  
3,1,3,1,X

EN374-5

EN ISO374-1  
TIPO C: K



IN BLISTER



### Guanti PVC7327 in PVC

Guanto in PVC su supporto in cotone interlock. Lunghezza: 27cm. Spessore: 0,9mm. Spalmatura 100% PVC temprato e vulcanizzato. Buona resistenza all'abrasione. Guanti di protezione, impermeabili all'acqua e all'aria. Ideali alla protezione contro prodotti chimici e microorganismi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
81726	DPPVC7327	10	pz



CE  
EN388  
2,5,4,1,E

EN407  
4,4,4,2,4,X

EN16350



**INFO** OTTIME PRESTAZIONI AL TAGLIO



### Guanti XTREM HEAT TERK500 antitaglio e anticalore

Guanti anti-taglio & anti-calore 500°C. Esterno aramide tessuto. Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti del calore da contatto, fino a 250°C per 1 minuto, fino a 500°C per 30 secondi.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88953	TERK500	Unica	pz





# COMUNITÀ E SERVIZI

## Guanti per lavorazioni taglienti

CE

EN388  
4,X,4,2,B  
ANSI-ISEA  
A2



### Guanti VENICUT 32 antitaglio

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo comfort e traspirabilità.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76116	VECUT32GR	08	pz
73645	VECUT32GR	09	pz
73646	VECUT32GR	10	pz



**INFO** DELTANOCUT®: UN POLIMERO MONO-FIBRA MOLTO RESISTENTE, CHE APPORTA UNO SPESSORE MINIMO RISPETTO ALLE FIBRE CLASSICHE, ASSICURANDO UN'OTTIMA DESTREZZA.

CE

EN388  
3,X,4,2,B  
ANSI-ISEA  
A2



### Guanti VENICUT 34GR antitaglio

Guanto tricot in fibre alte prestazioni ECONOCUT®. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. In confezione risparmio da 3 paia.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
82091	VECUT34GR	08	cf 3
82092	VECUT34GR	09	cf 3
82094	VECUT34GR	10	cf 3



CE

EN388  
4,X,4,3,D  
ANSI-ISEA  
A4



**INFO** ADATTO PER LAVORAZIONI TAGLIENTI SU MATERIALI OLEOSI



### Guanti VENICUT 54BL antitaglio

Guanto in fibre alte prestazioni DELTANOCUT®. Doppia spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semidorso. La doppia spalmatura in nitrile lo rende idoneo a lavorazioni in ambiente oleoso.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
82089	VECUT54BL	09	pz
82090	VECUT54BL	10	pz



CE

EN388  
4,X,4,2,D  
ANSI-ISEA  
A4



### Guanti VENICUT 59 antitaglio


In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo comfort e traspirabilità.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85884	VECUT59NO	08	pz
73647	VECUT59NO	09	pz
73648	VECUT59NO	10	pz



CE

EN388  
4,X,4,3,F  
ANSI-ISEA  
A6



### Guanti VENICUT F XTREM CUT TOUCH antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. Finezza 18.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
89708	VECUTF02GR08	08	pz
89709	VECUTF02GR09	09	pz
89710	VECUTF02GR10	10	pz



CE

EN388  
4,X,4,3,F  
ANSI-ISEA  
A5



### Guanti VENICUT F XTREM CUT antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di nitrile, finitura granulosa sul palmo e la punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
88947	VECUTF01N008	08	pz
88948	VECUTF01N009	09	pz
88949	VECUTF01N010	10	pz



## Guanti monouso

CE

EN ISO374-5

EN ISO374-1  
TIPO C: KT



### Guanti in lattice NON talcato

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74171	V1340 -7/8	media	cf 100
74172	V1340 -8/9	grande	cf 100

CE

EN ISO374-5

EN ISO374-1  
TIPO B: KLMPT  
EN455  
1,2,3



### Guanti in lattice NON talcato spessorato

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici guanti monouso. Guanto extra lungo (30cm) e spesso per maggiore durata e sicurezza. Colore blu.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74175	V1383-8,5	media	cf 50
74176	V1383-9,5	grande	cf 50

PERFETTO

### Guanti Orchidea

Guanti in puro lattice naturale. Garantiscono ottima sensibilità e presa sicura antiscivolo. Uso domestico.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79654	0399E	piccola	cf 2
79655	0399F	media	cf 2
79656	0399G	grande	cf 2



Guanti di protezione



www.logex.eu

# TRATTA LE TUE MANI CON I GUANTI!



### Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice naturale ideati per il contatto con gli alimenti e per pulizie di ogni genere. Talcati.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
40415	702P	piccola	cf 100
40416	702M	media	cf 100
40417	702G	grande	cf 100



### Guanti in vinile NON talcato

Guanti monouso Multi-Touch ideati per chi soffre di allergie. Ideati per il contatto alimentare. NON talcati.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
79620	3478	S/M	cf 100
79621	3478	M/L	cf 100



### Guanti universali in polietilene

Guanti monouso zigrinati per una presa facile. In polietilene clorurato anallergico. Ideati per il contatto alimentare. Riciclabile.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
79624	B7LX-3477	universale	cf 100



### Guanti in nitrile NON talcato qualità medicale

Guanti monouso in nitrile senza polvere, adatti anche all'utilizzo quotidiano per l'igiene della casa e della persona.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
89071	B6LX-3476V02	S/M	cf 100
89072	B6LX-3476V03	M/L	cf 100



### Guanti in nitrile NON talcato

Guanti monouso senza polvere, ideati per chi soffre di allergie. Ideati per il contatto alimentare. NON talcati.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
89070	3479	XS/S	cf 100
79893	3479	S/M	cf 100
79894	3479	M/L	cf 100



### Guanti in nitrile nero NON talcato

Guanti monouso in nitrile, senza polvere, consigliati per impieghi professionali di media durata e precisione. Latex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88954	3565LXS	S	cf 100
88955	3565LXM	M	cf 100
88956	3565LXL	L	cf 100



### Guanti in lattice DIAMOND

Guanti casalinghi in lattice ideati per il contatto alimentare. Con felpatura interna fatta con amido di mais che garantisce un'ulteriore protezione. Grazie al bordo frena gocce non consentono infiltrazioni.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88972	1253LXS	S	cf 2
88973	1253LXM	M	cf 2
88974	1253LXL	L	cf 2



### Guanti in lattice SATIN

Guanti in lattice per tutti i lavori domestici. Colore crema e interno satinato non felpato. La superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo alveolare garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88966	1256LXS	S	cf 2
88967	1256LXM	M	cf 2
88968	1256LXL	L	cf 2



### Guanti in lattice Extralong

Guanti casalinghi in lattice per tutti i lavori domestici. Colore rosso, interno felpato in cotone, manica frena gocce. Superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo a rete che garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88957	3549XLS	S	cf 2
88958	3549LXM	M	cf 2
88959	3549LXL	L	cf 2



### Guanti in nitrile DERMASAFE

Guanti casalinghi in nitrile per tutti i lavori domestici. Latex free, preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88969	1254LXS	S	cf 2
88970	1254LXM	M	cf 2
88971	1254LXL	L	cf 2

# COMUNITÀ E SERVIZI

## EN 345 - Normativa che definisce i requisiti delle calzature di sicurezza

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere munite di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

### EN ISO 20345:2011

#### CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	S1: proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone	S1
	S2: come S1 e in più idrorepellente	S2
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	S3
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate)	S4: proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4
	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S5

#### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO	SRA: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni (tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni (tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie) <td>SRB</td>	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni <td>SRC</td>	SRC

#### I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA	Puntale antischiacciamento (ST)	
	Resistenza della suola alla perforazione (P)	
	Scarpa conduttrice (C)	
	Scarpa antistatica (A)	
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321
	Suola isolante contro il caldo (HI)	
	Suola isolante contro il freddo (CI)	
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)	
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M
Protezione del malleolo (AN)		
TOMAIA	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe 1) (WRU)	WRU
	SUOLA	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)
		Resistenza della suola agli idrocarburi (FO)

Calzature di sicurezza

#### CE EN ISO 20345

##### Stivale di sicurezza VienS2 S4



Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC e nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga.



##### Calzatura VienS2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	82198
38*	82199
39*	82200
40*	74578
41	82201
42	74579
43	82014
44	74580
45*	82202
46*	82203
47*	82204
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

#### CE EN ISO 20345

##### Stivale di sicurezza Gignac2 S5



Stivale di sicurezza con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Dotato di puntale e lamina in acciaio. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga. Antistatica.



##### Calzatura Gignac2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	-
39*	82205
40*	82206
41	82207
42	73681
43	73682
44	73683
45*	82208
46*	82209
47*	82210
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



# COMUNITÀ E SERVIZI

EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Hard S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	86367
39*	86368
40	86369
41	86370
42	86371
43	86372
44	86373
45*	86374
46*	86375
47*	86376
48*	86377

\* taglie non fornibili nei tempi standard



### Calzatura Strong S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89711
39	89712
40	89713
41	89714
42	89715
43	89716
44	89717
45*	89718
46*	89719
47*	89720
48*	89721

\* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficia poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in sofficia PU espanso e Infinergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



### Calzatura Yoda S3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86347	86354	86355	86356	86357	86358	86359	86360	86361	86362	86363	86364	86365	86366

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.



EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Infinity S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89722
39*	89723
40	89724
41	89725
42	89726
43	89727
44	89728
45*	89729
46*	89730
47*	89731
48*	89732

\* taglie non fornibili nei tempi standard



### Calzatura Kick S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89733
39	89734
40	89735
41	89736
42	89737
43	89738
44	89739
45*	89740
46*	89741
47*	89742
48*	89743

\* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatiga in Elastopan di Bast.



### Calzatura Taurus Plus S3

Taglia	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89744	89745	89746	89747	89748	89749	89750	89751	89752	89753

\* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola e battistrada in PU compatto.



# COMUNITÀ E SERVIZI

CE EN ISO 20345



## Calzatura di sicurezza Brooklyn S3 SRC

Scarpa bassa. Tomaia in pelle scamosciata, impermeabilizzata S3 con rinforzi davanti in gomma. Fodera non tessuto e mesh in poliestere. Soletta di pulizia staccabile preformata. Sopra poliestere su EVA. Suola Saldata - Phylon. Strato d'usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

Metal FREE



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Brooklyn S3

Taglia	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89754	89755	89756	89757	89758	89759	89760	89761	89762

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345



## Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

Scarpa in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliammide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

Suola in PU doppia densità. Ramponi con aderenze.



### Calzatura Phoenix

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82166
37*	82167
38*	82168
39	82169
40	82170
41	79071
42	76306
43	76307
44	76308
45*	82171
46*	79306
47*	82172
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE

### Calzatura Phocea

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82173
37*	82174
38*	81474
39	81380
40	81738
41	82175
42	76309
43	76310
44	76311
45*	78378
46*	82176
47*	82177
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Texas S3

Taglia	Cod.
35*	86392
36*	86393
37*	86394
38*	86395
39*	86396
40*	86397
41	86398
42	86399
43	86400
44	86401
45*	86402
46*	86403
47*	86404
48*	86405

\* taglie non fornibili nei tempi standard



CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Arizona S3

Taglia	Cod.
35*	86406
36*	86407
37*	86408
38*	86409
39*	86410
40*	86411
41	86412
42	86413
43	86414
44	86415
45*	86416
46*	86417
47*	86418
48*	86419

\* taglie non fornibili nei tempi standard

# COMUNITÀ E SERVIZI

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Sky plus e Nash plus S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatiga.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Sky Plus

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89763
39	89764
40	89765
41	89766
42	89767
43	89768
44	89769
45*	89770
46*	89771
47*	89772
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Nash Plus

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89773
39	89774
40	89775
41	89776
42	89777
43	89778
44	89779
45*	89780
46*	89781
47*	89782
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinerly.



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Point S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89783
37*	89784
38	89785
39	89786
40	89787
41	89788
42	89789
43	89790
44	89791
45*	89792
46*	89793
47*	89794
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.



### Calzatura Yellow S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89795
37*	89796
38	89797
39	89798
40	89799
41	89800
42	89801
43	89802
44	89803
45*	89804
46*	89805
47*	89806
48*	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzature di sicurezza

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinerly.



Suola e battistrada in PU compatto.

### Calzatura Verok S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	89807	89808	89809	89810	89811	89812	89813	89814

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Active S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffiato in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficia poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antioil, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.

### Calzatura Active S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86420	86421	86422	86423	86424	86425	86426	86427	86428	86429	86430	86431	86432	86433

\* taglie non fornibili nei tempi standard



# COMUNITÀ E SERVIZI

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Going S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffietto in nylon imbottito. Puntaletti in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



### Calzatura Going S1P



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	86434	86435	86436	86437	86438	86439	86440	86441	86442	86443	86444

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntaletti in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



### Calzatura Summer S1P



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86445	86446	86447	86448	86449	86450	86451	86452	86453	86454	86455	86456	86457	86458

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Nico S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. Puntaletti in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in sofficie PU espanso. Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



### Calzatura Nico S1P



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86459	86460	86461	86462	86463	86464	86465	86466	86467	86468	86469	86470	86471	86472

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntaletti AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in sofficie PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



### Calzatura Brezza S1P

Metal FREE



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86473	86474	86475	86476	86477	86478	86479	86480	86481	86482	86483	86484	86485	86489

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatta.

# COMUNITÀ E SERVIZI

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Smash

Scarpa in pelle scamosciata e fodera in poliester. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Scarpa amagnetica con puntale composito 200j, più leggero dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Collo e linguetta imbottiti per un maggior comfort.



Metal FREE



### Calzatura Smash

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	86022	86023	86024	86025	86026	86027	86028	86029	86030	86031	86032	86033	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola saldata, gomma nitrilica.  
HRO: suola resistente al calore.

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Rimini III

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.



### Calzatura Rimini blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	85998
37*	85999
38*	86000
39	86001
40	86002
41	86003
42	86004
43	86005
44	86006
45*	86007
46*	86008
47*	86009
48*	-



### Calzatura Rimini beige

Taglia	Cod.
35*	-
36*	86010
37*	86011
38*	86012
39	86013
40	86014
41	86015
42	86016
43	86017
44	86018
45*	86019
46*	86020
47*	86021
48*	-



Suola iniettata, doppia intensità.



\* taglie non fornibili nei tempi standard

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Jet2 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.



### Calzatura Jet2

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	82152	82153	75601	81901	78088	77787	73676	73677	73678	75769	80611	82154	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola iniettata PU doppia densità.

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Como S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliester «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliester su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo.



### Calzatura Como blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	-
39	82118
40	82119
41	82120
42	82121
43	82122
44	82123
45*	82124
46*	82125
47*	-
48*	-



### Calzatura Como grigio

Taglia	Cod.
35*	82114
36*	82115
37*	82127
38*	82128
39	82129
40	82130
41	82131
42	-
43	-
44	-
45*	-
46*	-
47*	-
48*	-



Suola in PU mono densità.  
Ottima flessibilità



BEST PRICE

\* taglie non fornibili nei tempi standard

\* taglie non fornibili nei tempi standard

# COMUNITÀ E SERVIZI

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Miami S2

Scarpa con tomaia in poliestere e cotone. Soletta di pulizia preformata staccabile. Sopra poliestere su EVA. Soletta : iniettata - mono-densità. Puntale in metallo.



### Calzatura Miami

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	81154	81514	81153	81399	81398	81382	76297	76298	76299	81485	81539	-	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinerly,



Suola in PU mono densità.  
Ottima flessibilità

### Calzatura Blanco S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89815
37*	89816
38	89817
39	89818
40	89819
41	89820
42	89821
43	89822
44	89823
45*	89824
46*	89825

\* taglie non fornibili nei tempi standard



Metal FREE

### Calzatura Noir S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89826
37*	89827
38	89828
39	89829
40	89830
41	89831
42	89832
43	89833
44	89834
45*	89835
46*	89836

\* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC

Tomaia in microfibra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità.



### Calzatura Maubec 3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	76029	78142	78056	73892	73893	73894	75919	76053	78657	75597	75598	75599	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

NEW CALZATURA RICHIESTA IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO - SANITARIO

CE EN ISO 20345

## Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC

Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.



### Calzatura Super SB E A FO

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	89849	89850	89851	89852	89853	89854	89855	89856	89857	89858	89859	89860	-

\* taglie non fornibili nei tempi standard

NEW CALZATURA RICHIESTA IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO - SANITARIO

Calzature di sicurezza



# COMUNITÀ E SERVIZI

NEW



## T-shirt a maniche corte Road

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89864	M**	nero	cf 3
89865	L	nero	cf 3
89866	XL	nero	cf 3
89867	XXL**	nero	cf 3
89868	M**	blu	cf 3
89869	L	blu	cf 3
89870	XL	blu	cf 3
89871	XXL**	blu	cf 3
89872	M**	grigio scuro	cf 3
89873	L	grigio scuro	cf 3
89874	XL	grigio scuro	cf 3
89875	XXL**	grigio scuro	cf 3

## Polo maniche corte Gap

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89876	M**	nero	cf 3
89877	L	nero	cf 3
89878	XL	nero	cf 3
89879	XXL**	nero	cf 3
89880	M**	blu	cf 3
89881	L	blu	cf 3
89882	XL	blu	cf 3
89883	XXL**	blu	cf 3
89884	M**	grigio scuro	cf 3
89885	L	grigio scuro	cf 3
89886	XL	grigio scuro	cf 3
89887	XXL**	grigio scuro	cf 3



## Calze tecniche da lavoro

Calza da lavoro tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione. Tallone e punta rinforzati antiusura.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
<b>calza corta Air</b>			
89888	S (36-39)	nero	cf 3
89889	M (40-43)	nero	cf 3
89890	L (44-47)	nero	cf 3
<b>calza lunga Sky</b>			
89891	S (36-39)	nero	cf 3
89892	M (40-43)	nero	cf 3
89893	L (44-47)	nero	cf 3

SLIM FIT



## Bermuda da lavoro Summer

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89894	M**	nero	pz
89895	L	nero	pz
89896	XL	nero	pz
89897	XXL**	nero	pz
89898	M**	grigio	pz
89899	L	grigio	pz
89900	XL	grigio	pz
89901	XXL**	grigio	pz



BEST PRICE



## Pantaloni da lavoro Panostrpa

Pantaloni in sargia 63% poliestere 34% cotone 3% elasthan. Elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

Su ordinazione tutte le taglie dalla XS all 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86184	A	M**	blu/arancio pz
86185	L	blu/arancio	pz
86186	XL	blu/arancio	pz
86187	XXL**	blu/arancio	pz
86188	M**	grigio/nero	pz
86189	L	grigio/nero	pz
86190	XL	grigio/nero	pz
86191	XXL**	grigio/nero	pz



## Pantaloni da lavoro Palaos PALIGPA

Pantaloni in cotone 100% con elastico in vita. 4 tasche di cui una portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
82218	B	L	blu pz
82219	XL	blu	pz
82220	L	grigio	pz
82222	XL	grigio	pz



NEW

1

NEW

2



## 1 Pantaloni da lavoro invernali Free

Pantalone da lavoro dotato di 8 ampie tasche + portabadge; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio.

su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89902	48**	nero	pz
89903	50	nero	pz
89904	52	nero	pz
89905	54	nero	pz
89906	56	nero	pz
89907	48**	grigio	pz
89908	50	grigio	pz
89909	52	grigio	pz
89910	54	grigio	pz
89911	56	grigio	pz

## 2 Jeans da lavoro Traffic

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffiati tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip; porta martello. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.

su ordinazione tutte le taglie dalla 46 alla 64

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89912	48**	blu jeans	pz
89913	50	blu jeans	pz
89914	52	blu jeans	pz
89915	54	blu jeans	pz
89916	56	blu jeans	pz

\*\* taglie non fornibili nei tempi standard

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.



### Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL

Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
83714	M**	grigio/verde	pz
73715	L	grigio/verde	pz
73716	XL	grigio/verde	pz
86058	XXL**	grigio/verde	pz
86059	M**	blu/arancio	pz
73717	L	blu/arancio	pz
73718	XL	blu/arancio	pz
86060	XXL**	blu/arancio	pz



### Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER

Bermuda 5 tasche con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
75582	M**	grigio/verde	pz
73728	L	grigio/verde	pz
73729	XL	grigio/verde	pz
86061	XXL**	grigio/verde	pz
78717	M**	blu/arancio	pz
73730	L	blu/arancio	pz
73731	XL	blu/arancio	pz
75679	XXL**	blu/arancio	pz



### Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM

Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
78715	M**	grigio/verde	pz
73719	L	grigio/verde	pz
73720	XL	grigio/verde	pz
86062	XXL**	grigio/verde	pz
81756	M**	blu/arancio	pz
73721	L	blu/arancio	pz
73722	XL	blu/arancio	pz
82369	XXL**	blu/arancio	pz

### Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN

Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
75552	M**	grigio/verde	pz
73711	L	grigio/verde	pz
73712	XL	grigio/verde	pz
78654	XXL**	grigio/verde	pz
78716	M**	blu/arancio	pz
73713	L	blu/arancio	pz
73714	XL	blu/arancio	pz
80625	XXL**	blu/arancio	pz

### Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL

Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86069	M**	grigio/verde	pz
73724	L	grigio/verde	pz
73725	XL	grigio/verde	pz
86070	XXL**	grigio/verde	pz
84277	M**	blu/arancio	pz
73726	L	blu/arancio	pz
73727	XL	blu/arancio	pz
81980	XXL**	blu/arancio	pz



Abbigliamento da lavoro



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Linea Mach 2 Corporate

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

### Pantalone da lavoro Mach 2 Corporate

Pantalone 13 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
81081	A M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76312	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76313	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
78653	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
81480	M**	blu/nero	pz
76314	L	blu/nero	pz
76315	XL	blu/nero	pz
81481	XXL**	blu/nero	pz

### Giacca da lavoro Mach 2 Corporate

Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86087	B M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76316	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76317	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
86088	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
86089	M**	blu/nero	pz
76318	L	blu/nero	pz
76319	XL	blu/nero	pz
86090	XXL**	blu/nero	pz

### Salopette da lavoro Mach 2 Corporate

Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86091	C M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76320	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76321	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
86092	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
86093	M**	blu/nero	pz
76322	L	blu/nero	pz
76323	XL	blu/nero	pz
86094	XXL**	blu/nero	pz



IDEALE PER IMBIANCHINI

\*\* taglie non fornibili nei tempi standard



## Pantalone bianco da lavoro PANOSTYLE M6PAN

Pantalone bianco da lavoro, con elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89917	D M**	bianco/grigio	pz
89918	L	bianco/grigio	pz
89919	XL	bianco/grigio	pz
89920	XXL**	bianco/grigio	pz



## Salopette bianca da lavoro PANOSTYLE M6SAL

Salopette bianca da lavoro, con elastico in vita. Le bretelle elastiche sono regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89921	E M**	bianco/grigio	pz
89922	L	bianco/grigio	pz
89923	XL	bianco/grigio	pz
89924	XXL**	bianco/grigio	pz

Abbigliamento da lavoro

# COMUNITÀ E SERVIZI



NEW



## Felpa Rainbow

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89925	M**	orange fluo	pz
89926	L	orange fluo	pz
89927	XL	orange fluo	pz
89928	XXL**	orange fluo	pz



## Felpa sportiva Anzio

Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
83968	M**	blu marino	pz
79627	L	blu marino	pz
79628	XL	blu marino	pz
84505	XXL**	blu marino	pz



Abbigliamento da lavoro

NEW



## Giacca softshell Horten2

Giacca con chiusura con zip antifreddo, cappuccio fisso e 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89929	M**	nero/giallo	pz
89930	L	nero/giallo	pz
89931	XL	nero/giallo	pz
89932	XXL**	nero/giallo	pz



## Giacca Softshell MySen 2

MANICHE STACCABILI

Giacca in "Softshell" 96% poliestere 4% elasthan leggero e morbido. Chiusura zip anti-freddo. Maniche staccabili. 5 tasche. La versione grigio/fucsia ha un taglio femminile.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86175	M**	blu/nero	pz
86176	L	blu/nero	pz
86177	XL	blu/nero	pz
86178	XXL**	blu/nero	pz
86180	S**	grigio/fucsia	pz
86181	M	grigio/fucsia	pz
86182	L	grigio/fucsia	pz
86183	XL**	grigio/fucsia	pz

NEW



## Gilet Saturn

Gilet in tessuto molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente e traspirante. Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato, nastro reflex sul colletto nella parte posteriore.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89933	M**	nero	pz
89934	L	nero	pz
89935	XL	nero	pz
89936	XXL**	nero	pz



## Gilet imbottito Sierra 2

Gilet multitasche (coordinato gamma PANOSTYLE) in poliestere imbottito e cotone. Chiusura zip anti-freddo. Elastico sui lati. 9 tasche, porta badge fisso incluso.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86098	M**	blu/arancio	pz
82372	L	blu/arancio	pz
82373	XL	blu/arancio	pz
86099	XXL**	blu/arancio	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Piumino Doon

Piumino imbottito poliammide con chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa con finitura sbieco. Cappuccio fisso. 2 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
83881	M**	nero/rosso	pz
83608	L	nero/rosso	pz
83609	XL	nero/rosso	pz
86125	XXL**	nero/rosso	pz



## Giacca Softshell Quick

Soft Shell traspirante, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; cappuccio regolabile staccabile con visiera in tessuto reflex.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89941	M**	nero/blu	pz
89942	L	nero/blu	pz
89943	XL	nero/blu	pz
89944	XXL**	nero/blu	pz



## Giaccone Snow

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile. Tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata zip YKK.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89945	M**	grigio	pz
89946	L	grigio	pz
89947	XL	grigio	pz
89948	XXL**	grigio	pz



EN342  
0,273m<sup>2</sup> K/W (B),2.X



## Parka per freddo estremo Helsinki2

Parka in poliestere, rivestimento pvc, adatto a freddi estremi (-20°C) con cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto bavero stringente e a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
88813	M**	blu	pz
88814	L	blu	pz
88815	XL	blu	pz
88816	XXL**	blu	pz



## Sotto-abito Koldy

Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elasthan.

su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Cod.	Taglia	Descrizione	Umv
86124	M**	maglia termica	pz
80795	L	maglia termica	pz
80797	XL	maglia termica	pz
81724	XXL**	maglia termica	pz
86122	M**	pantalone termico	pz
80796	L	pantalone termico	pz
80798	XL	pantalone termico	pz
86123	XXL**	pantalone termico	pz



## Completo impermeabile EN304

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
85653	M**	giallo	pz
73746	L	giallo	pz
73747	XL	giallo	pz
84484	XXL**	giallo	pz
79068	M**	verde	pz
73748	L	verde	pz
73749	XL	verde	pz
86192	XXL**	verde	pz





# COMUNITÀ E SERVIZI

## EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Tale norma specifica le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fine di individuarlo e visualizzarlo bene nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosità, di giorno e di notte alla luce dei fari. Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfici minime di materia visibile, più elevata è la classe e più visibile è l'abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.

	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
Materia di base (Fluorescente)	0,80 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,14 m <sup>2</sup>
Materia retro riflettente	0,20 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,10 m <sup>2</sup>

STRETCHFABRIC

NEW

EN ISO20471  
2

Power



### Giacca Softshell alta visibilità Miky

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89949	M**	giallo fluo	pz
89950	L	giallo fluo	pz
89951	XL	giallo fluo	pz
89952	XXL**	giallo fluo	pz
89953	M**	arancio fluo	pz
89954	L	arancio fluo	pz
89955	XL	arancio fluo	pz
89956	XXL**	arancio fluo	pz

2  
in  
1

EN ISO20471  
3,2

DELTA PLUS

### Giacca Softshell Moonlight 2 alta visibilità

Giacca in "Softshell" 100% poliestere 3 strati laminati.: traspirante, idrorepellente, malleabile, leggero e morbido. Chiusura zip antifreddo. Maniche staccabili. Parte bassa regolabile tramite elastico. Alta visibilità : Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86490	M**	giallo fluo	pz
86491	L	giallo fluo	pz
86492	XL	giallo fluo	pz
86493	XXL**	giallo fluo	pz
86494	M**	arancio fluo	pz
86495	L	arancio fluo	pz
86496	XL	arancio fluo	pz
86497	XXL**	arancio fluo	pz

Abbigliamento alta visibilità

4  
in  
1

EN ISO20471  
3,2

EN343  
3,1

DELTA PLUS



### Parka 4in1 Optimum 2 alta visibilità

Parka 4in1 con gilet interno staccabile. Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera fissa Taffetà poliestere. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto bavero stringente. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. 4 tasche. Gilet staccabile : poliestere Oxford rivestimento poliuretano con maniche staccabili pile poliestere. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86498	M**	giallo fluo	pz
86499	L	giallo fluo	pz
86500	XL	giallo fluo	pz
86501	XXL**	giallo fluo	pz
86502	M**	arancio fluo	pz
86503	L	arancio fluo	pz
86504	XL	arancio fluo	pz
86505	XXL**	arancio fluo	pz



Cordoncini portabadge  
A PAG.190

2  
in  
1

EN ISO20471  
3,2

EN343  
3,1

DELTA PLUS



### Giubbotto Reno HV alta visibilità

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86035	M**	giallo fluo	pz
73754	L	giallo fluo	pz
73755	XL	giallo fluo	pz
86036	XXL**	giallo fluo	pz
79138	M**	arancio fluo	pz
73756	L	arancio fluo	pz
73757	XL	arancio fluo	pz
86034	XXL**	arancio fluo	pz



EN ISO20471  
2



### Pantalone alta visibilità PHPA2

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elasticità in vita. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86039	M**	giallo fluo	pz
73750	L	giallo fluo	pz
73751	XL	giallo fluo	pz
86040	XXL**	giallo fluo	pz
86037	M**	arancio fluo	pz
73752	L	arancio fluo	pz
73753	XL	arancio fluo	pz
86038	XXL**	arancio fluo	pz



EN ISO20471  
2



### Pantalone invernale alta visibilità Beacon

Pantalone dotato di 6 ampie tasche con chiusura di sicurezza a velcro. Regolazione in vita con elastico per massimo comfort. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89957	M**	giallo fluo	pz
89958	L	giallo fluo	pz
89959	XL	giallo fluo	pz
89960	XXL**	giallo fluo	pz
89961	M**	arancio fluo	pz
89962	L	arancio fluo	pz
89963	XL	arancio fluo	pz
89964	XXL**	arancio fluo	pz



EN ISO20471  
3



### Completo anti pioggia alta visibilità Cover

Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. Polsini elasticizzati. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89965	M**	giallo fluo	pz
89966	L	giallo fluo	pz
89967	XL	giallo fluo	pz
89968	XXL**	giallo fluo	pz

EN ISO20471  
2



### Gilet alta visibilità GILP2

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-riflettenti cucite.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76324	L	giallo fluo	pz
78050	XXL	giallo fluo	pz
76325	L	arancio fluo	pz
82217	XXL	arancio fluo	pz



### Bretella alta visibilità Bauce

Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente. Larghezza cintura e bretelle : 7,5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89969	unica	giallo fluo	pz
89970	unica	arancio fluo	pz



STRETCHFABRIC



EN ISO20471  
2



### Gilet alta visibilità Softshell Dany

Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89971	L	giallo fluo	pz
89972	XL	giallo fluo	pz
89973	L	arancio fluo	pz
89974	XL	arancio fluo	pz



EN ISO20471  
2



### T-shirt alta visibilità Mist

T-Shirt con strisce riflettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccioni parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89975	M**	giallo fluo	cf 3
89976	L	giallo fluo	cf 3
89977	XL	giallo fluo	cf 3
89978	XXL**	giallo fluo	cf 3
89979	M**	arancio fluo	cf 3
89980	L	arancio fluo	cf 3
89981	XL	arancio fluo	cf 3
89982	XXL**	arancio fluo	cf 3



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Cuffia tonda P0110

Cuffia in polipropilene non-tessuto. Diametro 53cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73758	unica	bianco	cf 100



## Sovrascarpe

Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ. Elastico alla caviglia. Confezione da 50 paia.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73759	unica	blu	cf 50



## Manichette

Manichette in polietilene 21µ. Elasticizzate alle due estremità. Dimensione: 40x20cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73760	unica	bianco	cf 100

Abbigliamento monouso



Guanti monouso  
A PAG.24

## Camice Blousou

Camice in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73761	M	bianco	pz
73762	L	bianco	pz
73763	XL	bianco	pz



## Grembiule TABP002

Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73764	unica	bianco	cf 100



## Tuta con cappuccio P0106

Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73765	L	bianco	pz
73766	XL	bianco	pz



EN ISO 13982-1  
TIPO5

EN13034  
TIPO6

EN1149-5

INFO RETRO MOLTO  
TRASPIRANTE



EN ISO 13982-1  
TIPO5

EN13034  
TIPO6

EN1073-2  
CLASSE1

EN1149-5



## Tuta protezione chimica DT125

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto traspirante. Chiusura zip sotto bavero. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.

su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79635	L	bianco-arancio	pz
79636	XL	bianco-arancio	pz

NEW



EN ISO 14065  
TIPO4B

EN ISO 13982-1  
TIPO5 5B

EN13034  
TIPO6B

EN1073  
CLASSE1

EN1149-5

EN1149-5



## Tuta protezione rischio chimico DT300

Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non tessuto 5 strati. Chiusura zip sotto doppia bavero. Doppio elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto. SMS con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89983	M**	giallo	pz
89984	L	giallo	pz
89985	XL	giallo	pz
89994	XXL**	giallo	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Cartelli segnalatori in alluminio

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



### Cartelli con segnali di divieto

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76892	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30cm	pz
76893	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37cm	pz
76894	Vietato fumare	27x43cm	pz
76895	Sosta vietata	20x30cm	pz
76896	È vietato depositare materiali	27x43cm	pz
76897	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2cm	pz
76898	Non usare in caso di incendio	11,5x16cm	pz
76899	Divieto di transito ai pedoni	27x37cm	pz
76900	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3cm	pz
79809	Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche	16,6x26,2cm	pz
79810	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3cm	pz

### Cartelli con segnali di informazione

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76919	Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm	pz
76920	Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm	pz
76921	Attenti al cane	25x12,5cm	pz
76922	Orario di lavoro	30x20cm	pz
76923	Norme di P.Socc. infortunati	33,3x47cm	pz
85544	Area sottoposta a videosorv.	20x30cm	pz
85545	Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm	pz
76926	Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
76927	Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
79824	Portata massima	30x20cm	pz
79825	Uscita →	30x20cm	pz
79826	Entrata ←	30x20cm	pz
79827	Portate: spalla - piano	30x20cm	pz
79828	Locale quadri elettrici	30x20cm	pz



### Cartelli multisimbolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
79830	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../È obbligatorio...	50x33,3cm	pz
79831	Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio	50x33,3cm	pz
79832	In caso di incendio non usare l'ascensore...	30x20cm	pz
79833	Uscita di emergenza... / Vietato depositare...	30x20cm	pz



### Cartelli con segnali di pericolo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76904	Lavori in corso	35x12,5cm	pz
76905	Attenzione cancello automatico	35x12,5cm	pz
76906	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5cm	pz
76907	Attenzione corrente elettrica	35x12,5cm	pz
76908	Pericolo di caduta	35x12,5cm	pz
78763	Pericolo di incendio	35x12,5cm	pz
79822	Pericolo limite di sicurezza	35x12,5cm	pz
79823	Pericolo alta tensione	35x12,5cm	pz

Cartelli segnalatici

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Cartelli con segnali di obbligo

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76901	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	35x12,5cm	pz
76902	Passaggio obbligatorio per i pedoni	35x12,5cm	pz
79811	Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio	35x12,5cm	pz
79812	È obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5cm	pz
79813	È obbligatorio il casco di protezione	35x12,5cm	pz
79814	È obbligatorio proteggere le vie respiratorie	35x12,5cm	pz
79815	È obbligatorio usare i guanti protettivi	35x12,5cm	pz
79816	Calzatura di sicurezza obbligatoria	35x12,5cm	pz
79817	È obbligatorio proteggere l'udito	35x12,5cm	pz
76903	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	30x20cm	pz
79818	È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore	35x12,5cm	pz
79819	Veicoli a passo d'uomo	50x70cm	pz
79820	Procedere a velocità di sicurezza	50x70cm	pz



## Cartelli con segnali di emergenza e antincendio

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76909	Uscita di emergenza	25x31cm	pz
76910	Uscita di emergenza a sx	25x31cm	pz
76911	Uscita di emergenza a dx	25x31cm	pz
76912	Punto di raccolta	25x31cm	pz
76913	Pronto Soccorso	12x14,5cm	pz
76914	Cassetta di medicazione	16x21cm	pz
76915	Freccia	12x12cm	pz
76916	Estintore N°	25x31cm	pz
76917	Idrante	25x31cm	pz
76918	Pulsante allarme antincendio	12x14,5cm	pz

## Cartelli segnalatori in polionda

COMUNE DI		PROV. DI	
PERMESSO DI COSTRUIRE N°		DEL	
LAVORI DI			
PROPRIETÀ			
COMMITTENTE			
PROGETTISTA			
DIRETTORE LAVORI			
DIREZIONE CANTIERE			
ASSISTENTE TECNICO			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA			
COORD. DELLA PROGETTAZIONE			
COORDINATORE DEI LAVORI			
CALCOLATORE STATICO			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA			
IMPRESA COSTRUTTRICE		ISCR. S.O.A.	
N° PRESUNTO DI LAVORATORI		N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	
SUBAPPALTI			
IMPIANTO ELETTRICO			
IMPIANTO IDRAULICO			
IMPIANTO METANO			
IMPORTO LAVORI		DATA FINE LAVORI	

### Cartelli per cantiere

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

Cod.	Descrizione	LxH	Umv
76928	Cantiere specifiche dei lavori	100x67cm	pz
79834	Cantiere multisimbolo	67x100cm	pz
79835	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67cm	pz
79836	Norme generali prevenzione infortuni	50x67cm	pz





# COMUNITÀ E SERVIZI

Legge n.205 del 27/12/2017 art. 546,547 e 548 sulle MICROPLASTICHE:

Dal 1° Gennaio 2020 vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente **contenenti microplastiche**.

## Sporco GRASSO

Grasso, Olio, Idrocarburi, Bitume, Lubrificanti...

## Sporco SECCO

Vernice, Silicone, Colla, Resina, Grafite, Erba...

## Sporco LEGGERO

Adatto per Comunità, Scuole, Uffici...

Linea di saponi lavamani adatti a tutti i tipi di sporco professionale



NEW



GRASSO  
SECCO

### Macrocream

Crema lavamani con microsfere di origine naturale. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Arricchito con emollienti e con delicata profumazione fruttata.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89327	00320	dispenser T-box 3Lt	pz
89328	00790	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO

### La Rossa in crema

Crema lavamani rossa con microgranuli di origine minerale, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Superconcentrata.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45020	00668	flacone con dosatore 1Lt	pz
45021	00397	dispenser T-box 3Lt	pz
89329	00787	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO

### La Rossa in pasta

Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45018	00671	barattolo da 750ml	pz
45019	00672	secchiello da 5Lt	pz



NEW



IDEALE NELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI!



NEW



GRASSO  
SECCO

### Nettungel Orange

Gel lavamani con estratto d'agrumi, solventi di origine naturale e microsfere abrasive minerali. Contiene estratto di oliva come emolliente. Adatto alla pulizia di sporchi medio-pesanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51709	00396	dispenser T-box 5Lt	pz
89332	00792	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO

### Sammy 20/S

Sapone lavamani per meccanici senza microsfere, iperconcentrato. Consente una detergenza perfetta in situazioni di sporco difficile.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89330	00587	dispenser T-box 3Lt	pz

SECCO

### Sandy wipes

Salviette umidificate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. Particolarmente efficaci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89333	00087	tubo da 40 salviette 15x20cm	pz

Saponi lavamani

## Sistema 3T: ECONOMICO - ECOCOMPATIBILE - EFFICIENTE

### 1 sacca T-Bag 3 utilizzi



NEW

### Supporti a muro

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
88408	A 00451	T-Wall supporto a muro con leva a gomito per dispenser T-box da 3lt e da 5Lt	pz
89334	B 00310	T-Duck supporto a muro per sacche ricarica da 3Lt	pz
57518	C 00785	T-Big dispenser a muro per sacche ricarica 3Lt	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Puliman

Sapone liquido madreperlato ideale per uffici, ristoranti, comunità. Adatto per sporchi leggeri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45024	00260	flacone con dosatore 1Lt	pz
45025	00233	tanica da 5Lt	pz



## Cyclon Lavamani limone

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31875	M76017	500gr - in pasta	pz
47327	D6019	1Kg - in pasta	pz
31876	M76057	500ml - liquido	pz



## Industria Gel

Sapone liquido al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello sporco grasso ed ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86215	1045	tanica con dispenser 4,7kg	pz

Saponi lavamani



## Lux Hand Wash professionale

Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle lasciando un gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61019	7508628	tanica 5Lt	pz



## Lavamani Marsiglia

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61020	9ILT5MA	tanica 5Lt - marsiglia	pz
62201	9ILT5LA	tanica 5Lt - latte	pz



## Saponi per mani Derman

Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia morbide le mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74139	ALC576	flacone 1Lt	pz
74140	ALC575	tanica 5Lt	pz



## Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a pH fisiologico con agenti idratanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82776	4004	dispenser 600ml	pz
82777	4006	tanica 5kg	pz



## Luxor

Crema di sapone ultra idratante, con glicerina e antibatterico naturale. pH 5,5 delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86214	1020	dispenser 1Lt	pz



## Securerm

Sapone liquido sanificante per l'igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82741	1030	dispenser 1Lt	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI



**BOROTALCO**

## Sapone liquido Borotalco

*Borotalco Nutriente* - offre nutrimento profondo anche per pelli secche, grazie all'Olio di Mandorla.

*Borotalco Antibatterico* - formula igienizzante con antibatterico offre una protezione sicura e una delicata profumazione al Muschio Bianco.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73953	R906634	Borotalco Nutriente - 250ml	pz
73954	R906633	Borotalco Antibatterico - 250ml	pz



## Neutro Roberts Extra Idratante

Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirla la disidratazione. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45014	R906622	300ml	cf 12
47332	R905441	ricarica da 300ml	cf 2



## Neutro Roberts Antibatterico

Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall'azione protettiva e igienizzante. Svolge un'importante azione antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti sulla pelle.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47339	R906623	300ml	cf 12
47331	R906629	ricarica da 300ml	cf 2



## LUX Hand Wash

Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani. Profumazione floreale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89352	101103113	500ml	pz



## Sapone liquido profumato

Sapone liquido in dispenser dal profumo fresco e delicato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64270	91500	500ml - muschio bianco	pz
77759	91500	500ml - talco	pz



**INFO** IDRATANTE ED EMOLLENTE



**INFO** PROTETTIVA CONTRO SOSTANZE A BASE D'ACQUA



## ProteXINS Plus

Crema protettiva mani contro sostanze a base acquosa. Da utilizzare prima del lavoro.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57512	00052	100ml	pz

## ProteXEM Rinnova


Crema idratante ed emolliente. Da utilizzare dopo il lavoro.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57513	00053	100ml	pz

## Linea Ho.Re.Ga



**INFO** CONFEZIONE MONODOSE



## Linea Cortesia

Linea di prodotti di alta qualità e gradevole profumazione in confezioni monodose. Ideali per hotel, ristoranti, B&B ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
70942	Club SL DocciaShampoo in bustine da 10ml	cf 50
70943	Club SL Salviette rinfrescanti al profumo di limone in bustine monodose	cf 50
70944	Lux Hotel Beauty Soap - saponetta idratante da 15gr	cf 100

**NEW**



## Doccia Shampoo Lux 2in1

Doccia shampoo delicato, ideale per l'igiene quotidiana in alberghi, spa, centri sportivi e palestre. Fragranza leggera, altamente delicato. Certificato Nordic Swan e Ecolabel.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89360	7515413	tanica 5Lt	pz

Saponi lavamani

# COMUNITÀ E SERVIZI



INFO SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA CON SENSORE



## Dispenser sapone Prestige

Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
62767	775W	L10,5x P8,0 x H15,9cm capacità 0,55Lt	bianco	pz
62768	615W	L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt	bianco	pz
61083	615	L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt	trasp./bianco	pz



## Dispenser automatico per sapone

Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura con chiave in plastica. Viteria inclusa.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79642	104055	L9,4 x P9,5 x H20,2cm capacità 0,5Lt	pz

Disinfettanti e dispenser per saponi



INFO CON ANTIBATTERICO



## Dispenser T-Small e ricariche spray

Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con ricariche T-S800.

- **Sendy Spray T-S** - 800ml sapone spray con glicerina.
- **Kill Plus Spray T-S** - 800ml sanizzante senza risciacquo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73958	90400	T-Small dispenser	pz
73959	10300	Sapone Sendy Spray ric. 800ml	cf 6
73960	10500	Sanizzante Kill Plus Spray ric. 800ml	cf 6



## Dispenser Basica Mousse

Distributore a riempimento con serbatoio in ABS da 750ml per sapone a schiuma. Sistema di erogazione "push". Chiusura con chiave in plastica. Kit per fissaggio a parete incluso.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86216	104045	L11,4xP9,8xH21cm capacità 0,75Lt	pz
86217	799044	Mousse Ekko Soap flacone 1Lt	pz



INFO PER SAPONE IN SCHIUMA

## Amuchina gel Xgerm

INFO MENSOLA PER DISPENSER 500ml



NEW

## Dispenser elettronico per Amuchina gel

Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dal design semplice ed accattivante. Dotato di contenitore interno a rabocco, può contenere fino ad 1L di Amuchina Gel X Germ. E' possibile impostare il dosaggio dell'erogazione che è automatica e si aziona con una fotocellula. Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispenser può essere installato sia a parete che sulla piantana.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89369	386317	dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm capacità 1Lt	pz
89368	386310	piantana per dispenser H 160cm	pz

## Amuchina gel Xgerm

Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89364	419631	amuchina gel 80ml	pz
89365	419626	amuchina gel in dispenser 500ml	pz
89366	419627	amuchina gel in tanica 5 Litri	pz
89367	386322	mensola per dispenser 500ml	pz





### Salviette Cotonet Aloe

Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67407	3153	cf da 72 salviette



### Salviette Intime Camomilla Roberts

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod.	Rif.Art.	Umv
70945	R906521	cf da 12 salviette



### Personal Care

- Barattolo 100 bastoncini puliorecchie di carta cotonati biodegradabili.
- Busta 80 dischetti levatrucco di puro cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74162	0212	bastoncini puliorecchie	cf 100
74163	0208A	dischetti levatrucco	cf 80



### Pantene Shampoo 3in1

- Pantene shampoo classic + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge
- Panten shampoo antiforfora + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge

Cod.	Descrizione	Umv
84012	Pantene Classic 3in1 225ml	pz
84066	Pantene Antiforfora 3in1 225ml	pz



### Spazzola levapelucchi LR1

Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e ottima scorrevolezza.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47342	LR1	Spazzola 30fg	pz
47343	LR2	Ricarica 56fg	pz



### Copriwater biodegradabile

Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, sterili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali di igiene e prevenzione.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86218	4176	cf 10



### Trousse da viaggio OralB

Trousse da viaggio composta da 1 spazzolino + 2 dentifrici OralB da 15ml. La trousse da viaggio è ideale quando sei fuori casa per lo sport, la scuola, il lavoro.

Cod.	Descrizione	Umv
86721	Trousse OralB	pz



### Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB

- **AZ Protezione famiglia** - Protezione completa dalla carie. Azione remineralizzante.
- **AZ Tartar Control** - Aiuta a prevenire la formazione di placca e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
- **OralB Spazzolino** - Setole blu che scolorano con l'uso indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

Cod.	Descrizione	Umv
70949	AZ Protezione famiglia 75ml	pz
70950	AZ Tartar Control 75ml	pz
70951	OralB - spazzolino 123Indicator	pz



### Forbicine e Pinzetta in inox

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74072	4201	Forbicine per unghie	pz
74073	4202	Pinzetta Professional	pz



DA VIAGGIO

### Gillette

- **Gillette Blu Standard** - usa&getta a 2 lame.
- **Gillette Sensor 3** - usa&getta a 3 lame.
- **Gel da barba Pelli Sensibili** - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod.	Descrizione	Umv
73956	Rasoio Gillette Blu Standard	cf 5
88024	Rasoio Gillette Sensor 3	cf 3+2
70956	Gel da barba 75ml - da viaggio	pz

Personal care

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Bobine asciugatutto industriali **Papernet**

In pura cellulosa

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
70865	407565	microgoffrata	2	bianco	H23,4cm x 180mt	25cm	800		cf 2
63690	404260	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 191mt	25cm	848		cf 2
47282	403770	goffrato onda	2	bianco	H25,7cm x 241mt	27cm	816		cf 2
47283	402059	microgoffrata	2	bianco	H25,6cm x 232mt	27cm	760		cf 2
47284	400801	liscio	2	bianco	H25,8cm x 293mt	25cm	815		cf 2
70866	403817	microgoffrata ovatta cellulosa	3	blu	H21,5cm x 190mt	30cm	500		cf 2



## Bobine asciugatutto industriali **Eco Lucart**

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82472	851192	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 200mt	24cm	800		cf 2
82473	851278	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 296mt	26cm	800		cf 2



## Bobine asciugatutto industriali **Speedy**

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
89383	852287	microgoffrata carta riciclata	2	bianco	H22,8 x 171mt	25,5cm	760		cf 2
89384	852247	microgoffrata pura cellulosa	2	bianco	H22,8 x 171mt	25,5cm	760		cf 2



## Bobine asciugatutto industriali **Bulky Soft**

In cellulosa mista

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82474	55927	microgoffrata	2	bianco	H24cm x 176mt	25cm	800		cf 2
82476	55750	microgoffrata	2	bianco	H26cm x 208mt	26cm	800		cf 2

## Che cos'è il Tissue?

Con **TISSUE** si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all'uso igienico-sanitario sia dai privati (linea consumer) sia nei luoghi pubblici (linea AFH - Away From Home). Con il termine Tissue si fa quindi riferimento a bobine industriali, carta igienica, rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, tovaglioli, lenzuolini medici ecc.



## Porta bobine industriali in metallo

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
76342	0464G	L40 x P44 x H80cm	pz



## Porta bobine industriali in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61085	566	L51,5 x P47 x H91cm	pz
61086	578	portasacco	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Asciugamani in rotolo

rotolamento esterno



sfilo interno



Carta asciugamani in rotolo formato **Mini** o **Maxi** pronta per ogni necessità. **Caratteristica peculiare:** utilizzo a strappo con srotolamento esterno oppure a sfilo con devolgimento interno (ideale per contenere al massimo gli sprechi!). Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.



### Asciugamani in rotolo Papernet

In pura cellulosa a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
76478	405788	goffrata micro	2	bianco	Mini	14,5cm	H21,5cm x 69mt		cf 12
75893	401596	goffrata micro	2	bianco	Maxi	19,3cm	H19,7cm x 137mt		cf 6



### Asciugamani in rotolo Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
82477	861048	goffrata micro+	2	bianco	Mini	13cm	H22,8cm x 70mt		cf 12



### Asciugamani in rotolo Premium Bulky Soft

In pura cellulosa

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
88879	96610	goffrata micro	2	bianco	Mini	13cm	H21,5 x 60mt		cf 9



### Distributore asciugamani spirale Mini

Adatto per asciugamani spirale Mini a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64274	582	L16,6xP18,5xH29,3cm capacità Ø 15cm H22cm	pz



### Distributore asciugamani spirale Maxi

Adatto per asciugamani spirale Maxi a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61090	581	L25,6xP27,5xH33,5cm capacità Ø 24cm H24cm	pz



**INFO** PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE A PARETE



HACCP

### Porta bobine industriali Wiperbox

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67485	777	L36 x P31,5 x H34cm	pz



### Porta bobine industriali in ABS

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61084	533	L44 x P30,5 x H25cm da muro/banco	pz



PERFETTI FACTORY

### Porta bobine industriali in metallo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76341	0464H	L34 x P20 x H30cm - da muro	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Asciugamani piegati


piegati a C



piegati a V



piegati a Z



piegati a W



**Piegati a C:** foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono piegati dal dispenser. L'erogazione non è controllata (possono uscire più fogli alla volta).

**Piegati a V:** foglio piegato in 2 parti (larghezza da piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

**Piegati a Z:** foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

**Piegati a W:** foglio piegato in 4 parti (larghezza da piegato 8cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta).



### Asciugamani piegati Papernet

In pura cellulosa

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
47293	400741	goffrata onda+	2	bianco	piegato a C	23x32cm	144		cf 20
47294	401793	goffrata onda+	2	bianco	piegato a Z	23,4x23cm	143		cf 20
86818	409039	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	22x21cm	266		cf 15
76479	409051	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	250		cf 15
89377	417215	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	150		cf 20
79643	407552	goffrata onda	2	bianco	piegato a W	20,3x32cm	100		cf 20



### Asciugamani piegati Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82479	864014	goffrata corda	2	bianco	piegato a Z	23,5x23cm	220		cf 18
82480	863046	goffrata corda	2	bianco	piegato a V	21x21cm	190		cf 20



### Asciugamani piegati Bulky Soft

In cellulosa mista

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82481	85560	goffrata micro	2	bianco	piegato a C	23x31cm	153		cf 20
82482	84550	goffrata micro	2	bianco	piegato a V	21x21cm	210		cf 15



**INFO** PACCHETTO DISPENSER APRI&CHIUDI


### Asciugamani piegati Bulky Soft

In pura cellulosa. In confezione EasyPack che può essere utilizzato come dispenser usa&getta

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82575	83420	goffrata micro	2	bianco	piegato a Z	23x24cm	144		pz



Adatto per:




### Distributore asciugamani piegati

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61087	593	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:



### Distributore asciugamani piegati

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64272	592	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:



### Distributori asciugamani piegati Basic Mini

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67486	104022	L25 x P9,2 x H22cm capacità 200fg	pz



Adatto per:



### Distributori asciugamani piegati Basic Maxi

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73923	104026	L27,8 x P12,8 x H38cm capacità 500fg	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI

**DRY-TECH**

**ASSORBIMENTO ECCELLENTE**



Grazie all'innovativo ed esclusivo processo di produzione, che conferisce volume e morbidezza alla struttura della carta, Dry Tech offre il 100% in più di capacità di assorbimento e il 67% in più di resistenza rispetto alla carta tradizionale. Gamma di prodotti perfetta per tutti i luoghi di lavoro che richiedono una pulizia accurata e quotidiana.



## Asciugamani in rotolo autocut DryTech

In pura cellulosa 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Ø totale	Dimensioni	n° strappi	Umv
89378	407558	goffrata micro	2	bianco	18,5cm	H20 x 100mt	autocut	cf 6
89379	416638	goffrata micro	1	bianco	19,2cm	H19,8 x 300mt	autocut	cf 6

**DIS-SOLVETECH** DISSOLVIMENTO RAPIDO



Ogni anno, oltre il 50% delle aziende subisce spesso problemi e conseguenze associati a intasi nelle tubature. Da questa evidenza nasce la gamma di prodotti Dissolve Tech, realizzati con una speciale resistenza temporanea al bagnato; una soluzione tecnologica che garantisce eccellenti prestazioni del tessuto durante l'uso e che si dissolve rapidamente a contatto con l'acqua.



## Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	Umv
74016	416598	goffrata micro	2	bianco	Maxi autocut	18,5cm	H19,8 x 140mt	cf 6



## Asciugamani piegati DissolveTech

Asciugamani goffrati a onda a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
74015	411167	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	250	DIS-SOLVETECH	cf 15
79646	416617	goffrata onda	2	bianco	piegato a Z	20,3x24cm	200	DIS-SOLVETECH	cf 20



## Carta igienica DissolveTech

In pura cellulosa 1 velo

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
89380	416165	liscia	Standard Ø 12,1cm	9,5cm x 94mt	850	cf 4
89381	416162	micro	Mini Jumbo Ø 20cm	8,9cm x 300mt	autocut	cf 12
89382	416163	micro	Maxi Jumbo Ø 25cm	8,9cm x 500mt	autocut	cf 6

**ANTI BATTERICO**



Adatto per:

piegati a Z

piegati a W



## Distributore asciugamani piegati a Z/W

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79644	416148	L29 x P10,8 x H33,6cm capacità 500 fogli Z oppure 300 fogli W	pz



## Dispenser ADVAN 884 a taglio automatico

Dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo autocut. La carta viene tagliata automaticamente dal dispenser. Il meccanismo non ha nessun dispositivo elettrico. Ad ogni strappo il dispenser eroga un lembo di carta di circa 27 cm. Cover in ABS, utilizzo gradevole e silenzioso. Fornito con viti e tasselli per fissaggio a muro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89635	88410	L33 x P22,1 x H 37,1cm rotoli Ø max 20cm	pz



Adatto per:

piegati a C

piegati a V

## Distributore asciugamani piegati/rotolo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61088	602	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz



Adatto per:

piegati a C

piegati a V

## Distributore asciugamani piegati/rotolo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64273	601	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz

Prodotti per area bagno - Tissue e dispenser



## ECONATURAL Il futuro della sostenibilità

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in **Fiberpack®**, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti realizzati in Fiberpack® sono di altissima qualità, resistenti, assorbenti morbidi. Dall'innovativo processo di produzione del Fiberpack® si ottiene una carta dalle performance eccezionali. Infatti, le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza.




### Bobina asciugatutto industriale

In Fiberpack® colore avana 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82483	852218	microgoffrata	H25cm x 200mt	24cm	800	FSC Ecolabel	cf 2

\*\*\* Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.



### Asciugamani piegati

In Fiberpack® colore avana 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82484	864036P	goffrata corda	piegato a Z	23,5x23cm	220	FSC Ecolabel	cf 18
82485	863044	goffrata corda	piegato a V	21x21cm	190	FSC Ecolabel	cf 20



### Carta igienica in rotolo Jumbo

In Fiberpack® colore avana 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82486	812152P	goffrata micro	Mini Jumbo Ø 19,5cm	H9,1cm x 150mt	405	FSC Ecolabel	cf 12
82487	812140P	goffrata micro	Maxi Jumbo Ø 24,5cm	H9,1cm x 300mt	811	FSC Ecolabel	cf 6


INFO DELICATAMENTE PROFUMATA



### Carta igienica in rotolo standard

In Fiberpack® colore avana 2 veli

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82488	811927	goffrata micro	Standard Ø 12,5cm	H9,5cm x 44mt	400	FSC Ecolabel	cf 4
82489	811822B	goffrata micro	Standard Ø 10cm	H9,5cm x 19,8mt	180	FSC Ecolabel	cf 10



La nuova vita dei cartoni per bevande



# COMUNITÀ E SERVIZI

## I formati della carta igienica

La **carta igienica** si differenzia dalle altre carte Tissue nella composizione perché è in grado di disfarsi con l'acqua e di decomporsi rapidamente nelle fosse biologiche. Esistono diversi formati di carta igienica:

- **Rotoli Standard** (linea Consumer): sono utilizzati nelle case e nei piccoli uffici, normalmente a due veli. Sono formati da 125 a 500 strappi e sono adatta ai supporti standard.
- **Rotoli Jumbo** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi ad alta frequentazione. I rotoli **Maxi Jumbo** hanno lunghezze superiori a 300mt e un diametro di 25cm e oltre. I rotoli **Mini Jumbo**, adatti a piccoli dispenser hanno un diametro di 18-19cm e una lunghezza di 150/180mt.
- **Carta interfogliata** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi a media frequentazione; la carta interfogliata induce l'utilizzatore a ridurre lo spreco con un consumo controllato. La carta è in foglietti 11x21cm e viene utilizzata con appositi distributori che ne garantiscono un uso igienico e adeguato.



### Carta igienica in rotolo Jumbo **Papernet**

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
47299	402931	liscio	Mini Jumbo Ø 19cm	H9,5cm x 186mt	609		cf 12
47303	402929	liscio	Maxi Jumbo Ø 26,7cm	H9,5cm x 371,5mt	1218		cf 6

INFO PER ROTOLI MAXI JUMBO



BEST PRICE



### Distributore carta igienica Maxi Jumbo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67489	104005	L34,7xP13,7xH35,5cm capacità max Ø 30cm	pz



### Carta igienica in rotolo Jumbo **Eco Lucart**

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
82490	812126P	goffrata micro	Mini Jumbo Ø 19,5cm	H9,1cm x 150mt	405		cf 12
82491	812173P	goffrata micro	Maxi Jumbo Ø 25,5cm	H9,1cm x 360mt	973		cf 6

INFO PER ROTOLI MINI JUMBO



BEST PRICE



### Distributore carta igienica Mini Jumbo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67488	104001	L28,2xP12xH29,4cm capacità max Ø 25,5cm	pz



### Carta igienica in rotolo standard **Papernet**

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	certificazioni	Umv
51785	403776	goffrata micro	Standard Ø 12,4cm	H9,5cm x 38,5mt	350		cf 4
69972	409054	goffrata micro	Standard Ø 11cm	H9,5cm x 21mt	190	-	cf 10
76477	402919	goffrata micro	Standard Ø 10,2cm	H9,5cm x 19,8mt	180	-	cf 18

INFO PER ROTOLI MAXI JUMBO



### Distributori carta igienica Maxi Jumbo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76526	758	L33,5xP12,8xH33,5cm capacità max Ø 29cm	pz

Prodotti per area bagno - Tissue e dispenser



INFO FASCETTATI SINGOLARMENTE

#### Carta igienica classica BioTech

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67492	409040	Ø11cm H9,5cm - 250strappi	cf 4rt
79645	407569	Ø10cm H9,5cm - 165strappi	cf 12rt

#### Carta igienica Jumbo BioTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67490	407568	MiniJumbo - Ø19,5cm H9,5cm - 405 strappi - 150mt	cf 12rt
67491	407567	MaxiJumbo - Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt	cf 6rt

## L'IGIENE IN UNO STRAPPO

La continua attenzione che **Papernet** presta ai problemi legati al miglioramento della qualità della vita ci ha dato la possibilità di creare una gamma di prodotti **in grado di combattere efficacemente e naturalmente i batteri patogeni**. Infatti, l'intera gamma **Bio Tech** è costituita da carta con l'aggiunta di spore di batteri non **OGM** che, attivati a contatto con l'acqua, **liberano enzimi capaci di degradare le sostanze organiche** presenti nelle acque di scarico e nelle tubature. Il processo di antagonismo alimentare sopra descritto rimuove l'alimentazione dei batteri patogeni, che quindi soccombono.

## CARTA CHE IGIENIZZA E PROTEGGE L'AMBIENTE



#### RIDUCE GLI INTASI

In sole 4 settimane di utilizzo, **Bio Tech** contribuisce alla pulizia di fognature, fosse asettiche e pozzetti di ispezione.



#### RIDUCE GLI ODORI

**Bio Tech** è la carta igienica che, degradando i materiali organici presenti nelle tubature, riduce i cattivi odori.



#### RISPETTA L'AMBIENTE

**Bio Tech** non è corrosiva, non utilizza OGM. Il suo uso quotidiano contribuisce al risanamento del sistema fognario salvaguardando l'ambiente.



#### RIDUCE IL COSTO IN USO

**Bio Tech** riduce sensibilmente i costi di manutenzione straordinaria, degli interventi di spurgo, di altri interventi chimici/meccanici sugli impianti.

# COMUNITÀ E SERVIZI



**NEW**

**LUCART**

## Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
89386	811915	goffrata	Standard Ø 12cm	9,3cm x 54mt	432	cf 4
89387	811914U	goffrata micro	Standard Ø 11,8cm	9,6cm x 37,5mt	300	cf 6
89388	811911U	goffrata	Standard Ø 9,9cm	9,3cm x 20mt	160	cf 30



**INFO** FASCETTATI SINGOLARMENTE



**LUCART**

## Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
82492	811438P	goffrata micro+	Standard Ø 11cm	H9,8cm x 24mt	200	cf 10
82493	811458	goffrata micro+	Standard Ø 10,2cm	H9,8cm x 22mt	200	cf 6 fascettati



**BEST PRICE**



## Carta igienica in rotolo standard Bulky Soft

Carta bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
82494	66600	goffrata rombo	Standard Ø 10,5cm	H9,5cm x 15,2mt	145	cf 10
82495	66990	goffrata micro	Standard Ø 9,8cm	H10cm x 16,8mt	160	cf 10
82496	66440	liscio	Standard Ø 11,5cm	H10cm x 52,5mt	500	cf 4



La carta per il controllo dell'odore. Aiuta a prevenire i cattivi odori nei servizi igienici. Freshen Tech riduce oltre il 90% dei cattivi odori nei primi 20 minuti.



## Carta igienica classica Freshen Tech

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Tipo	Dimensioni	n° strappi	Umv
86230	415248	goffrata diamond	Standard 3 veli Ø 12,2cm	H9,5 x 25,3mt	230	cf 4
86231	415249	goffrata diamond	Standard 2 veli Ø 12,2cm	H9,5 x 33,3mt	300	cf 4



**INFO** PER ROTOLI MINI JUMBO

## Distributore carta igienica Mini Jumbo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76525	756	L27xP12,8xH27,3cm capacità max Ø 23cm	pz



**NEW**



## Distributore carta igienica in rotolo e in fogli

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
73964	619-B	L15xP14,8xH14cm	bianco	pz
67396	619-N	capacità rotolo/200 fogli	nero	pz



## Distributore carta igienica interfogliata

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61093	A 621	L15,8xP13,3xH30,7cm capacità 500 fogli	pz
64275	B 620	L15,8xP13,3xH30,7cm capacità 500 fogli	pz

Prodotti per area bagno - Tissue e dispenser



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Carta igienica interfogliata

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
54975	402598	gofrata onda	11x21cm	224	cf 40



## Carta igienica interfogliata BulkySoft

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
82497	67582	gofrata diamante	11x19cm	250	cf 24



## Lenzuolino medico Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Umv
82498	870074U	gofrata micro	pz



## Lenzuolino medico Easy 80 green

100% in carta riciclata colore verde a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Trattato con lozione batteriostatica.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Umv
87929	870090U	gofrata micro	cf 6



## Lenzuolino medico

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 76,7mt. Diametro 14,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Umv
47306	400767	gofrata micro	cf 6

Prodotti per area bagno - Tissue e dispenser



## Fazzoletti di carta

Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57510	402601	cf 10



## Fazzoletti Econatural

Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata). Pacchetto da 9 fazzoletti 4 veli. Profumati delicatamente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89401	843166	cf 10



## Dispenser per lenzuolini

In tubo metallico 67x25cm, si adatta a tutti i lettini medici.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89400	892247	pz



## Veline multiuso Econatural

Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89402	841073	cf 100



## Dispenser Veline in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61105	508	Dispenser L27 x P7,0 x H14cm capacità 100 veline	pz
61106	99908	Veline multiuso	cf 100



## Veline multiuso in box

Veline in pura cellulosa 3 veli in comodo cubo dispenser.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89403	841134	cf 60

# COMUNITÀ E SERVIZI

Colored Edition  
soft touch  
mar plast



## Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Azzurra

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73963	A 714-AZ	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73967	B 706-AZ	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73971	C 756-AZ	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73965	D 619-AZ	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm - capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73969	E 654-AZ	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73973	F 742-AZ	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73975	G 744-AZ	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

## Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Arancio

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64276	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
64278	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
64282	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
64280	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interf.	pz
64284	654-N	Portascopino da terra	pz
64286	742-N	Cestino gettacarte	pz
64288	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz



Coordinati per area bagno



## Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73962	A 714-B	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73966	B 706-B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73970	C 756-B	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73964	D 619-B	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm - capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73968	E 654-B	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73972	F 742-B	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73974	G 744-B	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

## Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Nera

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67393	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
67394	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
67395	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
67396	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interfog.	pz
67397	654-N	Portascopino da terra	pz
67398	742-N	Cestino gettacarte	pz
67399	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz



Rotoli AutoCut  
A PAG.51

**INFO** COME FUNZIONA: L'UTENTE, AVVICINANDO LE MANI AL DISPENSER, ATTIVA IL RILEVATORE DI PROSSIMITÀ. IL RILEVATORE METTE IN AZIONE IL TRASCINAMENTO ELETTRICO DEL ROTOLO (NR. 3 REGOLAZIONI DI LUNGHEZZA DA 25, 35 E 45 CM.); L'UTENTE SI RITROVA UN LEMBO DA TIRARE VERSO DI SÈ, CHE SI TAGLIA CON UN SEGNETTO NASCOSTO E PROTETTO SOTTO IL COPERCHIO DEL DISPENSER.

mar plast

### Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan

Dispenser in ABS ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm - Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73995	875-WH	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz
73996	875-BL	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz

HACCP

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Brinox

Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
67493 <b>A</b>	105036	Dispenser sapone liquido 1,2Lt	L10 x P11 x H32cm - capacità 1,2lt	pz
82500 <b>B</b>	104036	Dispenser sapone liquido 0,5Lt	L9,5 x P10,5 x H22,5cm - capacità 0,5lt	pz
67494 <b>C</b>	105016	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H36,5cm - capacità ~400 fogli	pz
82499 <b>D</b>	105011	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H26,5cm - capacità ~200 fogli	pz
67495 <b>E</b>	105001	Dispenser carta igienica MiniJumbo	L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm	pz
67496 <b>F</b>	105006	Dispenser carta igienica MaxiJumbo	L31 x P13 x H32cm - capacità Ø 30cm	pz
67500 <b>G</b>	773002	Gettacarte Basic 25Lt	L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt	pz
89206 <b>H</b>	105041	Portarotolo standard	L15 x P8x H9cm	pz

## Asciugamani ad aria



**NEW**

**BEST PRICE**

**garanzia 2 anni**

### Alisè - Asciugamani automatico a sensore

Economico, compatto e silenzioso asciugamani ad aria calda alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona automaticamente, erogando un copioso flusso d'aria tramite l'ampio bocchettone inferiore. Asciugatura delle mani in circa 50 secondi. Potenza totale 1800W.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89405	111500	L23,5 x P21,5 x H21,5cm	pz



### GETTO D'ARIA A LAMA

**garanzia 2 anni**

### Zefiro hot - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS. Asciugatura delle mani in 10-14 secondi. Potenza 550W. Potenza della resistenza 550W. Funzionamento automatico a sensore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70962	704325	L22,1 x P15,7 x H28,5cm	pz

**INFO** PROFONDITÀ INFERIORE A 10 CM

**garanzia 2 anni**

### Mini Zefiro - Asciugamani automatico

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73976	704390	L15,6 x P9,95 x H23,8cm	pz

**INFO** PRESTAZIONI ECCELLENTI E RISPARMIO ENERGETICO LO RENDONO IDEALE PER AREE AD ELEVATA AFFLUENZA

**garanzia 2 anni**

### Bayamo - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. Potenza totale 1900W. Display con led di monitoraggio ciclo asciugatura. Dotato di bacinella recupero acqua.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86232	160010	L33 x P22 x H68,7cm	pz



**INFO** LA COVER ANTIVANDALO E IL TERMOSTATO DI SICUREZZA LO RENDONO IDEALE PER AREE A MEDIO-ALTA AFFLUENZA.

**garanzia 2 anni**

### Arielimp - Asciugamani automatico a sensore

Cover in acciaio inox AISI 304 brillante antivandalo. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Bocchettone girevole a 360°. Asciugatura delle mani in 25-180 secondi. Potenza totale 2500W.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86233	arielimp	L26 x P20 x H23,5cm	pz





**NEW**



**BEST PRICE**



### Porta carta igienica in ABS

In ABS con viteria inclusa. Adatto per rotoli standard.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89406	104101	L17 x P9,7 x H7cm	pz



**BEST PRICE**



### Pattumiere in plastica

Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
70999	906103	Ø 22,5 x H21cm - 3L	bianco	pz
71000	906106	Ø 30 x H27cm - 6L	bianco	pz

**INFO** FORMATO HOTEL



### Pattumiere in acciaio inox

Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
76379	101030	Ø 16,8 x H26cm - 3L	inox	pz
67503	101050	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	inox	pz
86234	101120	Ø 25 x H39,5cm - 12L	inox	pz

**INFO** SACCHI ANTIMICROBICI



### Contentori igienici

Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. Coperchio blocca sacco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82587	104081	L15xP42xH47cm - 18Lt	pz

### Sacchi antimicrobici profumati

Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per prevenire lo sviluppo di agenti patogeni.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
82588	707202	59x61 - 23Lt	18µ	cf 25



### Portascopino Plus

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61107	654	in ABS da terra - L12xP12xH48,5cm	pz
67408	658	in ABS da muro - L7,2xP15xH48cm	pz



### Portascopini Basic

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70969	104100	in ABS da terra Ø10,3xH39,5cm	pz
67505	101800	in inox da terra Ø9,8xH38cm	pz
67506	101802	in inox da muro Ø9,8xH38cm	pz



### Portascopino Potter

Portascopino in forma conica con coperchio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76378	0089	in PPL da terra - Ø 16 x H38cm	pz



**INFO** RICAMBIO



### Portascopino angolare

Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo speciale sistema di fissaggio.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79648	0087	L13xP13xH39cm	pz
82501	0093	ricambio scopino	pz



Segnaletica adesiva  
A PAG.206



**BEST PRICE**



### Portascopino in plastica bianca

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74075	0088C	Ø14 x H40cm	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Sacchetti igienici



**SACCHETTI IN POLIETILENE**



### Dispenser in ABS cromato

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70963	130002	Dispenser L9,8 x P2,5 x H13,8cm	pz
70964	799002	Sacchetti igienici in polietilene	cf 25

**SACCHETTI IN CARTA**



### Dispenser in ABS bianco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61094	531	Dispenser L13,5 x P5,5 x H29,5cm	pz
61095	99942	Sacchetti igienici in carta	cf 200



### Dispenser copriwater in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61096	530	Dispenser L23 x P5,5 x H29,5cm capacità 200 copriwc	pz
61104	99662	Copri WC	cf 200

Accessori bagno



### **DURABLE** Sedile Copri Wc

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Umv
70967	1809654011	pz



### Asciugacapelli da hotel Yul Basic

Piccolo, ergonomico e silenzioso, l'asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic è indicato per un uso alberghiero. Dotato di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82590	704000	ad aggancio frontale 9,1x14,7x15cm	pz



### Sgabello bagno

Sgabello a 4 piedi componibile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82589	560	L 33 x P33 x H39cm	pz



**NEW**



**PERFETTO**

### Carrellino multiuso Lino

Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 ripiani. Ideali in cucina, bagno, lavanderia ecc. Si assembla velocemente senza bisogno di attrezzi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89407	16860	L43 x P30 x H80cm	pz



**INFRANGIBILE ANTINFORTUNISTICO**



### Specchio in acrilico infrangibile

Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione. Da non applicare con silicone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67501	150010	40x50cm - spess.3mm	pz
67502	150011	50x70cm - spess.5mm	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Identificare gli ambienti con i colori

Identifica con i colori gli ambienti di impiego, evitando l'uso contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi e riducendo il rischio di contaminazione incrociata (D.LGS. n.81/08).



CUCINE



SANITARI



UFFICIO



BAGNI



PERFETTO

### Panno microfibrà Ultrega

Panno multiuso in microfibrà 40x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89408	26600	giallo	cf 10
89409	26601	rosso	cf 10
89410	26602	azzurro	cf 10
89411	26603	verde	cf 10



PERFETTO

### Pannospugna Aquos

Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89412	0231	giallo	cf 10
89413	0231A	azzurro	cf 10
89414	0231B	verde	cf 10
89415	0231C	rosso	cf 10



NEW

PERFETTO

### Spugne PRO Color

Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffio da un lato e assorbente e delicato dall'altro.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89416	0220	rosso	cf 10
89417	0220A	verde	cf 10
89418	0220B	giallo	cf 10
89419	0220C	azzurro	cf 10



### Spugnabella

Spugna con impugnatura salvaunghe. Doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45032	782NA	Pack 4 spugne



Logex

### Spugna biuso vegetale

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45031	835P	Pack 3 spugne



Logex

### Panni microfibrà

Super panni in microfibrà per avere un pulito perfetto solo con acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49271	3446	Per pavimenti - 40x60cm	pz
79647	1425	Multiuso - 38x38cm	cf 2



Logex

### Panno Spugna

Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
49270	2107	18x20cm	Pack 4 panni



Scotch-Brite

### Spugna Classic

Spugna a doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53757	A12	Pack 2 spugne



vileda PROFESSIONAL

### Panno Blu MicroGlass

100% microfibrà, la più sottile sul mercato, per pulizie senza aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82601	152760	50x40cm	cf5



vileda PROFESSIONAL

### Panno PVAmicro

Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di pulizia della microfibrà. La superiore capacità di risciacquo e l'alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni su tutte le superfici. Colore azzurro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70970	143585	35x38cm	Pack 5 panni

PRESTAZIONI SUPERIORI



vileda PROFESSIONAL

### Panno Wipro multiuso

Panno multiuso molto assorbente, dotato di una struttura a rilievo in lattice che consente la rimozione anche di segni o macchie essiccate. Versatile e durevole ideale per tutte le superfici.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64292	134179	36x42cm	Pack 3 panni

Accessori pulizia



# COMUNITÀ E SERVIZI



blu dimora

### Panno microfibra multiuso

Pack 5 panni in 5 colori diversi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74077	0970	40x40cm	Pack 5 panni



PERFETTO

### Panno microfibra Pavimenti

Panno ultrafibra pavimenti. Double face.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74078	0319	50x60cm	pz




PERFETTO

### Strofinaccio per pavimenti Candido

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
76472	0266A	56x40cm	cf 2



vileda PROFESSIONAL

### Panno pavimenti Professional

Panni per la pulizia dei pavimenti resistente e durevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57571	113157	59x50cm	Pack 5 panni



INFO IDEALE PER SPOLVERO IN SPAZI RISTRETTI

PERFETTO

### Piumino Magnete

Piumino elettrostatico attira-polvere morbido, maneggevole, pieghevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86236	0065C	Ø5 x H65cm	pz



PERFETTO

### Panno vetri Ultrafibra

Panno in microfibra double-face ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79649	0319A	40x40cm	pz



INFO LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE

PERFETTO

### Spolverino Dusty King

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74081	0065E	pz



PERFETTO

### Spugna zincata

Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74079	0280C	Pack 2 spugne



PERFETTO

### Pannopolvere usa e getta

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74076	0260I	F.to 22x28cm - bianco cattura polvere	Pack 20 panni
74082	0261D	F.to 45x30cm - giallo con oli minerali	Pack 10 panni

## Il Pulipolvere

PERFETTO

INFO RIMUOVE LA POLVERE IN UNA SOLA PASSATA. IDEALE SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO.



### Kit Il Pulipolvere

Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso 45x22cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74084	0027A	Kit completo pulipolvere	pz
74085	0260C	Ricambio retine pulipolvere	cf 20



### Swiffer Duster XXL

Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod.	Descrizione	Umv
74022	Starter kit completo di impugnatura XXL (90cm)+ 2 piumini	pz
70978	Scatola 10 piumini usa e getta	pz



### Swiffer Dry

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod.	Descrizione	Umv
78655	Starter kit completo di telaio + 8 panni	pz
70976	Scatola 40 panni usa e getta	pz



PERFETTO FACTORY

### Scopa per interni/esterni Onda

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86239	0050E	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



CON PARACOLPI

PERFETTO FACTORY

### Scopa per interni/esterni Molly

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76398	0050F	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



vileda PROFESSIONAL

### Scopa Natural

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64293	131924	scopa fibre morbide 34cm da interni	pz
64294	133785	scopa fibre forti 34cm da esterni	pz
57574	100275	manico alluminio 138cm	pz



BEST PRICE

blu dimora

### Scopa per interni Fiore

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74101	0024	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



RICAMBIO

PERFETTO FACTORY

### Scopa industriale a forbice

Scopa raccogli-polvere con telaio in metallo e apertura a forbice per grandi superfici. Fornita completa di frange in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82599	0025F	Scopa 100+100cm	pz
82600	0026F	Ricambio frangia cotone 100cm	cf 2



PERFETTO FACTORY

### Scopa per interni/esterni Flat

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74102	0050C	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



PERFETTO

### Scopa per esterni cocchia Legno

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82742	0020B	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



IDEALE PER GRANDI SUPERFICI (OSPEDALI, SUPERMERCATI, SCUOLE)

BEST PRICE

PERFETTO FACTORY

### Scopa industriale a frange Penta

Scopa raccogli-polvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79652	0025A	Set telaio + frangia 40cm	pz
79653	0026A	Ricambio frangia 40cm	pz
86237	0025B	Set telaio + frangia 60cm	pz
86238	0026B	Ricambio frangia 60cm	pz
74089	0025C	Set telaio + frangia 80cm	pz
74090	0026C	Ricambio frangia 80cm	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz
74135	0037A	Manico legno 140cm	pz





PERFETTO

### Set scopetta e paletta grande

Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74109	0027H	pz



blu dimora

### Paletta in plastica

In plastica con filo in gomma. Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74106	0482	pz



PERFETTO

### Levaragnatele Freccia

Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86240	0059C	levaragnatele	pz

Asta telescopica in alluminio 250cm

86767	0031B	asta 250cm	pz
-------	-------	------------	----



PERFETTO FACTORY

### Spingiacqua in plastica Teseo

Spingiacqua in polipropilene con profilo in e.v.a.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86241	26790	spingiacqua 55cm	
74135	0037A	Manico in legno 140cm	pz

INFO LA STRUTTURA IN PLASTICA LO RENDE IDONEO IN AMBITO ALIMENTARE

PERFETTO FACTORY

### Spingiacqua Daytona Metal

Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in metallo, profilo in e.va.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79255	0055E	Spingiacqua 55cm	pz
74104	0035	Manico in legno 150cm	pz

PERFETTO FACTORY

### Tergivetro

Spatolina lavavetri in metallo con filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74086	0047	Tergivetro 25cm	pz
74135	0037A	Manico in legno 140cm	pz



PERFETTO FACTORY

### Alzaimmondizie Zinky

Alzaimmondizie in metallo zincato con manico.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86242	0483B	pz

INFO IDEALE PER GIARDINI, CANTIERI EDILI, INDUSTRIA.




PERFETTO FACTORY

### Alzaimmondizie Casa Garden

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74105	0483E	pz



PERFETTO

### Alzaimmondizie Robusto

Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79821	0483F	pz



INFO IDEALE PER OPERATORI ECOLOGICI, GIARDINAGGIO, CANTIERI EDILI, INDUSTRIA.

PERFETTO FACTORY

### Scopa Spazzina

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74103	0001C	scopa Spazzina	pz
74104	0035	manico in legno 150cm	pz



PERFETTO FACTORY

### Alzapattume apri&chiudi

Alzapattume apri e chiudi basculante in polipropilene e manico in metallo. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato di ruote.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74108	0483D	pz



PERFETTO

### Appendi scope/attrezzi

Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74110	0545A	pz





Cuanti  
A PAG.24

**vileda**  
PROFESSIONALS

### Paletta raccogli sporco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57573	146348	paletta manico lungo	pz



**PERFETTO**

### Lavapavimenti Supermop

Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e leva per stizzare la spugna mop. Ideale nel caso venga versato accidentalmente del liquido.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74113	0057A	Supermop H 145cm - L 27cm	pz
74114	0057C	Spugna di ricambio 27x6x6cm	pz



**INFO** IDEALE PER GRANDI SUPERFICI (UFFICI, SCUOLE, LUOGHI PUBBLICI)

### Pinza e Mop a frange

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 400gr con filo tagliato e ritorto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74096	0026i	Pinza supporto Mop	pz
74097	0026H	Mop 400 a frange	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz



**PERFETTO**

### Mop in cotone

Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74091	0025i	Mop cotone 200gr - filo continuo	pz
74092	0027D	Mop cotone 240gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



**INFO** ADATTO PER PULIZIE PROFESSIONALI. RESISTENTE E DI QUALITÀ.

**PERFETTO**

### Mop industriale in cotone

Mop in cotone 100% 280gr con filato tagliato e ritorto ad altissima assorbente. Adatto per pulizie industriali.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76380	0024F	Mop cotone 280gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



**PERFETTO**

### Mop in microfibra

Mop per pavimenti in microfibra.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74094	0028F	Mop microfibra 160gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



**INFO** SUPER ASSORBENTE

**PERFETTO**

### Mop in viscosa

Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fino all'ultima goccia d'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76381	0028C	Mop viscosa	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



**INFO** ADATTO CON TUTTI I MOP CON ATTACCO A VITE

**PERFETTO**

### Kit pavimenti

Kit composto da: secchio 12L con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74095	0469F	Kit pavimenti	pz



**INFO** ADATTO PER AMPIE SUPERFICI

**PERFETTO**

### Mop industriale in microfibra

Mop in microfibra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su grandi superfici.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79651	26500	Mop microfibra 200g	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



**vileda**  
PROFESSIONALS

### Spazzolone Superior

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57577	145883	Spazzolone 30cm	pz
57574	100275	Manico alluminio 138cm	pz



**PERFETTO**

### Cavalletto sicurezza

Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "pavimento bagnato" su entrambi i lati. Dimensioni: 30x62cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74200	0466	pz

# Kit SprayPro

**vileda**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Sistema di pulizia pronto all'uso!

Il kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfibra che assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
89420	145129	Kit completo: manico + telaio + 2 mop in microfibra + 5 panni vetro	pz
89421	151233	Telaio di ricambio per mop con attacco velcro	pz
89422	151071	Frangia Express Blu mop a velcro	pz
82602	151514	Manico SprayPro inox 145cm	pz

**NEW**

PANNO VETRO



MANICO SPRAY PRO



TELAIO ALLUMINIO



MOP A VELCRO




Il kit è completato da 5 panni in microfibra di grandi dimensioni (cm. 50x40), ideali per la pulizia di arredi e vetri.



LEVA DI AZIONAMENTO

TAPPO A TENUTA



MANICO IN ACCIAIO INOX CONTENENTE  
LA SOLUZIONE DETERGENTE

UGELLO PER IL RILASCIO DELLA SOLUZIONE


TELAIO A VELCRO

MOP IN MICROFIBRA

Per maggiori informazioni visita il sito [www.vileda-professional.it](http://www.vileda-professional.it)

a brand of  
**FREUDENBERG**





**vileda**  
PROFESSIONAL

### Sistema UltraSpin Mini

UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante rivoluzionaria con un mop in microfibra 100%. I risultati sono una pulizia efficace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
89423	152910	Kit UltraSpin Mini: secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfibra	pz
89424	152901	Mop in microfibra UltraSpin di ricambio	pz
61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	pz

**NEW**



**INFO** CON IL KIT ULTRASPIN MINI  
**IN OMAGGIO**  
IL MANICO TELESCOPICO 80-140CM



**PERFETTO FACTORY**

### Secchi in PP

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74099	0469G	Robusto 12lt singola vasca	pz
74100	0469H	Robusto 15lt doppia vasca	pz
74098	0469	Secchio a becco 12lt	pz



**vileda**  
PROFESSIONAL

### Sistema UltraSpeed Mini

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra).

Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64296	133854	Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore + telaio + Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional	pz
61122	132558	Mop MicroLite ricambio	pz
61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	pz



**vileda**  
PROFESSIONAL

### Mocio Professional

Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% poliestere. Lavabile a 60°.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57579	162136	Secchio + strizzatore Professional	pz
57580	137904	Mocio Professional ricambio	pz
57581	100273	Manico 138cm Mocio Professional	pz



**INFO** IDEALE NEGLI AMBIENTI PROFESSIONALI



**NEW**

### Pannospugna Quick'n Dry in rotolo pronto all'uso

Estremamente assorbente e maneggevole, Quick'n Dry dimezza il proprio spessore per conferire ulteriore flessibilità e morbidezza. E' ideale nelle cucine professionali per una pulizia veloce, senza sforzi, senza lasciare aloni e striature. Riutilizzabile, sopporta lavaggi fino a 95°C. Eccellente assorbente: fino a 15 volte il proprio peso!

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89437	145631	25cm x 10mt	pz



**INFO** CAPACITÀ 350ml



**vileda**  
PROFESSIONAL

### Sistema SprayPro Inox

SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato. Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità autosufficiente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti. SprayPro è compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda Professional.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82602	151514	Manico SprayPro Inox 145cm	pz
82603	159824	Telaio Swep Duo 50cm	pz
82604	143815	Mop Swep Duo Microplus 50cm	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI



### Carrello PressDuo

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due vasche separate da 15+15Lt. 4 ruote pivotanti in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82503	705002	L60 x P36 x H82cm	pz



### Carrello PressClean

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia spingicarrello reversibile. 4 ruote pivotanti in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82502	705001	L81 x P43,5 x H88cm	pz



### Carrello DUO

Carrello per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74115	0470B	L78 x P41 x H89cm	pz

Accessori pulizia



NEW



### Carrello pulizie industriali Giotto

Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivotanti. Costituito da 1 secchio 10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con chiusura a cerniera.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89438	26725	L74 x P90 x H100cm	pz

INFO PROFESSIONALE



HACCP



### Carrello professionale Top Evolution

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45x7cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivotanti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79730	0473i	L67,5 x P119 x H115cm	pz

CONSEGNA DEDICATA



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Alcool Etilico 90°

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67537	1A.7515	750ml	pz



## Ammoniaca

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67539	3C.AM12	1Lt - classica	pz
64298	3C.AP12	1Lt - profumata	pz



## Candeggina profumo floreale

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67538	3C.P12%	1Lt	pz



HACCP



## Cloro attivo concentrato Tablet

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87646	2122	500gr	pz



Presidio Medico Chirurgico

## Gel Ultra Cloro

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89426	101102236	1Lt	pz

NEW



INFO

IDEALE PER DISINFESTAZIONI DI FRUTTA E VERDURA

NEW



Presidio Medico Chirurgico

## Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata

Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89361	419301	500ml	pz
89362	419302	1Lt	pz



## Acqua demineralizzata

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
66894	2H.5004	5Lt	pz

HACCP



Presidio Medico Chirurgico

## Candeggina Classica

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89427	101102789	5Lt	pz

NEW



## Detergenza pavimenti



## Lysoform Pavimenti

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60996	100887662	5Lt - Freschezza alpina	pz
70892	100887664	5Lt - Classico	pz



Presidio Medico Chirurgico

## Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone

Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60997	7514364	5Lt	pz



BEST PRICE



## Scric Formio

Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60998	8L.FOR5	5Lt	pz



## Bref Brillante Pavimenti

Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come marmo, ceramica e parquet.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
72166	2086720	1,25Lt	pz

NEW

HACCP



## Cif Oxy-Gel

Gel con ossigeno attivo per pavimenti e tutte le superfici lavabili

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89428	101101985	2Lt	pz



## Mastro Lindo Professional Limone

Detersivo concentrato, multiuso per superfici dure lavabili (pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al limone.

Cod.	Contenuto	Umv
70989	5Lt	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI



Presidio Medico Chirurgico



## Citrosil pavimenti disinfettante Limone

Rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86244	M2804	900ml	pz



## Smac Tot Giallo Lavincera

Deterge e lucida tutte le superfici pregiate in marmo, ceramica, parquet, cotto e granito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67540	M74426	1Lt	pz



## Pavimenti Freschezza Floreale

Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, lascia alle superfici un gradevole profumo floreale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64297	8L.PAFL	2Lt	pz

## Sgrassatori e detergenti



Presidio Medico Chirurgico



## Amuchina Superfici Spray

Disinfettante sgrassatore attivo adatto per l'igiene di tutte le superfici anche quelle particolarmente unte e caratterizzate dallo sporco più resistente.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89363	419432	750ml	pz



## Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Note	Contenuto	Umv
61005	8L.SGRA	limone	750ml	pz



## Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Note	Contenuto	Umv
61006	8L.SGMA	marsiglia	750ml	pz



## Cif Salviette igienizzanti

Salviette multiuso igienizzanti ideali per la pulizia veloce di superfici dure lavabili.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89429	101102238	100 salviette	cf 4

## Cif Professionale

Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Contenuto	Umv
61002	7508633	crema classica	2Lt	pz
70894	100847164	cif gel candeggina	2Lt	pz



## Cif Crema Mobili

Pulisce, protegge e lucida tutte le superfici in legno. A base di cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e protegge dall'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74137	100861325	750ml	pz



## Mastro Lindo Bagno Professional

Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle superfici dei sanitari e ne previene l'accumulo di calcare.

Cod.	Contenuto	Umv
70990	5Lt	pz



INFO  
IDEALE PER SCRIVANIE, ACCIAIO, SUPERFICI IN PLASTICA E TUTTE LE SUPERFICI DURE RESISTENTI AI SOLVENTI.

## Detersolvente Deink

Detergente sgrassante profumato a base di solventi specifico per la pulizia senza risciacquo e senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
84070	1884S	750ml	pz

HACCP



Presidio Medico Chirurgico



## Bakterio detergente disinfettante Pino

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Idoneo per tutte le superfici, toglie ogni traccia di sporco ed elimina i cattivi odori.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86246	1540N-S	1Lt	pz





## Sgrassatore Ultra Limone

Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati da tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82743	1810-S	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

## Disinfettante Multi Activ

Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all'uso. Formulazione con principio attivo antibatterico. Non profumato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82744	1821-S	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

## Citrosil sgrassatore disinfettante

Sgrassa a fondo le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo. Profumo limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86245	M2800	650ml	pz



## Smac Express Sgrassatore

Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più difficile come il grasso bruciato ed incrostato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47329	M74351	650ml	pz



**INFO** IDEALE PER LE POSTAZIONI LAVORO

## Cif Multi Surface antistatico

Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82606	100959148	400ml	pz



## Bref Brillante Multiuso

Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili della casa. La sua formula garantisce un'asciugatura ultra rapida per superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75693	2157065	750ml	pz



## Cif Bagno

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Elimina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74136	7517908	750ml	pz



## Igienikal Bagno Orchidea e Melograno

Detergente disincrostante e scioglicalcare profumato; rimuove rapidamente sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature, anche quelle più ostinate.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82745	1920-S	750ml	pz



## Cyclon Super Sgrassatore

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchi ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74581	D6012	750ml	pz



## Smac Scioglicalcare

Rimuove il 100% del calcare anche il più ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31864	M77974	500ml	pz



## Viakal Professional

Numero uno contro il calcare. Viakal fa brillare e protegge le superfici rimuovendo a fondo le incrostazioni, anche quelle più ostinate.

Cod.	Contenuto	Umv
70991	2Lt	pz



## Smac Gel con Candeggina

Unisce il potere smacchiante e igienizzante della candeggina al bicarbonato attivo per rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere ultrabianche e brillanti tutte le superfici della casa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
69932	M7574	850ml	pz



## Cif Vetri e Specchi

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74138	7517905	750ml	pz



## Vetril

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfici laccate, elettrodomestici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero silconico la superficie trattata sarà ricoperta da un film protettivo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
75105	M2280	igienizzante - 650ml	pz
75106	M2282	ammoniaca - 650ml	pz



**BEST PRICE**

## Candeggina Gel igienizzante

Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Nuova formula gelatinosa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76401	8L.GEL15	1,5Lt	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Detergenza stoviglie



### Last al Limone

Detergente liquido, grazie alla sua formula arricchita con Vitamina E sgrassa a fondo e rispetta le mani. Efficace contro gli odori persistenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47328	M92142	1Lt	pz



### Svelto Tablets Professionale

**Svelto Tablets:** detergente per lavastoviglie in pastiglie, specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

**Svelto Tablets 3in1 Eco:** detergente, sale e brillantante in un'unica pastiglia. Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e macchie di the e caffè.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61001	7510491	Svelto Tablets - 188tabs 10gr	pz
82607	100904028	Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs 20gr	pz



INFO FORMULA SENZA FOSFATI

BEST PRICE



### Amapiatti

Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64301	8L.PORM	500ml - menta e bicarbonato	pz
67419	8L.LP15	1,5Lt - limone	pz

INFO LAVASTOVIGLIE DOMESTICHE E LAVATAZZINE BAR



### Stovil Bar Power Gel

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per tutte le durezza dell'acqua Tutto in Uno: Detergente, Brillantante Elimina odori, Funzione del sale, Splendi acciaio, Salva vetro, Cura lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82746	1161-S	1Lt	pz

HACCP



### Neopol Piatti gel agrumi

Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. pH neutro delicato sulle mani. Flacone dispenser da 1Lt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82747	1231	1Lt	pz

HACCP



### Nelsen Piatti Limone

Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, grassa a fondo e rimuove efficacemente le incrostazioni senza bisogno di strofinare anche alle basse temperature.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75695	2119374	900ml	pz

BEST PRICE



### Scric Piatti

Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e brillantante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61000	8L.LPT5	5Lt	pz

### Svelto Più Professionale limone

Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70893	7522663	5Lt	pz



## Lavaggio tessuti



### Surf Liquido Lavatrice

Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76404	7510513	5Lt - 67 misurini	pz
61125	7518800	10Lt - 133 misurini	pz

INFO 2x70 MISURINI



### Dash liquido Professional

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti bianchi che colorati.

Cod.	Contenuto	Umv
84225	2x3,85Lt	cf 2



### Omino Bianco Marsiglia

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78340	M92091	1Lt	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI

BEST PRICE



## Lavatrice Marsiglia Liquido

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61126	8L.MAR3	3Lt	pz



## Coccolino Primavera

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76405	7210322	10Lt	pz
89430	7508509	10Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico



## Omino Bianco disinfettante Baby Igienico

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64304	M92319	450gr	pz



## Lavatrice Orchidea&Muschio

Detergente completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. Formula potenziata con enzimi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82768	2025	5kg	pz



## Ammorbidente Orchidea blu

Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti. Adatto per lavaggio a mano e in lavatrice

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
88890	2091	5Lt	pz



## Omino Bianco Candeggina Delicata

Può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perchè la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61124	M92150	1,5Lt	pz

## Disincrostanti e anticalcare



Presidio Medico Chirurgico

## WC Net Disinfettante Disincrostante

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49804	M74618	700ml	pz



## WC Net Candeggina Gel Extra White

In formula gel, rimuovendo in tutta sicurezza germi e batteri. In due profumazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49805	M74619	700ml	pz



## Lysoform Sciogli Calcare WC

Detergente disincrostante per WC. Rimuove rapidamente il calcare e lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82608	100962531	750ml	pz



BEST PRICE

## AmaWC Candeggina gel

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64305	8L.WCGE	750ml	pz



## WC NET Fosse Biologiche

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51427	M74408	12 capsule da 216gr	cf

## WC NET Energy Sturascarichi

Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49807	M74595	1Lt	pz



Detersivi e detersivi



# COMUNITÀ E SERVIZI



## WC NET Cassetta Blu

È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l'acqua di blu e garantisce profumo, pulizia e un'efficace azione anticalcare.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
45016	M74389	2 tavolette	cf



## WC NET tavoletta candeGGina Extra White

Tavoletta solida con candeGGina che igienizza e sbianca in WC ad ogni risciacquo

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89431	M74498	CandeGGina	cf



## WC Net tavoletta Profumoso

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
49806	M74603	Mountain fresh	cf
70895	M74601	Ocean fresh	cf

## Linea Monodose

**alca** **RISPARMIO, ECOLOGIA e SALVASPAZIO**



## Bustina Manutentore Bagni

Bustina superprofumata. Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 mL pronta all'uso. Idonea alla pulizia quotidiana dei bagni.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
74158	ALC1039	50ml	pz



## Bustina Multiuso Superconcentrato

Bustina Multiuso Superconcentrato. Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 mL pronta all'uso. Ad azione sgrassante. Idonea alla pulizia generale delle superfici dure.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
74159	ALC1038	50ml	pz



## Bustina Lavapavimenti Superprofumato e Superconcentrato

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e a macchina.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
74160	ALC1042	50ml	pz



## Bustina Sanificante Superconcentrato Suprprofumato

Miscela concentrata di tensioattivi e agenti sanificanti per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
74161	ALC1043	50ml	pz

## Infobox

La scelta di **bustine monodose** per la ricarica dei detersivi presenta molteplici ed evidenti vantaggi. Il più evidente è la **riduzione del consumo** di plastica e imballaggi. La facilità del trasporto, inoltre, comporta una diminuzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico: i vantaggi a livello ambientale sono quindi molteplici. L'utilizzo di questi prodotti **aumenta poi lo spazio in casa** dove riporre detersivi e detergenti. L'alta concentrazione di principi attivi inoltre è sinonimo di **qualità ed efficacia**. Acquistare le ricariche è anche conveniente! Riducendo i costi dei flaconi, dei tappi, dei trasporti, il risparmio per il consumatore è assicurato.



**INFO** 1 BUSTINA DA 50ml IN 750ml DI ACQUA RENDE UN FLACONE DI DETERGENTE ATTIVO

**INFO** 1 BUSTINA DA 50ml IN 1 LITRO D'ACQUA PRODUCE 1 LITRO DI DETERGENTE ATTIVO  
1 LITRO DI DETERGENTE PREPARA 10 SECCHI DI LAVAGGIO

**INFO** IDEALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI LEGNO ANCHE NON VERNICIATE.



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Detergente Holzer Parquet

Detergente neutro per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non contiene solventi, e il sapone contenuto permette un'energica rimozione dello sporco. Non occorre risciacquare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76420	ALC429	flacone 1Lt	pz

**INFO** FRAGRANZA SUPER PERSISTENTE



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Detergente manutentore Jolie

Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. Prodotto non schiumoso, adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfici brillanti e super-profumate, senza residui né aloni. Al profumo d'Oriente floreale e speziato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74144	ALC455	flacone 1Lt	pz
74145	ALC486	tanica 5Lt	pz



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Linea Jazz - lavapavimenti super profumati

Miscela neutra ad alto tenore di profumo con agenti sinergici in base acquosa. Consigliata per luoghi chiusi soggetti a passaggio frequente di persone. Adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquare.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Contenuto	Umv
86247	ALC1109	Norah (gelsomino)	1Lt	pz
86248	ALC1107	Miles (muschio)	1Lt	pz
86249	ALC1097	Aretha (dolce speziata)	1Lt	pz

**INFO** IDEALE PER SBIANCARE LE CERAMICHE DEL BAGNO, PER SCROSTARE E LUCIDARE LE CUCINE IN ACCIAIO DEL SETTORE RISTORAZIONE, LE SERPENTINE DELLE MACCHINE DEL CAFFÈ E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.



pH: ●○○○○○○○○○○○○○



### Disincrostante Biacide

Uso professionale specifico per incrostazioni e ruggini. Composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74147	ALC542	flacone 1Lt	pz

**INFO** PROFUMAZIONE MOLTO PERSISTENTE



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Detergente bagno Fata Elisir

Detergente per la manutenzione delle superfici lucidabili normalmente umide, come bagni, rubinetterie, vani doccia. Elevato potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74149	ALC336	trigger 750ml	pz

**INFO** IDEALE PER: PARTI IN PLASTICA DEI COMPUTER, TASTIERE, STAMPANTI, TELEFONI, SEDIE DA GIARDINO IN PLASTICA, TERMOSIFONI SMALTATI.



pH: ○○○○○○○○○○○○●



### Pulitore Speed Up Limone

Pulitore specifico radicale. La formula è stata rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco (sia grasso che secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all'interno delle porosità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74146	ALC352	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○○○○○○○○●



### Candeggina Candoral

Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l'igiene del WC e dei servizi igienici.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74155	ALC995	tanica 3Lt	pz



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Holzer detergente legno

Detergente neutro pronto all'uso per pulire, lucidare, nutrire e proteggere i mobili e rivestimenti in legno.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86250	ALC1134	trigger 750ml	pz



pH: ○○○○○●○○○○○○○



### Detergente per vetri Queen Glass

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili. Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74148	ALC525	trigger 750ml	pz



Detersivi e detergenti professionali

## alca

## HACCP



### HACCP per una pulizia professionale

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ovvero una serie di misure cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. È un sistema, il cui obiettivo è garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanificazione di tutto ciò che entra o può entrare a contatto con gli alimenti. Gli operatori di questo settore devono munirsi di questi prodotti specifici per la pulizia professionale in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e organismo batterico. I detersivi HACCP devono essere rimovibili facilmente con acqua, non devono essere un pericolo per chi li utilizza e inoltre è preferibile che siano biodegradabili. Per ogni tipo di sporco esiste il giusto tipo di detersivo che oltre a igienizzare, protegge e non danneggia le superfici.

pH ○○○○○○○○○○○●



#### Detergente Alcalino Indalim

Detergente inodore, ad alta alcalinità e con un notevole potere sgrassante. Il suo campo di applicazione è specifico per i reparti di lavorazione, di trasformazione, confezionamento e conservazione. Facilmente risciacquabile.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78459	ALC861	3,5kg	pz

pH: ○○○○○○○○○●○○○○



#### Disinfettante Lebensan

Disinfettante concentrato per superfici dure con azione battericida e levuricida per il settore alimentare.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89434	ALC1115	trigger 750ml	pz

pH: ○○○○○○○○○●○○○○



#### Sgrassante Saniter Plus

Detergente antibatterico a base di sali di ammonio quaternari, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74152	ALC437	trigger 750ml	pz

pH ○○○○○○○○○○○●



#### Puliformo

Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua elevata efficacia nell'azione distaccante lo rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni più critiche. È uno sgrassante pronto all'uso che rimuove l'untuosità e le tracce di grasso.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74153	ALC566	flacone 1L	pz



pH: ○○○○○○○○○●○○○○

#### Detersivo piatti Lavalimone

Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74154	ALC585	tanica 5L	pz



pH: ○○○○○○○○○●○○○○

#### Detergente Lavatazzine LAVABAR

Liquido specifico per macchine lavatazzine e lavabicchieri. Deterge a fondo e non contiene fosfati. Oltre a igienizzare, riduce la formazione delle incrostazioni ed elimina le esistenti.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89433	ALC851	3,5kg	pz



pH: ●○○○○○○○○○○○○○○

#### Brillantante Flash

Additivo specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico della lavastoviglie. Elimina i residui di detersivo, le macchie di calcare e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89432	ALC593	5L	pz



pH ●○○○○○○○○○○○○○○

#### Detergente acido Net Water

Detergente acido specifico per l'igiene delle ceramiche del bagno. Elimina incrostazioni calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 versioni: tanica 5L soluzione liquida, certificato HACCP e flacone 1L, formula gel che permette completa aderenza sulle pareti verticali da detergere consentendo una prolungata e radicale azione per sciogliere il calcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76421	ALC539	flacone 1L	pz
74150	ALC637	tanica 5L	pz



pH: ○○○○○○○○○●○○○○

#### Disinfettante Batigerm

Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l'applicazione dei piani di controllo dell' HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74151	ALC522	tanica 5L	pz

**INFO** IDEALE PER IL LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DURE. LA SUA AZIONE ANTIMICOTICA E FUNGICIDA LO RENDE IDONEO ANCHE PER LA DISINFEZIONE DI SPOGLIATOI, DOCCE, BORDO PISCINA.



pH ○○○○○○○○○○○●

#### Sanagel

Detergente sanificante per l'industria alimentare a base di cloro attivo, a schiuma controllata. L'azione combinata dei suoi componenti garantisce un risultato immediato su un' ampia gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78460	ALC863	tanica 3kg	pz

Detersivi e detersivi HACCP





**Green Power** è una linea di detersivi certificati Ecolabel concepita per ottenere straordinari risultati di pulizia riducendo al minimo l'impatto ambientale.



### Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a pH fisiologico con agenti idratanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82776	4004	dispenser 600ml	pz
82777	4006	tanica 5kg	pz

HACCP



### Green Power Piatti

Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82778	3104	tanica 5kg	pz

HACCP



### Green Power Sgrassatore

Sgrassatore professionale universale profumato potente contro lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82779	3101	trigger 750ml	pz

HACCP



### Green Power Vetri

Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82780	3102	trigger 750ml	pz

HACCP



### Green Power Scioglicalcare

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82781	3103	trigger 750ml	pz



### Green Power Pavimenti

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82782	3105	tanica 5kg	pz

**Ecolabel UE** è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

# COMUNITÀ E SERVIZI



## AIR MAX Mangiaumidità

In kit usa e getta da 40gr. Efficacia 2in1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli ecc.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49263	D0121	Lavanda	pz
49264	D0122	Brezza Alpina	pz

## Linea Profumino



### Kit 450 1+1 e Sali di ricambio

Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m<sup>2</sup>). Sali universali di ricambio in speciale doypack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica - 3 x 450gr). I cristalli universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi odori, assicurando il giusto grado di umidità.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
89435	D0731	Sali 1 Kg Neutro	pz
89436	D0732	Sali 1 Kg Lavanda	pz
72167	D0195	Sali 450grx3 Fiori di Primavera	pz
86555	D0026	KIT tab Vortex 450g 1+1	pz



### Deodoranti Profumino

Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi! In pratiche confezioni da 2 buste monouso.

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Utilizzo ideale	Umv
82784	17902	talco e ambra	cassetti e armadi	cf 2
82785	17903	muschio bianco e rosa	cassetti e armadi	cf 2
82786	17927	lavanda e menta	scarpriere	cf 2
82787	17920	gentle lemon	maglioni e coperte	cf 2
82788	17926	offshore brezza marina	cesti biancheria sporca	cf 2

## Linea di profumatori per ufficio e casa

Il diffusore in flacone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell' ambiente. Disponibili boccette refill per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.



### Diffusori di profumo 100ml con bastoncini

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76407	X540102	Brezza di mare	pz
76408	X540103	Cannella	pz
76409	X540101	Vaniglia	pz
79661	X540104	Lavanda	pz



### Refill 100ml per diffusore

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76410	X540152	Brezza di mare	pz
76411	X540153	Cannella	pz
76412	X540151	Vaniglia	pz
79662	X540154	Lavanda	pz



### Candela profumata in bicchiere

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76413	X540202	Brezza di mare	pz
76414	X540203	Cannella	pz
76415	X540201	Vaniglia	pz
79663	X540204	Lavanda	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Good Sense spray

Deodorante neutralizzatore di odori spray che grazie alla tecnologia ONT permette di eliminare i cattivi odori lasciando una gradevole e persistente profumazione.

Cod.	Contenuto	Umv
82609	Magnolia e mimosa 500ml	pz
82610	Marine 500ml	pz



## AmbiPur Air Effects

Aerosol che elimina gli odori senza mascherarli. Disponibile in 2 delicate e fresche fragranze.

Cod.	Descrizione	Umv
70997	Fiori delicati - 300ml	pz
70998	Nuvole di cotone - 300ml	pz



## Deo Spray

Deodorante per ambienti e tessuti. La sua particolare formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e garantisce una persistente profumazione.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86251	3050	Emozioni Fiorite - 300ml	pz
86252	3052	Elegance Argan - 300ml	pz
86253	3051	Muschio Bianco - 300ml	pz



INFO PROFUMO FLOREALE SPEZIATO



## Profumatore Essenza Jolie

Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, Fragranza al Profumo d'Oriente. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74141	ALC293	trigger 750ml	pz



INFO PROFUMO DI MANDARINO



## Profumatore Essenza Mandarino

Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali adibiti alla raccolta di rifiuti. Profumazione persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74142	ALC392	trigger 750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

## Spray disinfettante Lavanda

Spray disinfettante in grado di eliminare fino al 99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d'arredo e dalle superfici difficili da lavare. Grazie alla sua fine nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza lasciare macchie sui tessuti. Elimina i cattivi odori e, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un piacevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86254	M2802	Disinfettante lavanda - 300ml	pz



INFO INSETTICIDA UTILIZZABILE ANCHE CON DIFFUSORE BASIC



## Diffusore di profumo Basic

Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi fino a 200m<sup>3</sup>. Possibilità anche di regolazione notte/giorno. Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 270ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67545	104060	Diffusore automatico	pz
67546	707014	Exotic Garden - fragranza floreale	pz
67547	707015	Mystique - note speziate a base di legno e liquirizia	pz
79658	707013	Baby face - fragranza delicata e talcata	pz
79659	707029	Linen - fragranza fresca di biancheria	pz

Insetticida spray con concentrazione di piretro pari al 7,2%.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79660	707010	Insetticida spray 250ml	pz



PERFETTO PIÙ

## Spruzzatore

Spruzzatore in plastica da 1000ml.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74111	0486	pz



LUMEN

## Tealights

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76416	X540235	Tealights non profumate Ø40mm	cf 24



Profumatori



## La raccolta differenziata

L'art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri".



**Verde / Vetro**  
**Blu / Carta**  
**Giallo / Plastica**

**Marrone / Umido**  
**Turchese / Metalli**  
**Grigio / Secco**

**Sacchi immondizia** - Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.



### Sacchi Logex

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
81515	70x110cm - 120Lt	43µ	nero	-	cf 10
57545	70x110cm - 120Lt	16µ	bianco	per racc.diff.	cf 10
57546	70x110cm - 120Lt	16µ	azzurro	per racc.diff.	cf 10
57547	70x110cm - 120Lt	16µ	giallo	per racc.diff.	cf 10
57548	70x110cm - 120Lt	16µ	grigio	per racc.diff.	cf 10
57549	70x110cm - 120Lt	16µ	viola	per racc.diff.	cf 10
45048	53x65cm - 43Lt	25µ	blu	c/maniglie gialle	cf 15

### Sacchi PerfettoFactory

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
74183	90x120cm - 150Lt	65µ	nero	alta resistenza	cf 10
74180	70x110cm - 120Lt	20µ	nero	-	cf 10
74181	70x110cm - 120Lt	20µ	trasparente	-	cf 10
74178	50x60cm - 30Lt	10µ	nero	-	cf 20
74177	50x60cm - 30Lt	15µ	azzurro	c/maniglie gialle	cf 15



### RoISac

#### Sacchi di medio formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89598	40x50cm - 15Lt	16µ	bianco	sacchi bagno	cf 30
89599	42x45cm - 10Lt	17µ	bianco	compostabili	cf 15
89600	50x60cm - 30Lt	16µ	nero	-	cf 20
89601	50x60cm - 30Lt	16µ	azzurro trasp.	-	cf 20
89602	50x60cm - 30Lt	16µ	grigio trasp.	-	cf 20
89603	50x60cm - 30Lt	16µ	trasp. neutro	-	cf 20
89604	50x60cm - 30Lt	13µ	azzurro	con maniglie	cf 15
89605	55x65cm - 44Lt	16µ	azzurro	profumato c/maniglie	cf 15
89606	55x65cm - 44Lt	18µ	viola	profumato c/maniglie	cf 15
89607	55x70cm - 38Lt	19µ	nero	-	cf 30



### RoISac

#### Sacchi di grande formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89608	70x110cm - 110Lt	22µ	nero	-	cf 10
89609	70x110cm - 110Lt	22µ	trasparente	per racc.diff.	cf 10
89610	70x110cm - 110Lt	22µ	azzurro trasp.	per racc.diff.	cf 10
89611	70x110cm - 110Lt	22µ	giallo trasp.	per racc.diff.	cf 10
89612	70x110cm - 110Lt	22µ	grigio trasp.	per racc.diff.	cf 10
89613	70x110cm - 110Lt	22µ	viola trasp.	per racc.diff.	cf 10
89614	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	alta resistenza	cf 10
89615	80x120cm - 130Lt	74µ	nero	alta resistenza	cf 10
89616	90x120cm - 175Lt	63µ	nero	alta resistenza	cf 10
89621	80x110cm - 130Lt	46µ	verde	alta resistenza	cf 10



### RoISac

#### Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89617	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200
89618	70x110cm - 110Lt	34µ	nero	sfusi nel cartone	cf 300
89619	80x110cm - 130Lt	49µ	nero	sfusi nel cartone	cf 100
89620	90x120cm - 175Lt	50µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200



### Etichette per l'identificazione dei rifiuti

Etichette adesive in PVC pre-fustellate per la raccolta differenziata. Adesivo permanente, resistono al sole e alle intemperie. Adatte per essere applicate su tutti i tipi di contenitore per i rifiuti, sia plastica che metallo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87184	A	KIT-OF6-IT	KIT etichette 11x14,1cm - 6 soggetti cf 6
89622	B	KIT-OF16-IT	KIT etichette 12x4,5cm - 16 soggetti cf 16

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Bidoni carrellati per raccolta differenziata

Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità di prima scelta (HD-PE) resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono i liquidi, lavabili e sterilizzabili. Dotati di ruote piene Ø 200mm.

Mobil Plastic

IDEALI PER DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO A PERNO E/O A PETTINE. A NORMA UNI EN840



### Bidoni carrellati 120L

Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 x P55 x H93cm.

120L

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Colore	Umv
86722	1/120/5	120Lt	bianco	pz
86723	1/120/5	120Lt	blu	pz
86724	1/120/5	120Lt	marrone	pz
86725	1/120/5	120Lt	verde scuro	pz
87254	1/120/5	120Lt	giallo	pz

### Bidoni carrellati 240L

Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

240L

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Colore	Umv
86726	1/240/5	240Lt	bianco	pz
86727	1/240/5	240Lt	blu	pz
86728	1/240/5	240Lt	verde scuro	pz



100L

### Bidone Cento

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antistrucchiolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio con pratica chiusura a clip. Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86729	100-GIA	contenitore 100Lt + coperchio giallo	pz
86730	100-VES	contenitore 100Lt + coperchio verde	pz
86731	100-BLB	contenitore 100Lt + coperchio blu	pz
86732	100-ROB	contenitore 100Lt + coperchio rosso	pz

100L

### Bidone Cento Push

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antistrucchiolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio a campana con sportellino a basculante. Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86733	100P-GIA	contenitore 100Lt + coperchio push giallo	pz
86734	100P-VES	contenitore 100Lt + coperchio push verde	pz
86735	100P-BLB	contenitore 100Lt + coperchio push blu	pz
86736	100P-ROB	contenitore 100Lt + coperchio push rosso	pz



### Contenitori Office 60

Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm.

60L

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76494	114210	contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco	pz
76495	114215	contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta	pz
76496	114216	contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie	pz
76497	114201	carrello per contenitore Office	pz
76498	114202	coppia di ganci per unire carrelli Office	pz

### Contenitori Office 90

Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio in polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile collocamento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.

90L

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86558	102205	contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta	pz
86559	102206	contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie	pz
86560	102210	contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferente.	pz



HACCP



80L

## Mobil Plastic Bidone Nello 80 a pedale

Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e comoda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La versione grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. Dimensioni: L40 x P65 x H81cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86737	151-BIL	contenitore 80Lt Bianco	pz
86738	151-GRN	contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati	pz



## Mobil Plastic Bidone Dusty

Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86741	105/25 GIA	contenitore 25Lt + coperchio giallo	pz
86742	105/25 VES	contenitore 25Lt + coperchio verde	pz
86743	105/25 BLB	contenitore 25Lt + coperchio blu	pz
86744	105/25 ROB	contenitore 25Lt + coperchio rosso	pz

25L



## Carrello portasacco e pinza

Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 ruote pivotanti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89623	0470G	carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm	pz
89624	0483G	pinza raccogliutro con manico 100cm	pz

110L



50L

illrothoPro

HACCP

## Contenitori MODO Round per raccolta differenziata

Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia integrata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79731	F800000	contenitore 50Lt - grigio	pz
79732	F800001	coperchio grigio	pz
79733	F800006	coperchio blu	pz
79734	F800003	coperchio giallo	pz
79735	F800005	coperchio verde	pz

APRIBILI ANCHE DA IMPILATI  
GRAZIE ALLO SPORTELLO A BECCO



## Mobil Plastic Contenitore Eco-Top

Contenitore portarifiuti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di sportello a becco con apertura basculante. Resistente al gelo e al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento. Totale assenza di spigoli vivi, impilabili e sovrapponibili. Coperchio con cerniere rinforzate e ribassate ad apertura 270°. Ideali per la raccolta differenziata. Dimensioni: L39 x P42 x H42,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86745	26/35 GIA	contenitore 35Lt giallo	pz
86746	26/35 VES	contenitore 35Lt verde scuro	pz
86747	26/35 BRB	contenitore 35Lt marrone	pz
86748	26/35 BLB	contenitore 35Lt blu	pz

35L



3x110L

MEDIAL  
METALWORKS

## Portasacco Triflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67556	108010	83,3x36x90cm - 3x100Lt	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

**INFO** IDEALI IN SETTORI COME BAR, RISTORANTI, STRUTTURE SANITARIE, COMUNITÀ ECC.



HACCP



NEW



## Contenitori mobili Conticolor

Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epossidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
79737	791124	contenitore 110Lt	L48 x P42 x H96,5cm	pz



## Gettaccarte Bob Color

Gettaccarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffici, sale ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89626	790401	contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt	pz
89627	790415	coperchio blu	pz
89628	790416	coperchio giallo	pz
89629	790417	coperchio rosso	pz
89630	790418	coperchio verde	pz



## Contenitore Mini Mec

Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante. Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi regolabili (altezza max 5cm). Guida fermavassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89631	789005	Contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89632	789006	Contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89633	789011	Guida fermavassoi inox satinato	pz
89634	789012	Guida fermavassoi metallo bianco	pz

CONSEGNA DEDICATA




## Contenitore per batterie esauste

Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80256	774500	27x100cm - capacità 10Lt	pz



Accessori A PAG.64



## EcoLine 2 e EcoLine 3

Armadi a 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61228	1003055	EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm	pz
79668	1003056	EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm	pz

Contenitori per rifiuti

# COMUNITÀ E SERVIZI

Contenitori per rifiuti



## Pattumiera con coperchio basculante

25L 50L

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
<b>Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm</b>			
74030	F600017	nero/rosso	pz
74031	F600018	nero/verde	pz
74032	F600019	nero/grigio	pz
<b>Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm</b>			
74033	F600027	nero/rosso	pz
74034	F600028	nero/verde	pz
74035	F600029	nero/grigio	pz



## Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzata con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64307	F600051	29x27x46cm - 20Lt	pz
64308	F600060	35x26x68cm - 40Lt	pz

HACCP

20L 40L



INFO DISPONIBILE A 2 O 3 SECCHI

HACCP

3x12L 2x30L



## Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67558	106505	2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm	pz
67557	106500	3x12Lt - L59,3 xP38,2x H43cm	pz



## Pattumiera Alfred apri&chiudi

Pattumiera in acciaio inox con finitura satinata e secchio portasacchetto estraibile e lavabile. Sensore per apertura automatica e chiusura rallentata. Il passaggio di un oggetto sopra il sensore ad una distanza massima di 20cm fa aprire automaticamente il coperchio che si richiude 5 secondi dopo che l'oggetto si è spostato dal raggio di azione del sensore. Funziona con 6 batterie AA 1,5V (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89625	28030	L37,5 x P25 x H62,5cm - 30lt	pz

NEW

HACCP

30L



## Pattumiera Inox

Pattumiera a pedale in acciaio inox.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57532	CRP20A	Ø 29,2cm H44,5cm - 20Lt	pz
57533	CRP30A	Ø 29,2cm H64cm - 30Lt	pz

20L 30L



## Pattumiera a pedale Ruf

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71001	906112	Ø 36 x H34cm - 12Lt	pz
67554	906120	Ø 37 x H42cm -20Lt	pz
67555	906140	Ø 44,5 x H54cm -40Lt	pz



## helit



## Contentori rifiuti Push

Cestini trendy in PPL dai colori vivaci. Sistema di apertura push-flap.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67552	H2401282	Grigio ch. - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67553	H2401295	Nero- Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz



## Pattumiera Rif Basic

Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile manutenzione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
82730	909018	L29 x P23 x H45cm - 18Lt	bianco	pz
82731	909035	L36 x P29 x H55cm - 35Lt	bianco	pz
82732	909050	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	bianco	pz
82733	909055	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	blu	pz
82734	909056	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	giallo	pz
82735	909057	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	rosso	pz
82736	909058	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	verde	pz



## Mobil Plastic

## Trespole portasacco

Trespole da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86739	69/110 VES	trespole 110Lt Verde	pz
86740	69/110 GRB	trespole 110Lt Grigio scuro	pz



## Contentori Ricicla Bag

3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
74164	0468D	verde,ocra,blu	cf 3



## Cestino per riciclo Bankers Box

Apertura a cassetta per uso sotto la scrivania o nella parte alta per uso accanto alla scrivania. Massima capacità: 90 litri (apertura dall'alto). Realizzato in cartone 100% riciclato e riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74724	0193201	30x50cm - H60cm	pz







**ill rotho**

## Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79669	F600156	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	F600159	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



**ill rotho**

## Contenitori portaoggetti con coperchio

Scatole in robusto ppl con coperchio bloccabile. Il coperchio può essere capovolto quando è necessario avere più spazio all'interno della scatola o per un migliore impilamento.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79671	F717762	A5 - 27x18,5x H15cm (4,5lt)	pz
79672	F717760	A4 - 39,5x27,5x H18cm (13lt)	pz
79673	F717766	A4 - 39,5x27,5x H27cm (19lt)	pz
79674	F717677	A3 - 57x40x H25cm (38lt)	pz
79675	F600179	con ruote - 59,5x40x H37cm (57lt)	pz



**Mobil Plastic**

## Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86749	131/50	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	131/65	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



**Mobil Plastic**

## Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86752	143/20	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	143/40	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	143/60	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz



**Terry**

## Contenitori multiuso Light Box

Contenitori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. Impilabili stabilmente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71055	1001377	XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt	pz
71053	1001970	S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt	pz
71056	1001378	S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt	pz
71054	1001969	M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt	pz
64596	1001379	M - 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt	pz
64597	1001380	L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt	pz
64598	1001381	XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt	pz



**strata**

## Contenitori multiuso Strata

Contenitori multiuso in plastica trasparente ideali per riordinare e archiviare in modo intelligente e pratico. Dotati di maniglie a clip e di coperchio pieghevole per permettere l'accesso al contenuto anche quando fissato sul contenitore. Molto robusti e dal design moderno sono impilabili in modo stabile e forniscono una protezione perfetta contro umidità e polvere. Disponibili in 6 capacità.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64590	2067011	28,5x22,5x H17,5cm - 6Lt	pz
64591	2067111	38,5x29,5x H17,5cm - 12Lt	pz
64592	2067311	50x39,5x H19cm - 24Lt	pz
64593	2067411	47,5x39,5x H31,5cm - 40Lt	pz
64594	2067511	67,5x44,5x H23cm - 50Lt	pz
<b>Contenitore con ruote</b>			
64595	2067611	58x48x H41cm - 75Lt	pz



Sigillatore  
A PAG.615



## Sacchetti alimenti in polietene

Sacchetti in polietene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e successivi aggiornamenti.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
83173	02	8x12cm	cf 100
56328	05	10x16cm	cf 50
56329	06	12x21cm	cf 50
55801	08	15x25cm	cf 50
55802	13	20x30cm	cf 50
55803	17	25x35cm	cf 50
55804	20	30x40cm	cf 50
55805	23	35x50cm	cf 50
68908	26	40x60cm	cf 50
55806	31	50x70cm	cf 50
68859	32	60x80cm	cf 50
68860	35	80x150cm	cf 25



CON FORO E  
BANDE SCRIVIBILI



## Bustine zip

Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
89937	3055BAD	6x8	cf 100
89938	3070BAD	8x120	cf 100
89939	3075BAD	10x15	cf 100
89940	3080BAD	12X17	cf 100
89837	3085BAD	15X22	cf 100



Buste con zip e cursore  
A PAG.601



PERFETTO PIÙ

## Sacchi "Riducispazio"

Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarma, antiodore, protegge senza agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto e riducendo il volume fino al 75%.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79775	0363	50x70cm	cf 2
79773	0362F	70x90cm	cf 2
79774	0362G	80x120cm	pz

## Riducispazio Kit

Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89838	16603	55x250 mm	pz



## Sacchetti di carta kraft avana

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffietti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79800	8x16cm + 2,5cm	cf 100
79801	10x18cm + 3cm	cf 100
79802	12x22cm + 4cm	cf 100
79803	14x28cm + 5cm	cf 100
79804	17x34cm + 6cm	cf 100
79805	22x40cm + 7cm	cf 100

## Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45 my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45 my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45 my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45 my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45 my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45 my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45 my	cf 100
79690	3120	30x40cm	45 my	cf 100



## Sacchetti di carta kraft bianco

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffietti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79796	10x21cm + 7,5cm	cf 100
79797	12x28cm + 10cm	cf 100
79798	15x31cm + 11cm	cf 100
79799	18x38cm + 14cm	cf 100



Buste e sacchetti

# COMUNITÀ E SERVIZI



**INFO** FONDO LARGO  
ADATTO PER VASSOI

**MAINETTI BAGS**  
SHAPING FASHION

## Shopper TWISTED LARGE

Shopper in carta Kraft neutra 90gr con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende lo shopper adatto per il trasporto di vassoi e il prodotto è particolarmente indicato per utilizzo nelle pasticcerie, pizzerie d'asporto e alla gastronomia in genere.

Cod	Rif.Art.	Dimensione	Colore	Umv
77535	072987	32x20x33cm	bianco	25
77536	073007	32x20x33cm	avorio	25
77537	073014	32x20x33cm	marrone	25



**MAINETTI BAGS**  
SHAPING FASHION

## Shoppers kraft avana 100% riciclato

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51338	031373	18x8x25cm	cf 25
51339	031298	22x10x29cm	cf 25
51340	031304	26x11x34,5cm	cf 25
51341	031311	36x12x41cm	cf 25
51342	034930	45x15x50cm	cf 25
64916	001635	22x10x29cm	cf 350
73149	001659	36x12x41cm	cf 250



**MAINETTI BAGS**  
SHAPING FASHION

## Shoppers kraft bianco

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51343	031243	18x8x25cm	cf 25
51344	031335	22x10x29cm	cf 25
51345	031342	26x11x34,5cm	cf 25
51346	031359	36x12x41cm	cf 25
51347	034916	45x15x50cm	cf 25
64918	001673	22x10x29cm	cf 350
64919	001697	36x12x41cm	cf 250

**INFO** A NORMA  
UNI EN 13432

## Shoppers compostabili in Mater-Bi

Shoppers bianche in Mater-Bi biodegradabili e compostabili. A norma della legge n° 28 del 24/03/2012 modif. il 19/10.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82650	SH2240	22X40cm - 18µ soff. 6+6cm	cf 500
67415	SHX2750	27x50cm - 17µ soff. 7+7cm	cf 500
67416	SHX3260	32x60cm - 21µ soff. 9+9cm	cf 500



**NEW**



**MAINETTI BAGS**  
SHAPING FASHION

## Shopper Flat Large e Flat Xlarge

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffiotti molto larghi dedicati a questo utilizzo.

Cod.	Rif. Art	Dimensione	Colore	Umv
<b>Flat Large</b>				
87770	072604	28x17x32cm	bianco	cf 250
87779	072611	28x17x32cm	avana	cf 250
<b>Flat Xlarge</b>				
87780	072512	32x22x24cm	bianco	cf 200
87781	072529	32x22x24cm	avana	cf 200

**NEW**




**MAINETTI BAGS**  
SHAPING FASHION

## Shopper Cordino

Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art	Dimensione	Umv
87723	078309	14x9x20cm	cf 25
87724	072130	18x8x24cm	cf 25
87725	031489	22x10x29cm	cf 25
87726	031496	26x11x34,5cm	cf 25
87727	031519	36x12x41cm	cf 25
87728	031502	45x15x50cm	cf 25
87729	032646	54x14x45cm	cf 10



## Buste Cartoleria

Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod.	Dimensioni	Umv
79791	10x18cm	cf 100
79792	14x21cm	cf 100
79793	20x26cm	cf 100
79794	25x34cm	cf 100
79795	28x38cm	cf 100



Shopping basket  
A PAG.629

**INFO** RIUTILIZZABILI

**blu dimora**

## Shopper riutilizzabile

Borsa spesa T-Bag in poliestere 100%. Riutilizzabile. Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
82649	0463A	38x68cm soffiotti 10+10cm	pz







### Forno elettrico Diablo New 22

Forno a cottura ventilata con timer da 60 minuti e termostato regolabile fino a 230°C. Programmi di cottura selezionabili; griglia e vassoio rimovibili. Potenza 1380W. Dimensioni: 44x28,5x33cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67442	118380022	pz



### Mini Frigo Baretto

Mini frigo bar con ripiano in metallo ad altezza regolabile. Porta con spazio per una bottiglia. Luce interna e termostato regolabile. Temperatura interna variabile da 5° a 15°C (in relazione alla temperatura esterna). Senza compressore rumorosità inferiore a 43dB. Classe energetica A. Alimentazione da rete elettrica. Volume 50litri. Dimensioni: L48 x P42 x H52cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74045	118700215	pz



### Tostina

Tostiera e minibistecchiera con piastre antiaderenti rigate 13x23cm. Maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spia led di accensione e termostato. Potenza 750W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
64937	118330010	pz



### Mixxxo Plus ad immersione

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74038	118420302	pz



### Frullatore Mr Frullo

Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74040	118420202	pz



### Asciugacapelli Gold Style

Asciugacapelli 220V/240V con motore DC. 3 posizioni di temperatura tasto cool e 2 velocità. Con diffusore. Potenza 2200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67448	118030020	Gold style	pz



### Asciugacapelli Handy Style

Asciugacapelli da viaggio a doppia alimentazione 115V/230V. 2 posizioni di temperatura. Manico pieghevole. Potenza 1200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64942	118030005	Handy style - da viaggio	pz



### Spremiagrumi Citrus

Spremiagrumi elettrico con vaschetta staccabile da 500ml. Movimento automatico di spremitura alternato destra/sinistra. Azionamento automatico a pressione. Sistema di sicurezza salva motore. Potenza 25 W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79766	118430016	pz

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Ferro da stiro Agile Plus

Ferro a vapore con impugnatura ergonomica e piastra sagomata in acciaio inox. Possibilità di colpo di vapore e stiratura verticale; regolazione della temperatura e del vapore. Sistema anticalcare. Potenza 1800W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67449	118510023	pz



## Ferro da stiro a caldaia Pratica

Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Piastra in alluminio. Potenza vapore 70gr/min.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76501	118530014	pz

Piccoli elettrodomestici



**INFO** ESTREMAMENTE SILENZIOSO



**INFO** MODALITÀ ECO



**NEW**

**TASKI**

**INFO** ALTISSIME PRESTAZIONI IN AMBITO Ho.Re.CA



## Aspirapolvere Taski Aero 8 plus

Aspirapolvere ad alta efficienza che lavora in modo estremamente silenzioso. Massima praticità d'uso combinata con una gamma unica di funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 12,5m. Classe di efficienza energetica A+. Due posizioni di parcheggio e riavvolgimento del cavo.

Cod.	Rif. Art	Note	Umv
89839	7524249	aspirapolvere	pz
90229	7524288	sacchetti in feltro monouso	cf 10
90230	7524289	sacchetti di carta	cf 10



**INFO** NON SERVONO SACCHI DI RACCOLTA

## Aspiratutto Mr.Bin G

Sistema ciclonico con filtro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità serbatoio fino a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima efficienza di aspirazione. Regolazione elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffio. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74252	118140006	pz



**NEW**



## Telecamera Wi-fi

Telecamera con batteria a lunga durata. Full HD 1080P. Registrazione su micro SD Card e Cloud, con ricarica con micro USB. Ottica 130° grandangolare. Supporta l'audio a due vie e WIFI 2.4 Ghz Sensore PIR 8m. Supporto a parete magnetico/staffa universale.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89840	559593060	98x56x58mm	pz



## Ventilatori Cromo

Ventilatori in metallo cromato robusti ed eleganti. 3 velocità, oscillazione orizzontale con possibilità di blocco del movimento.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76620	EV015	Pala Ø 30cm - da tavolo	pz
76621	EV014	Pala Ø 40cm - con piantana	pz



BEST PRICE

## Ventilatori da tavolo e da terra

Ventilatori a 3 velocità con rete di protezione a norma. Oscillazione e blocco della rotazione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76524	MF1701T40	Pala Ø 40cm	pz
76523	MF1700P40	Pala Ø 40cm - con piantana	pz



## Termoventilatore Hotty

Termoventilatore a doppia velocità aria calda e a 1 velocità aria fredda. Con termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67273	158640015	pz

BEST PRICE



**INFO** PARTICOLARMENTE ADATTO IN AMBIENTI COME OFFICINE, PICCOLE INDUSTRIE, UFFICI

NEW

## Scirocco Wall stufa al quarzo

Stufa al quarzo ad alto rendimento - 2500W. Grado di protezione: IP24. Schermo radiante e inclinazione regolabile.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89841	ER019	stufa: 19x91x10cm	pz
89842	ER020	pedistallo: fino a 180cm	pz



1

**INFO** STUFA SOLE ROSSO

NEW



2

## Stufa SoleRosso

Stufa a infrarossi da esterno, installabile a parete, soffitto o piedistallo. Protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89843	ER001	stufa: 40X18X17cm	pz
89845	E347	pedistallo: 190x94x83cm	pz

## Stufa Apollo

Stufa ad infrarossi 2000 W da interno/esterno. Installabile a parete, soffitto o piedistallo. Resiste a polveri, fumi e getti d'acqua. Compatibile con piedistallo Tripod.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89844	E346	stufa: 56x12x9,5cm	pz
89845	E347	pedistallo: 190x94x83cm	pz

Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello.




# COMUNITÀ E SERVIZI



## Adattatori semplici e multipresa

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
62606	A 492517922	spina 2P+T 10A; prese schuko	pz	59160	G 492518066	Spina 2P+T 16 A; 2 prese bipasso 10/16A e 1 Shuko	pz
62607	B 492517925	spina 2P+T 16A; prese schuko	pz	62602	H 492517943	Spina 2P+T 16 A; 3 prese bipasso 10/16A	pz
77579	C 492518057	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko	pz	62603	I 492518032	Spina 2P+T 10 A; 3 prese 10A	pz
77580	D 492518058	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko + 2 prese USB	pz	62604	L 492518036	Spina 2P+T 10 A; 2 prese 10A e 1 shuko	pz
82636	E 492519355	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko	pz	75554	M 492518061	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo, americano e inglese	pz
82637	F 492519356	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko	pz	77581	N 492518062	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo americano e inglese, con due prese USB	pz



## Prese multiple con cavo da 1,5mt

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv	Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
57912	1 492517976	Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A	pz	57915	4 492518317	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz
60669	2 492518041	Spina 16A; 6 prese bipasso 10/16A con interruttore	pz	57916	5 492518038	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttori singoli	pz
57914	3 492518368	Spina 16A; 5 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz	77577	6 492518075	Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; Cavo 2 metri	pz



Fascette fermacavi  
A PAG.617



## Prolunghe con avvolgicavo

Prolunghe elettriche in avvolgicavo con spina 16A e multiprese.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
60599	492518042	2 prese bipasso 10/16A - cavo 5mt	pz
62239	492518043	2 prese Schuko bipasso - cavo 8 metri	pz
65284	492518044	4 prese Schuko bipasso - cavo 25 metri	pz



## Misuratore di potenza e consumi Power Easy

Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
77586	530134221	pz



## Timer digitale

Timer digitale settimanale adatto per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Impostazione settaggio: 10 programmi on/off giornalieri e 160 settimanali. Tempo di impostazione min.: 1 minuto. Tempo di impostazione max.: 7 giorni. Programmazione orario: 12/24 ore.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82640	493933773	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI

## Stoviglie monouso in plastica bianca

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirene (PS).



### Piatti bianchi

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
79677	01236	piani Ø 205mm	cf 100
79678	01237	fondi Ø 205mm	cf 100

### Bicchieri bianchi

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
36596	02063	80ml - da caffè	cf 100
36597	02033	166ml	cf 100
36598	02067	200ml	cf 100
68992	04026	tazzina termoformata 85ml	cf 50

### Posate bianche

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
36593	03605	forchette Compact Plus	cf 100
36594	03606	coltelli Compact Plus	cf 100
36595	03607	ucchiali Compact Plus	cf 100
37214	03382	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100



### Dispenser per bicchieri

Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fino a 50 bicchieri per bibita e fino a 70 bicchierini caffè (con l'apposita riduzione compresa nella confezione).

Cod.	Rif. Art.	Formato	Umv
80149	559	L10xP10xH31,5cm	pz



## Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirene (PS).



### Bicchieri trasparenti Diamant

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
36599	02814	250ml (200L)	cf 50
36600	02001	300ml (250L)	cf 50
36601	02815	350ml (300L)	cf 50
52613	02866	250ml (200L) imb. sing.	cf 200
61229	22069	flutes	cf 20

### Posate trasparenti Diamant

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
61230	03437	Forchette	cf 50
61231	03438	Coltelli	cf 50
61232	03439	Cucchiai	cf 50
61233	03387	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100
57110	05016	Palette	cf 100
69873	05017	Palette incartate singolarmente	cf 1000



Accessori per catering



**DOpla Green: sostenibilità, ecologia e rispetto per l'ambiente.**



DOpla Green è la linea naturale di stoviglie ecologiche prodotta con materie prime rinnovabili di origine vegetale. Le stoviglie DOpla Green, in quanto biodegradabili, possono essere conferite nella frazione umida, nel rispetto delle disposizioni dettate dal comune di appartenenza.



### Piatti in polpa di cellulosa

Piatti con materiale di origine vegetale, con fibre derivanti dalla lavorazione del legno.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
88975	07701	piani ø220mm	cf 50
88977	07703	frutta ø170mm	cf 50
61236	07705	ovale 26x19,5cm	cf 50
88976	07707	scodelle ø175mm	cf 50

### Piatti e Bicchieri in Mater-Bi

Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento responsabile. Resistenti fino a 70°C.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90235	40003	piatti piani ø 220mm	cf 25
90236	40004	piatti fondi ø 220mm	cf 25
90237	45001	piatti frutta ø 170mm	cf 25
90239	48002	bicchieri 200ml	cf 50

### Bicchieri in carta

Bicchieri bianchi in carta certificati PEFC. Ideali sia per bevande calde che fredde.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90244	74201	100ml - da caffè	cf 50
90245	74202	180ml	cf 50
90246	74203	210ml	cf 50
90247	74204	250ml	cf 50
90248	74205	350ml	cf 50
90316	05040	palette in legno 9,3cm	cf 50

### Posate in CPLA

Stoviglie bianche realizzate in CPLA, materiale biodegradabile resistente ad alte temperature. Fino a 90°C.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90240	03884	forchette 170mm	cf 50
90241	03885	coltelli 177mm	cf 50
90242	03886	cucchiai 160mm	cf 50
90243	03887	bis posate e tovagliolo 33x33 2 veli	cf 100

# LA TAVOLA CHE VUOI



RISPETTA  
L'AMBIENTE



FA RISPARMIARE  
TEMPO



COLORA  
IL TUO AMBIENTE



RIDUCE  
IL COSTO IN USO



**INFO** PERSONALIZZA IL TUO DISPENSER!  
CON MY READY TABLE DISPENSER PUOI CREARE E  
STAMPARE MENU, PUBBLICITÀ DEL TUO LOCALE,  
DA INSERIRE NEL TUO DISPENSER READY TABLE.

SCOPRI COME SU:  
[MYREADYTABLE.PAPERNET.COM/IT/HOME](http://MYREADYTABLE.PAPERNET.COM/IT/HOME)

**NEW**



## Dispenser e tovaglioli interfogliati

Cod.	Rif. Art	Descrizione	Umv
89474	417192	dispenser bianco antibatterico	pz
89475	417198	dispenser verde antibatterico	pz
89473	416181	tovagliolo ¼ fold 1 velo 33,2x21,6 cm dimensione piegato: 16,62 x 10,8cm	cf 224

## READY TABLE

### VERSATILI E ALLEGRI, ADATTI PER OGNI ESIGENZA

La gamma di prodotti **Ready Table** migliora e colora ogni ambiente. Sia i tovaglioli che la pratica tovaglietta, sono tutti **realizzati in pura cellulosa** proveniente da fonti **certificate o controllate**, nel pieno rispetto dell'ambiente. I prodotti **Papernet Ready Table** possono essere **personalizzati per soddisfare ogni esigenza**.

SCOPRI DI PIÙ SU  
[www.papernet.com](http://www.papernet.com)



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Piatti piani rotondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90252	Q2011	Ø18cm	cf 50
90253	Q2012	Ø22,5cm	cf 50
90254	Q2013	Ø26cm	cf 50



## Piatti fondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90255	Q2020	350ml - Ø15cm	cf 50
90256	Q2021	680ml - Ø19cm	cf 50



## Vaschette Take Away Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90257	Q2022	hamburger box 15x15cm	cf 50
90258	Q2023	sandwich box 23x15cm	cf 50
90259	Q2024	vaschetta chips 17x12x4cm	cf 50



## Bicchieri BIO in polpa di cellulosa

Bicchieri biodegradabili e biocompostabili. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90260	Q2031	150ml	cf 50
90261	Q2030	240ml	cf 50



## Bicchieri in carta

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90263	H0730	bicchiere in carta 115ml - da caffè	cf 1000
90264	H0731	bicchiere in carta 240ml	cf 1000
90265	H0732	bicchiere in carta 290ml	cf 1000
90266	H0740	tappo PS nero per bicchiere 115ml	cf 1000
90267	H0741	tappo PS nero per bicchiere 240ml	cf 1000
90268	H0742	tappo PS nero per bicchiere 290ml	cf 1000
90269	H0744	fascetta in carta per bicchieri 240ml	cf 1000
90270	H0745	fascetta in carta per bicchieri 290ml	cf 1000



## Box Salviette al limone Sorrento

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90262	T6304.C100	salvietta interna 19x12,5 cm	cf 100



## Cannucce e Palette

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90271	Q1026	paletta in legno sfusa 11cm	cf 1000
90272	Q1025	paletta in legno imbustata 11cm	cf 500
90273	BI0922.Z	cannuccia nera in PLA 21cm	cf 500



## Posate Bio in CPLA

Posate CPLA/PLA Cristallizzato, polimero derivato del mais resistente fino a 85°C. Biodegradabile e compostabile. Colore Bianco.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90274	Q2040.S	coltello 16 cm	cf 50
90275	Q2041.S	forchetta 16cm	cf 50
90276	Q2042.S	cucchiaino 16cm	cf 50
90277	Q2043.S	cucchiaino 10cm	cf 100
90278	Q2048.S	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 250




## Set di piatti e posate in legno

Set in legno di pino, non contiene vernici, additivi e sostanze sottoposte a restrizioni per il contatto alimentare. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Biodegradabile naturalmente.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90279	Q1002	piatto quadrato 14x14x2,5cm	cf 24
90280	Q1011	coltello 16cm	cf 48
90281	Q1012	cucchiaino 16cm	cf 48
90282	Q1013	forchetta 16cm	cf 48
90283	Q1014	cucchiaino 9,5cm	cf 48
90284	Q1015	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 48

# COMUNITÀ E SERVIZI



## Tovaglie di carta in rotolo

Tovaglie in carta 120cm x 7mt in vari colori.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71020	09001	120cm x 7mt	bianco	pz
79682	09160	120cm x 7mt	crema	pz
79683	09002	120cm x 7mt	giallo	pz
79684	09003	120cm x 7mt	rosso	pz



## Tovaglioli colorati

Tovaglioli in ovatta 2 veli 33x33cm vari colori.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
57428	18312	33x33cm	rosso	cf 50
57429	18302	33x33cm	azzurro	cf 50
57430	18311	33x33cm	rosa	cf 50
79685	18301	33x33cm	arancio	cf 50
79686	18307	33x33cm	fucsia	cf 50
79687	18308	33x33cm	giallo	cf 50
79688	18313	33x33cm	verde acido	cf 50



## Asciugatutto industriale 400 strappi

Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in pura cellulosa 2 veli finitura liscia.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80147	407557	Ø 25cm - H 23,4cm x 152m	cf 3



## Asciugatutto

Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffatura

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79183	400552	23cmx58mt - 237 strappi	cf 2
67432	402406	23,4cmx68,9mt - 309 strappi	pz



Accessori per catering



## Dispenser tovaglioli bar

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61238	564	dispenser	pz
57109	415242	tovaglioli 17x17cm	cf 2000



## Tovaglioli di carta

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
81150	415237	33x32cm - 1 velo	cf 300
49296	400710	33x33cm - 2 veli	cf 50
49297	404270	38x38cm - 2 veli	cf 50

PERFETTO KITCHEN



## Pinzine chiudi pacco Sempre fresco

Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per pacchi, buste e sacchetti alimentari

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
89846	29011	colori assortiti	cf 3



## Tappo olio/aceto Salvagoccia

Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
89847	29012	colori assortiti	cf 2

NEW



IDEALI PER CONSERVARE  
SALSE, DOLCI, FRUTTA,  
VERDURA, CEREALI,  
LEGUMI SIA COTTI CHE  
CRUDI



## Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco

Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. Soluzione ideale per sigillare piatti, coppe, vasi, coppette e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in lavastoviglie, riutilizzabili e impermeabili.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
89848	29013	Ø6,5cm; Ø9,5cm; Ø11,5cm; Ø14,5cm; Ø16,5cm; Ø2cm	cf 6



**NEW**

**Cuki**



### Roll Alluminio

Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e irrancidimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90015	3930015	300mm x 150mt	pz

**NEW**

**Cuki**



### Roll pellicola tradizionale

Pellicola PVC trasparente elastica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o microonde. Non utilizzare con cibi totalmente costituiti da oli e grassi (burro, lardo...).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
88883	3530130	292mm x 300mt	pz

**NEW**

**Cuki**



### Roll Carta Forno

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Può essere smaltita o riciclata. È biodegradabile e compostabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90016	4540050	400mmx50mt	pz



**Cuki**

### Contenitori in alluminio

Contenitori in alluminio usa e getta con coperchio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
82645	209-R63L	2 porzioni - 21,2x14,7x4cm	cf 50
82646	162-R58L	4 porzioni - 20,2x13,7x5cm	cf 50
82647	102-R86L	6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm	cf 25
82648	131-R98L	8 porzioni - 31,9x25,9x5cm	cf 25



**EUROPACK**

### Vassoio Alluminio

Vassoio in alluminio pratico e resistente, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire con eleganza pietanze sia fredde o calde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64318	23040101	35x24,3x2,1cm	cf 10

**PERFETTO KITCHEN**

### FrescoVuoto

FrescoVuoto è il pratico e intelligente sistema per conservare tutti i cibi sottovuoto mantenendoli freschi fino a 20 volte più a lungo! Sistema facile e veloce da utilizzare quotidianamente per conservare carne, pesce, formaggio, ortaggi, frutta!



### StarPack - FrescoVuoto Pump + Buste

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82641	29000	Pompetta + 8 buste FrescoVuoto ass.	cf



### Buste FrescoVuoto

Buste alimentari per la conservazione sottovuoto dei cibi, dotate di una zip di chiusura e di una valvola tonda per aspirazione dell'aria. Riutilizzabili più volte.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
82642	29002	busta small - 23x21cm (chiusura lato lungo)	cf 6
82643	29003	busta medium - 20x30cm (chiusura lato corto)	cf 6
82644	29004	busta large - 25x34cm (chiusura lato corto)	cf 6
86765	29005	busta XL - 30x34cm (chiusura lato corto)	cf 4

Pellicole, buste e contenitori per alimenti



# COMUNITÀ E SERVIZI



**VIVAMENTE CONSIGLIATA LA DECALCIFICAZIONE PERIODICA**



## Macchina Espresso S12 Esse Caffè

Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione filtro in resina, espulsione automatica delle capsule e livello di pre-infusione programmabile.

Cod.	Descrizione	Umv
80597	macchina Caffè S12 Rossa	pz
80598	macchina Caffè S12 Nera	pz
80599	macchina Caffè S12 Bianca	pz
80600	macchina Caffè S12 Argento	pz

Caffè e bevande calde

## Decalcificante

Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all'effetto decalcificante una decisa azione igienizzante. Decalcificazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 2 flaconcini da 100ml cad.

Cod.	Umv
81855	pz



## Kit degustazione **A**

Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod.	Umv
79465	pz

## Caffè macinati in capsula

Miscela di pregiati caffè, ogniuna da un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti.

Cod.	Caffè	Note	Umv
78708	<b>1</b> maestoso	cremoso e vellutato	cf 50
78709	<b>2</b> infinito	intenso e persistente	cf 50
78710	<b>3</b> arabesco	100% arabica	cf 50
78711	<b>4</b> decaffeinato	decaffeinato	cf 50
79132	<b>5</b> ideale	metà caffeina	cf 50
79131	<b>6</b> valzer	per un caffè lungo	cf 50
86860	<b>7</b> barocco	forte e corposo	




## Bevande istantanee in capsula

Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.

Cod.	Gusto	Umv
78712	<b>8</b> caffè ginseng	cf 50
78713	<b>9</b> te al limone	cf 50
79133	<b>10</b> orzo	cf 50
79134	<b>11</b> cioccolata	cf 50
79135	<b>12</b> camomilla	cf 50
79136	<b>13</b> bevanda bianca	cf 50

# COMUNITÀ E SERVIZI

## Coffee point box



1

## Organizer da tavolo



2

## Organizer da cassetto



3

## Vassoio

acquistabili separatamente



4

## Mini cestino

acquistabili separatamente



5



## Coffee Point

Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti nell'elegante color grigio e cappuccio (il primo con serratura) con fine corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l'ideale per organizzare e mantenere in ordine la postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel COFFEE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all'uso alimentare. Ogni elemento trova collocazione all'interno dei cassetti del COFFEE POINT BOX.

**DURABLE**

Cod.	Rif.Art.	Modello Coffee Point	Dimensioni (HxLxP)	Umv
79767	1	3385-58 SET: BOX+2 Organizer	292x280x356mm	pz
79768	2	3386-58 organizer da tavolo	48x210x210mm	pz
79769	3	3387-58 vassoio	15x242x329mm	pz
79770	4	3384-19 organizer da cassetto	48x242x329mm	pz
79771	5	3388-58 mini cestino	100x79x79mm	pz

## Tè in foglie in stick di alluminio



### Tè Early Grey

Miscela di tè dall'aroma fruttato e distintivo, derivante dall'olio estratto dalla scorza dell'arancia Bergamotto.

Cod.	Umv
81857	cf 15

### Tè Forest Fruit

Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di bosco.

Cod.	Umv
81859	cf 15

### Tè Lemon Black

Tè avvolgente, creato dall'unione tra la foglia di tè nero Ceylon e deliziosi aromi di limone.

Cod.	Umv
81858	cf 15

### Tè Rooibos Red

Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod.	Umv
81860	cf 15

### Pregiate Tè in un innovativo stick di alluminio

- Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
- Custodisce l'aroma del tè, senza assorbirlo, resiste all'umidità ed è antistrappo.
- La bustina sigillata lo preserva interamente dall'esterno.
- Perfetto dosaggio senza sprechi, non sgocciola, non si deve strizzare, utilizzabile anche come cucchiaino.
- Eco-sostenibile, composto da alluminio riciclato.



**NEW**



### Compatibili Nespresso

Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso domestico.

Cod.	Caffè	Umv
81856	intenso	cf 10
86997	arabica	cf 10

### Compatibili Lavazza Espresso Point

Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso Point.

Cod.	Gusto	Umv
88403	intenso	cf 100
88404	cremoso	cf 100
88405	decaffeinato	cf 100

### Zucchero

Cod.	Descrizione	Note	Umv
86867	semolato	cf 1kg (bust. da 5gr)	pz
86868	di canna	cf 1kg (bust. da 5gr)	pz

Caffè e bevande calde



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Acqua Levisissima Eco

Levisissima è un'acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta della montagna o semplicemente in ufficio. Realizzata con il 30% di BIO PET, plastica di origine vegetale, 100% riciclabile.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
89020	acqua naturale	PET 100% riciclabile 500ml	cf 24
89021	acqua frizzante	PET 100% riciclabile 500ml	cf 24



## Acqua San Benedetto

Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
81680	acqua frizzante	PET 1lt	cf 12
81681	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
81682	acqua naturale	PET 1lt	cf 12
81683	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



## Coca Cola

Da oltre 100 anni un gusto unico e inimitabile.

Cod.	Formato	Umv
81668	PET 450ml	cf 24



## Acqua Vera

Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità garantita da Nestlé.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
85186	acqua frizzante	PET 1,5lt	cf 6
85185	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
85184	acqua naturale	PET 1,5lt	cf 6
85183	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



## Estathé

Incontro tra il vero infuso di tè e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
81672	estathé Limone	PET 500ml	cf 12
81673	estathé Pesca	PET 500ml	cf 12



## Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
83724	arancia rossa	brick 330ml	cf 18
83722	ACE	brick 330ml	cf 18
83723	ananas	brick 330ml	cf 18



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Fagolosi

Il grissino salato in superficie in pratiche monoporzioni salvafreschezza da 2 grissini.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89682	classico	multipack da 480 gr	cf
89683	rosmarino	multipack da 480 gr	cf
89684	semi di sesamo	multipack da 480 gr	cf



## Grissini

Il classico grissino friabile in monoporzione.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89690	torinesi	480gr	cf
89691	friabili	600gr	cf



## Gongoli

Sfiziosi e croccanti con olio extra vergine d'oliva in pratiche confezioni monoporzione.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89687	classico	busta 1,5kg	cf
89688	farina di Kamut	busta 1,5kg	cf
89689	curcuma e semi di chia	busta 1,5kg	cf



## Taralli

Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81709	classico	monoporzione da 35gr	cf 60



## Tuc

Cracker dall'inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.

Cod.	Formato	Umv
81710	monoporzione da 31gr	cf 20



## Snack tostati

Delizie croccanti e irresistibili. Al bar, in terrazza a casa o a bordo piscina. Da solo o in tanti, in ogni occasione.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88351	arachidi tostate, salate	500 gr	pz
88354	arachidi tostate a secco senza olio e senza sale	100 gr	pz
88352	mais tostato, salato extra crunchy	200 gr	pz



## Patatine Amica Chips

Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, sale e olio di girasole.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
86869	classico	pacco 100gr	cf 20
86876	classico	pacco 500gr	cf 5



## Condimenti

Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. Pratiche bustine monodosate.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
86877	olio EVO	100 bustine da 10ml	cf
86878	aceto di vino	250 bustine da 5ml	cf
86879	sale	500 bustine da 2gr	cf



Snack salati

PRENDITI  
UNA PAUSA  
DI QUALITÀ

**Loison**  
PASTICCIERI DAL 1938



Snack dolci



**INFO** LA SCELTA IDEALE PER:  
- COFFEE BREAK  
- B&B  
- HOTEL



### Fetta di panettone classico

Dolce a pasta morbida lievitato naturalmente a forma di filone tagliato a fette e confezionato in film trasparente. La pasta di colore giallo, è soffice e ben alveolata ed è arricchita con uvetta sultanica, scorze di arancio di Sicilia e cedro di Diamante Calabria candite.

Cod.	Descrizione	Umv
86994	classico con uvetta	cf 18



### Biscotti al burro Loison

Biscotti artigianali al burro confezionati singolarmente. Gusti assortiti: canestrello, maraneò, cacao, bacetto, zaletto e caffè. Confezione 200pz Loison.

Cod.	Formato	Umv
84528	scatola 200 biscotti	pz



### I filoni

Dolce lievitato naturalmente di forma a filone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con succulenti coperture.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88367	Filone uva	450 gr	pz
88368	Filone cioccolato	450 gr	pz



### Torte classiche

Prodotto dolciari da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le contraddistinguono.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
86950	torta Maranea Classica 350gr	350gr	pz
86954	torta Rotonda Classica 400gr	400gr	pz
88371	torta Sbrisola Classica Mandorla e Mais 200gr	200gr	pz
88365	torta Sbrisola Nocciola ciocco 200gr	200gr	pz
88366	torta Sbrisola Noce Miele 200gr	200gr	pz



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Barette Fitness

Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81707	cioccolato	monoporzione da 23,5gr	cf 24
81708	naturale	monoporzione da 23,5gr	cf 24



## leFrescheBiscottate

Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e perfette da inzuppare. Confezione da 52 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89686	classico	monoporzione da 2 fette (15gr)	cf 52



## Tam Tam cioccolato

Soffice impasto al cioccolato che racchiude un sorprendente cuore alla vaniglia.

Cod.	Formato	Umv
81701	monoporzione da 27,5gr	cf 30



## Krumiri

Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino di mezza mattina al dopocena.

Cod.	Formato	Umv
81703	monoporzione da 3 biscotti (27gr)	cf 32



## Baioocchi Mulino Bianco

2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod.	Formato	Umv
81702	monoporzione da 3 biscotti (28gr)	cf 42



## Ringo

L'unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.

Cod.	Formato	Umv
81706	monoporzione da 55gr	cf 24



## Mini Napolitaner Loacker

4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema napolitaner in un formato mini.

Cod.	Formato	Umv
81705	monoporzione da 10gr	cf 50



Snack dolci



# COMUNITÀ E SERVIZI



NEW

## Frutta secca

Il benessere con tutto il gusto e le proprietà della frutta secca.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88355	anacardi	100 gr	pz
88356	nocciole	100 gr	pz
88357	mandorle	100 gr	pz
88358	noci ghirillini metà	100 gr	pz



## Mix BIO Fruitella

Golosi mix BIO di semi, frutta secca ed disidratata. Semplicità, amore per la natura e tanta bontà: Good For You è uno snack sano e naturale.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89674	mix Benessere (semi di zucca, arachidi, prugne, fichi)	35gr	pz
89675	mix Equilibrio (mandorle, mirtilli rossi, uva disid., nocciole)	35gr	pz
89676	mix Energia (semi di girasole, gelso, ribes, nocciole)	35gr	pz
89677	mix Sport (ciliegia, gelso, anacardi, nocciole)	35gr	pz



NEW



NEW



## Frutta mix

Il mix ideale per impreziosire di gusto ogni momento della giornata.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88359	Hit Mix frutta a guscio +frutta rossa	60gr	pz
88360	Nut mix frutta a guscio	60 gr	pz
88361	Pit stop - nut & fruit	barattolino 200gr	pz



## Frutta secca ricoperta

La bontà della frutta secca ricoperta di finissimo cioccolato belga.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88362	mix frutta secca al cioccolato	250gr	pz
88363	nocciole al cioccolato	200gr	pz
88364	mandorle al cioccolato	200gr	pz

Frutta secca - Cioccolata



NEW

## Perugina® Grifo

Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati conquistare da Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88478	assortiti al latte e fondente	busta 750gr	pz



NEW

## Baci® Perugina®

Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola, la croccante nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88475	bacio classico	busta 1kg	pz



NEW

## Gianduiotti Perugina®

Il gianduiotto classico perugina, dal gusto unico del gianduia e dal sapore cremoso e vellutato

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88479	gianduiotto classico	busta 1kg	pz



NEW

## Perugina® Nero® Mini

Lastrine di cioccolato fondente Luisa 51% per un momento di piacere personale; ideale anche per accompagnare la tua pausa caffè.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88476	fondente nero 51%	busta 1kg	pz



## Golia

Caramelle gomose al gusto liquirizia.

Cod.	Note	Formato	Umv
81684	farfallina	busta 1kg (500pz ca)	cf
87757	gran golia	busta 180gr	cf



## Golia Bianca

Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della freschezza.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84655	menta-liquirizia	busta 1kg (400pz ca)	cf



## Caramelle Pip Alito Bianco

Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89681	menta	barattolo 800 pz	cf



## Caramelle Sula

Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

Codice	Gusto	Formato	Umv
89679	menta	busta 1kg	cf
89680	limone	busta 1kg	cf



## Caramelle Sperlari Lavazza

Polvere di caffè Lavazza miscelata con latte e zucchero.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81687	caffè	1kg (270pz ca)	cf



## Caramelle frutta Diamantina

Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81688	mix frutta	busta 2kg	cf



## Caramelle Gelee

L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone, mandarino, fragola e mora.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84657	limone, mandarino, fragola e mora	busta 1kg	cf



## Alpenliebe Toffee

Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, golosa e gratificante.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89678	caramello toffee	busta 400gr	cf



## Alpenliebe Chocolate

La caramella colata dal gusto intenso e vellutato. Una coccola di piacere golosa e gratificante.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84656	caramello-cioccolato	busta 1kg	cf



## Chupa Chups

Più di un semplice lollipop! Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori e divertimento. Gusti assortiti caramello, lampone, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod.	Formato	Umv
84658	busta 120pz	cf
85703	ruota 200pz	cf



## Vivident Xylit

Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
84659	menta	barattolo 75 confetti	cf



## Chewing gum Air Action Vigorsoft

Freschezza e gusto inimitabile. Senza zucchero. Scatola da 250 bustine monoporzione da 2 confetti ciascuno.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
81690	menta	gola 250pz	cf



# COMUNITÀ E SERVIZI



## Borracce Picnik Concept e Origins

Borracce facili da aprire, con "push system" per l'erogazione del liquido e totalmente smontabili per un lavaggio completo. Borracce linea Concept da 430ml e linea Origins da 580ml.

Cod.	Rif.Art	Modello	Capienza	Colore	Umv
86043	871416	concept	430ml	viola/fuxia	pz
86044	871417	concept	430ml	azzurro/blu	pz
86045	871701	origins	580ml	viola	pz
86046	871704	origins	580ml	azzurro	pz

## Lunch Box Picnik Concept e Origins

Lunch box facili da aprire, a prova di perdita e totalmente smontabili per un lavaggio completo. Utilizzabili in microonde e freezer. Lunch Box Linea Concept da 1,78l e linea Origins da 1,4l.

Cod.	Rif.Art	Modello	Capienza	Colore	Umv
86047	870101	concept	1,4l	viola/fuxia	pz
86048	870104	concept	1,4l	azzurro/blu	pz
86049	870016	origins	1,78l	viola/fuxia	pz
86050	870017	origins	1,78l	azzurro/blu	pz



## Lunch Bag Picnik Origins

Alta protezione per alimenti sempre freschi, con fodera facile da aprire e pulire. Interno in poliester e interno in PEVA.

Cod.	Rif.Art	Dimensioni esterne	Colore	Umv
86051	872101	20x25x18cm	viola/fuxia	pz
86052	872104	20x25x18cm	azzurro/blu	pz

## Lunch Bag Concept

Borsa porta vivande completamente apribile per la pulizia. Mantiene gli alimenti freschi. Cinturino e manico separabile con tovagliolo incluso.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90010	872201	rosa	pz
90011	872203	blu	pz

**INFO** PERFETTE PER GUSTARE LA TUA BEVANDA ANCHE QUANDO SEI IN MOVIMENTO!



Coordinati WOW  
A PAG. 311, 321,  
349, 357



## Tazza termica linea WOW

Doppia parete in acciaio inossidabile, mantiene le bevande calde o fredde per ore. Capienza 380ml.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90012	90140016	giallo metallizzato	pz
90013	90140023	fucsia metallizzato	pz
90014	90140036	azzurro metallizzato	pz

## Borraccia termica sottovuoto Atlantic

Borraccia in acciaio inossidabile caratterizzata dalla struttura a doppia parete, isolamento sottovuoto e coperchio ad avvitaimento. Mantiene le bevande calde per 5 ore e fredde per 15 ore. Capacità di 530ml.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90003	10052NERA	nera	pz
90004	10052BLU	blu	pz
90005	10052ARGENTO	argento	pz