

SPEDIZIONE E IMBALLO



A pagina...

- | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| 598 | Buste commerciali | 613 | Tendinastro |
| 599 | Buste a sacco | 614 | Nastri da imballo |
| 600 | Buste speciali | 617 | Fascette multiuso |
| 601 | Accessori per spedizione | 618 | Buste per identificazione |
| 602 | Bilance | 619 | Segnaletica industriale |
| 604 | Scatole da imballo | 621 | Barriere e protezioni |
| 607 | Protezione imballo | 623 | Scaffali e armadi |
| 609 | Lettori barcode | 625 | Trabattelli e scale |
| 609 | Macchina riempimento cuscini ad aria | 627 | Carrelli portatutto |
| 610 | Stampanti ed etichette TTR | 630 | Contenitori multiuso |
| 611 | Regge, levapunti e fissatrici | 632 | Ferramenta e misuratori |
| 612 | Incollatrici e cutter | 633 | Torce e lampade |



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

FORMATI CARTA

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90091		KAMI	110x230	100	gommato	senza finestra	cf 500
90092		KAMI	110x230	100	gommato	con finestra 4x10cm	cf 500
90093		KAMI	110x230	100	strip	senza finestra	cf 500
90094		KAMI	110x230	100	strip	con finestra 4x10cm	cf 500

Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90095		KAMI	162x229	100	strip	senza finestra	cf 500
90096		KAMI	229x324	100	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
32067		Silvermatic	114x162	70	gommato	senza finestra	cf 25
36971		Silvermatic	114x162	70	gommato		cf 500
32070		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 25
90089		Silvermatic	110x230	80	gommato		cf 500
32066		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 25
36968		Silvermatic	120x180	70	gommato		cf 500
54932		Silver 90 Strip	114x162	90	strip		cf 25
32073		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36972		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 500

COMPATIBILI CON STAMPA LASER


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46152		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 500
59130		Strip 80	120x180	80	strip		cf 25
63470		Strip 80	120x180	80	strip		cf 500

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.


Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
90090		Silvermatic Lux	110x230	80	gommato	c/ finestra 4x10cm	cf 500
32075		Silver 90 Strip	110x230	90	strip		cf 25
36973		Silver 90 Strip	110x230	90	strip	cf 500	
68001		Silver 90 Strip FSC Laser	110x230	90	strip	c/ finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500



Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
46154		Super Strip	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 500
53697		FSC Eco Strip Laser	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm adatta per stampa laser	cf 500
61009		Postel	115x227	90	gommato	doppia finestra 2,2x9/4,5x11,5cm adatta per imbust.autom.	cf 500



Buste bianche commerciali in dispenser

Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 buste.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
77284		Strip 90	110x230	90	strip	senza finestra	cf 150
77285		Strip 90	110x230	90	strip	con finestra 4x10cm	cf 150

FORMATI BUSTE

C4 contiene formato A4.
Misure: 230x330mm.

C5 contiene formato
A5 o formato A4
piegato.
Misure: 160x230mm.

C6 contiene un formato A4
piegato 2 volte o un formato
A5 piegato 1 volta.
Misure: 114x162mm.

DL contiene un
formato A4 piegato 2
volte o un formato A5
piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36982		Competitor FSC	162x229	80	strip	cf 100
46159		Competitor FSC	162x229	80	strip	cf 500
36983		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 100
32082		Competitor FSC	190x260	80	strip	cf 500
36984		Competitor FSC	229x324	80	strip	cf 100
36994		Competitor FSC	229x324	80	strip	cf 500
37307		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 100
46160		Competitor FSC	250x353	80	strip	cf 500
36985		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 50
46161		Competitor FSC	300x400	80	strip	cf 500

Buste a sacco bianche con strip e finestra da 5,5x11cm

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
37369		Competitor FSC PIGNA	229x324	100	strip	cf 500
48615		Self BLASETTI	230x330	100	strip	cf 500

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46145		Strip Self	160x230	80	strip	cf 25
44663		Strip Self	160x230	80	strip	cf 100
47480		Strip Self	160x230	80	strip	cf 500
46146		Strip Self	190x260	80	strip	cf 25
44664		Strip Self	190x260	80	strip	cf 100
47481		Strip Self	190x260	80	strip	cf 500
46147		Strip Self	230x330	80	strip	cf 25
44665		Strip Self	230x330	80	strip	cf 100
47482		Strip Self	230x330	80	strip	cf 500
46148		Strip Self	250x353	80	strip	cf 25
44666		Strip Self	250x353	80	strip	cf 100
47483		Strip Self	250x353	80	strip	cf 500
46149		Strip Self	300x400	100	strip	cf 25
47484		Strip Self	300x400	100	strip	cf 500
56815		Monodex	365x440	100	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA - Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36986		Multi Strip FSC	190x260	100	strip	cf 500
36987		Multi Strip FSC	229x324	100	strip	cf 500
37000		Multi Strip FSC	250x353	100	strip	cf 500
36988		Multi Strip FSC	300x400	100	strip	cf 500

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47473		Monodex	190x260	80	strip	cf 500
47474		Monodex	230x330	100	strip	cf 500
47475		Monodex	250x353	100	strip	cf 500
47476		Monodex	300x400	120	strip	cf 500

Buste a sacco avana con strip e soffiati laterali + fondo autoformante - Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiati laterali da 4cm e fondo autoformante.

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
46963		Multi Strip Large	190x260x40	100	strip	cf 250
46964		Multi Strip Large	230x330x40	100	strip	cf 250
46965		Multi Strip Large	250x353x40	120	strip	cf 250
46966		Multi Strip Large	300x400x40	120	strip	cf 250

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
53692		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 10
56429		Monodex	190x260x40	100	strip	cf 250
53693		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 10
59137		Monodex	230x330x40	100	strip	cf 250
53694		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 10
59138		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
53695		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 10
59139		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste a sacco avana con soffiati laterali e fondo quadro

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffiati laterali da 4cm e fondo quadro.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47477		Monodex	230x330x40	120	strip	cf 250
47478		Monodex	250x353x40	120	strip	cf 250
47479		Monodex	300x400x40	120	strip	cf 250

Buste per usi dedicati - Buste speciali con caratteristiche peculiari

Buste Speciali

Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Caratteristiche	Umv
36975		Campidoglio	120x180	100	gommato	Ideale per partecipazioni	cf 500
36976		Campidoglio	180x240	100	gommato		cf 500
46215		Pergamino	130x180	40	non gommato	in carta pergamino argento	cf 1000

PIGNA
ENVELOPES S.p.A.

Buste giallo postali SENZA FINESTRA

Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
36977		Giallo posta	120x180	80	gommato	cf 500
38100		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 25
36978		Giallo posta	180x240	80	gommato	cf 500

Buste antistrappo in Tyvek®

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, difficile da strappare ma facilmente tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE)).


Cod.	Sagoma	Serie	Formato (mm)	Gr.	Lembo	Umv
47506		Tyvek®	229x324	55	strip	cf 100
47507		Tyvek®	250x353	55	strip	cf 100
47508		Tyvek®	305x406	55	strip	cf 100

Buste a sacco speciali

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Sealed Air

Le buste imbottite MAIL LITE® possono essere riciclate separando facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non politenata può essere riciclata nel flusso di rifiuti di carta, la bolla può essere riutilizzata come imballaggio o riciclata adeguatamente.



Buste imbottite Mail Lite® Gold

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
32624	103049052	A - 110x160mm	130x220mm	avana	cf 10
32625	103041281	B - 120x210mm	140x270mm	avana	cf 10
32626	103027476	C - 150x210mm	170x270mm	avana	cf 10
32627	103027477	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 10
32628	103041282	E - 220x260mm	240x320mm	avana	cf 10
32629	103027478	F - 220x330mm	240x390mm	avana	cf 10
32630	103041283	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 10
35231	103027479	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 10
32632	103041284	J - 300x440mm	320x500mm	avana	cf 10
32633	103041285	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 10
33107	103008648	CD - 180x160mm	200x220mm	avana	cf 10

confezioni risparmio

80718	103027403	D - 180x260mm	200x320mm	avana	cf 100
80719	103027406	G - 240x330mm	260x390mm	avana	cf 50
80720	103027407	H - 270x360mm	290x420mm	avana	cf 50
80721	103027409	K - 350x470mm	370x530mm	avana	cf 50



Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	103027481	C - 150x210mm	170x270mm	bianche	cf 10
47510	103027482	D - 180x260mm	200x320mm	bianche	cf 10
47511	100212430	E - 220x260mm	240x320mm	bianche	cf 10
47512	103027483	F - 220x330mm	240x390mm	bianche	cf 10
49047	100212431	G - 240x330mm	260x390mm	bianche	cf 10
47513	103027484	H - 270x360mm	290x420mm	bianche	cf 10
47514	100212432	J - 300x440mm	320x500mm	bianche	cf 10
47515	100212433	K - 350x470mm	370x530mm	bianche	cf 10



VIVA

Buste sicurezza

Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente e l'esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	3705	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	3710	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	3715	365x455mm	380x460mm	cf 25

RESISTENTE AL CALORE E AGLI AGENTI CHIMICI




IDEALE PER TUTTE LE SPEDIZIONI IN CUI SIA RICHIESTA L'ANDATA E RITORNO (RESI, RIPARAZIONI ECC.)

Buste Mail Lite® Round Trip

Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenendo minimi il volume e il peso della spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83482	100935833	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83483	100793739	LL - 230x330mm	270x390mm	bianco	cf 50




MASSIMA PROTEZIONE DEL CONTENUTO



Buste imbottite Mail Lite® Tuff

Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e uno strato interno in film a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
46163	103024704	D - 180x260mm	200x320cm	bianco	cf 10
46164	103024705	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 10
46165	103024706	H - 270x360mm	290x420mm	bianco	cf 10
46166	103024707	K - 350x470mm	370x530mm	bianco	cf 10



IMBOTTITURA ULTRA PROTETTIVA A BOLLE EXTRA LARGE

Buste Mail Lite® Tuff Extreme

Busta protettiva imbottita a bolle extra large che offre una eccellente protezione del prodotto contenuto. La struttura in polietilene preserva i contenuti dall'acqua e dalle intemperie. Realizzate in un unico materiale 100% riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
83480	100967999	D - 180x260mm	200x320mm	bianco	cf 100
83481	100968031	G - 240x330mm	260x390mm	bianco	cf 100



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45my	cf 100


SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffiato sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmesi, o per contenere documenti e oggetti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	3510	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	3515	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	3520	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	3525	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



Etichette con filo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
26660	A/383	7x19mm	cf 1000
26662	A/384	9x24mm	cf 1000
26663	A/385	11x29mm	cf 1000
26665	A/386	13x34mm	cf 1000
26667	A/387	13x20mm	cf 1000
26670	A/388	15x24mm	cf 1000
26671	A/389	18x29mm	cf 1000
35224	A/390	22x35mm	cf 500
35225	A/391	28x43mm	cf 500
35226	A/392	36x53mm	cf 500



Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
75568	80053	120x60mm	cf 1000
75569	80052	80x38mm	cf 1000



Rotoli spago

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
38106	A 1400	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107	1410	Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108	B 1440	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109	1490	Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328	C 1510	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316	D 1554	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppl 1/500	pz



INFO TUTTI I COMPONENTI UTILIZZATI SONO CONFORME AGLI ULTIMI SVILUPPI DELLE NORMATIVE REACH DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Buste adesive per imballi in carta

Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono di smaltire il cartone differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrappacco. La parte frontale è in carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime provenienti da risorse rinnovabili.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8006	DL - 228x120mm	cf 250
STL8007	C4 - 320x250mm	cf 250
STL8008	C5 - 228x165mm	cf 250
STL8009	C6 - 160x120mm	cf 250



Buste adesive per imballi

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	Note	Umv
con stampa "contiene documenti"				
37131	100500098	C5 - 230x165mm		cf 100
37132	100500100	C6 - 165x110mm		cf 100
37134	100500102	LD - 230x110mm		cf 100
neutre senza stampa				
48839	100500097	PT - 225x160mm	apertura lato corto	cf 100
58561	100500099	C5 - 230x165mm		cf 250
37133	100500101	PT - 190x125mm		cf 100
36289	100500103	C4 - 310x230mm		cf 50
Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale				
80435	400089730	C5 230x165mm	con stampa "contiene documenti"	cf 1.000
80436	400089731	C5 230x165mm	neutro senza stampa	cf 1.000


SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Scotch

Nastro antieffrazi

Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46167	820-3533-S	35mmx33m blu	pz
70174	820-3533-S	35mmx33m rosso	pz



VIVA

Nastro di sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76888	1349	50mmx50m rosso	pz




MARKIN

Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Note	Umv
32425	10001	115x70mm	"mittente/destinatario"	pz
32426	10060	115x70mm	"fragile"	pz
38020	10059	115x70mm	"freccia"	pz



Etichette in rotolo per spedizioni prestampate

Etichette in rotolo prestampate con i principali simboli di avvertenze sulle spedizioni. Alta visibilità, fondo bianco e icone rosse. Confezione dispenser da 200 etichette per rotolo. Certificazione FSC.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	N° Etic./rotolo	Umv
83388	7251	Fragile	74x100mm	200	cf
83389	7252	Teme Umidità	74x100mm	200	cf
83390	7253	Teme il calore	74x100mm	200	cf
83391	7250	Alto	74x100mm	200	cf



Etichette bianche Ultragrip™ per pacchi

La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto. Compatibili con stampanti laser. Realizzate con carta certificata FSC®. Scatola da 100 fg A4.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° Etic./fg	Umv
45182	L7165-100	99,1x67,7mm	8	cf
45183	L7166-100	99,1x93,1mm	6	cf
45184	L7167-100	199,6x289,1mm	1	cf
45185	L7168-100	199,6x143,5mm	2	cf
45186	L7169-100	99,1x139mm	4	cf



Etichette impermeabili per spedizioni

Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme. In scatola da 25fg formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N°etic./fg	Umv
57809	L7992-25	99,1x57mm	10	cf

lebez

Tagliacarte Lebez

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
34424	082	interamente in acciaio 20cm	cf 12
34425	084	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz



Pelikan

Ceralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
30459	OBKG01	per lettere - 400gr	pz
46188	OBKN11	per pacchi - 600gr	pz



lebez

Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
77366	80325	3kg	2gr	pz



SOEHNLE

Bilancia elettronica Roma

Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
81720	65856	5Kg	1gr	pz



SOEHNLE

Pesapacchi PAGE

Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo. Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia. Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice sfioro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x262mm. Grande display LCD 79x26mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20mm.

Cod	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
70738	67080	15Kg	1gr	pz



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:

- Funzione "Mantieni" che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi successivi alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di grandi dimensioni impediscono la visualizzazione del display.
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di risparmiare il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).

DYMO

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti fino a 2 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti



DYMO® M1

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80659	S0928980	1Kg	1gr	pz



DYMO® M2

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76645	S0928990	2Kg	1gr	pz

DYMO

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti fino a 10 kg

- Bilance compatte e precise che consentono di pesare buste e pacchetti
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



DYMO® M5

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80437	S0929000	5Kg	2gr	pz



DYMO® M10

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76646	S0929010	10Kg	2gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 100 kg

- Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa
- Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete
- Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva



DYMO® S50

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
80438	S0929020	50Kg	100gr	pz



DYMO® S100

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
74387	S0929030	100Kg	100gr	pz

DYMO

Bilance per spedizioni DYMO®

Bilance portatili industriali per pacchi fino a 180 kg

- Display rimovibile per leggere il peso anche con imballi ingombranti
- Compatibile con Windows 7, XP, Vista e con Mac OS 10.4 e successive



DYMO® S180

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
90097	S0929040	180kg	100gr	pz

Caratteristiche delle bilance	DYMO M1	DYMO M2	DYMO M5	DYMO M10	DYMO S50	DYMO S100	DYMO S180
Codice prodotto	80659	76645	80437	76646	80438	74387	90097
Peso massimo del carico	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
Intervallo di peso	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g	100 g
Visualizzazione del peso (Possibilità di commutazione kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg
Spegnimento automatico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso)	Sì	Sì	Sì (+ indicatore led)	Sì (+ indicatore led)	Sì	Sì	Sì
Pulsante Tara (per pesare il contenuto di un contenitore)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Connessione USB	—	—	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Display LCD rimovibile (uso portatile o a parete)	—	—	—	—	Sì	Sì	Sì
Alimentazione (batterie escluse)	3 batterie AAA	3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA	Cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA
Dimensioni piattaforma	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Scatole da imballo



Scatole Americane

Scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio e nel trasporto.



Scatole ad altezza variabile

Scatole in cartone adattabili in altezza. Ideali per ottimizzare lo spazio e il materiale di riempimento.



Scatole Postali

Scatole in cartone con misure idonee per le spedizioni postali



Scatole per trasloco

Scatole in cartone particolarmente robuste, dotate di maniglie per agevolarne lo spostamento.

Struttura scatole da imballo



Struttura a onda singola

Le scatole in cartone con struttura ad onda singola sono adatte ad essere utilizzate come semplici contenitori o per trasporti leggeri.



Struttura a onda doppia

Le scatole in cartone con struttura ad onda doppia sono adatte per trasporti pesanti che necessitano di maggiore resistenza agli urti.

Dimensioni scatole da imballo



Le dimensioni di una scatola vengono in genere riferite all'interno.

Scatole e carta da imballo



Carta da imballo

Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
44890	CK50A	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	avana millerighe	pz
46187	CK50W	fogli 100x140cm - Pacco 50fg	bianco monolucido	pz
45423	CKRA5	rotolo 100cm x 5mt	avana millerighe	pz
46216	CKRW5	rotolo 100cm x 5mt	bianco monolucido	pz

Carta velina da imballo

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
5422	KVS21	fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg	bianco	pz
60633	KV565	rotolo 100cm x 5mt 31gr	bianco	pz

Rotolo PPL trasparente

Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80634	TR3X1	rotolo 100cm x 3mt	trasparente	pz



ColomPa®

Scatole americane ad altezza regolabile

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Altezza	Umv
61735	CP141.101.010	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	CP141.201.010	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10

ColomPa®

Scatole in cartone per spedizioni

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
56464	CP067.02	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	CP067.06	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	CP067.07	460x310x160mm - A3+	cf 10

SPESSIONE E MAGAZZINO

Scatole americane

Le scatole dette comunemente **scatole americane**, sono scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell'imballaggio, nella spedizione e in generale nel trasporto di materiale. Si tratta di scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che quindi si presta perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Le scatole americane sono disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato. Il numero di onde determina la resistenza e la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.

- Le scatole in cartone a **onda doppia** sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.
- Le scatole cartone a **onda singola** sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il volume interno della scatola.



Tendinastro
A PAG.613



Scatole in cartone onda singola

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
71201	304x215x273mm	TMT363B	cf 25
71202	304x215x164mm	TMT363B	cf 25
71203	357x255x273mm	KST363B	cf 25
71943	430x304x218mm	KST363B	cf 25
71945	500x357x273mm	KST363B	cf 25

Scatole in cartone onda doppia

Cod.	Dimensioni (LxPxH)	Composizione	Umv
90170	250x250x250mm	KFFFT22222BC	cf 15
90171	300x200x200mm	KFFFT22222BC	cf 15
90172	300x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
90173	400x300x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71947	430x304x273mm	KFFFT22222BC	cf 15
90174	500x400x300mm	KFFFT22222BC	cf 15
71946	500x400x350mm	KFFFT22222BC	cf 15
90175	600x400x400mm	KFFFT22222BC	cf 15
71944	600x600x600mm	KFFFT22222BC	cf 15

Scatole doppia onda più robuste

90176	600x500x500mm	KFSFK36263BC	cf 15
90177	800x400x400mm	KFSFK36263BC	cf 10



Scatole postali Unipac fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione (LxPxH)	Umv
53886	CP020.04	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	CP020.08	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	CP020.12	325x250x80mm - C4	cf 20
53716	CP020.18	455x320x70mm - A3	cf 20



Scatole E-Commerce

Scatole super resistenti. Grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
87089	CP155.155	184x149x127mm	cf 10
87090	CP155.255	306x186x127mm	cf 10
87091	CP155.356	389x324x160mm	cf 10
87092	CP155.456	389x324x320mm	cf 10



Scatole da imballo

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



ColomPaè

Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Apertura	Umv
56505	CP010.02	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	CP010.04	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
56507	CP010.08	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	CP015.06	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	CP015.07	400x290 H max 50mm	lato lungo	cf 20



IDEALE PER TUTTE LE SPEDIZIONI IN CUI SIA PREVISTA L'ANDATA E RITORNO (RESI, RIPARAZIONI ECC.)

ColomPaè

Scatole speciali Return Box

Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
83485	CP069.02	28,2x19,1x9cm - S	cf 10
83486	CP069.04	28,2x19,1x14cm - M	cf 10
83487	CP069.06	33,6x24,2x14cm - L	cf 10
83488	CP069.08	38,4x29x19cm - XL	cf 10



ColomPaè

Scatole modulari

Scatole modulari in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi. Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57015	CP080.02	140x101x43mm	cf 20
57016	CP080.04	192x155x43mm	cf 20
57017	CP080.06	192x155x91mm	cf 20
57018	CP080.08	305x210x91mm (A4)	cf 20



Scatola postalbox

Scatola per spedizioni postali di facile assemblaggio completa di spago, sigillo e nastro adesivo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione (LxPxH)	Umv
65356	650	25x17x10cm - piccola	pz
65357	651	35x20x12cm - media	pz
65358	652	40x25x15cm - grande	pz



MODULO BASE PER 1 BOTTIGLIA

SCATOLA MODULABILE PER 3/6 BOTTIGLIE

ColomPaè

Scatola speciale per bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)	Umv
77250	CP181.101	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	CP181.006	scatola modulare per 3/6 bott.	375x365x250mm	cf 15



Triapak per poster e disegni

Per spedire tutto quanto si presta per essere arrotolato. Viene fornito steso ma bastano pochi secondi per ottenere un contenitore triangolare robusto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
33803	T02	560x100x100mm	cf 10
33804	T03	760x100x100mm	cf 10



ColomPaè

Tubi fustellati

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
57009	CP072.02	430x108x108mm	cf 10
57010	CP072.04	610x108x108mm	cf 10
57011	CP072.05	705x108x108mm	cf 10
57012	CP072.06	860x108x108mm	cf 10


SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.


Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71954	80807N	H700mm x ø60mm	cf 20
71955	80806D	H500mm x ø60mm	cf 20
71956	80809D	H1000mm x ø100mm	cf 7
71957	80808C	H700mm x ø100mm	cf 7
71958	80805C	H500mm x ø100mm	cf 7



Buste trasparenti a bolle d'aria

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
80638	1800	15x25cm	cf 10
80639	1801	20x35cm	cf 10
80640	1802	25x40cm	cf 10



ColomPae

Carta protettiva per imballaggi

Carta protettiva in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
77249	TP200.001	500x750mm	pz



Film in schiuma di polietilene

Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
50298	Cell-Roll	rotolo 100cm x 25mt	2mm	pz
80637	Cell-Aire	rotolo 150cm x 500mt pretagliato ogni 50cm	1mm	pz

ColomPae

Chips in polistirolo

Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.

Cod.	Contenuto	Umv
63251	540gr chips	pz



Cartone ondulato in bobina

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado di assorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
56965	1012/10	1x10mt - a onda "B"	pz



VIVA

Elastici per pallet

Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e lo stoccaggio. Alternativa economica e riutilizzabile al classico film.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87093	P800X20	elastico da 20mm per pallet 80x120	cf 10
87094	P1200X20	elastico da 20mm per pallet 120x1100	cf 10



SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Film a bolle d'aria



Bolle d'aria diametro ridotto (9,5mm)

Proteggono da graffi e altri danni le superfici delicate o fragili. Molto diffusi ed economici, di largo impiego per proteggere le superfici e per l'assorbimento degli urti.



Bolle d'aria grande diametro (32mm)

Progettate per assorbire gli urti e riempire gli spazi. Ideale come alternativa ai granuli di polistirene o alla carta per riempire gli spazi per l'assorbimento degli urti.

La differenza sta nella barriera



Film a bolle d'aria AirCap®

Il film a bolle d'aria AirCap® è composto da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Tipo di bolla	Umv
33789	Mini B	Rotolo 50cm x 7,5mt	EL2 9,5mm	pz
33792	Mini C	Rotolo 100cm x 10mt	EL2 9,5mm	pz
33793	Mini 35	Rotolo 100cm x 35mt	EL2 9,5mm	pz
47516	Midi 100	Rotolo 100cm x 100mt	EL2 Top 9,5mm	pz
80635	AirCap EL2	Rotolo 125cm x 200mt	EL2 Top 9,5mm	pz
87968	AirCap TL	Rotolo 150cm x 75m	TL 25mm	pz



Rotolo AirCap® Strap in dispenser

Film a bolle d'aria in pratico dispenser pronto all'uso. Il rotolo è pretagliato in 100 fogli da 30x50cm protetti dalla polvere nel proprio dispenser di cartone.



Cod.	Rif.Art.	Formato	Tipo di bolla	Umv
53896	Strap	Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm	EL2 9,5mm	pz

Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile (23 micron)



1 Rotolo film estensibile basso spessore (15 micron) (12 micron)



Film estensibile basso spessore

Film estensibile a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx350mt ca	12my	trasparente	cf6
77248	50cmx300mt ca	15my	trasparente	cf6



Film estensibile spessore tradizionale

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobili con angoli vivi e materiale pesante.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
88136	50cm x 250mt ca	23my	bianco	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6
67936	Dispenser per film H50cm	-	-	pz



Film estensibile miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film miniroll trasp. - 12cmx90mt	cf 6
67972	Manopola per miniroll	pz

SPEZIONE E MAGAZZINO



**IDEALI PER NEGOZI,
MAGAZZINO E SPEDIZIONI**



Letture barcode 1D con filo

Scanner 1D con filo, in grado di leggere codici a barre, quali: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in ABS+gomma. Colore nero.



Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85925	200 times/second	manuale	pz



Letture barcode 2D con filo

Scanner 1D e 2D in grado di leggere codici a barre e QR come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, MicroPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Chinese2of5, inteleaved2/5, Interleaved 2 of 5 and China postal service code. Sensore: CMOS. Sorgente di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acustico con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
88439	300 times/second	manuale	pz



Letture barcode 1D wireless

Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, quali: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discrete2of5, IATA, RSS variants, Inteleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. Sorgente ottica: Diodo a luce rossa - lunghezza d'onda 650nm. Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod.	Velocità Decodifica	Modalità	Umv
85926	300 times/second	manuale	pz





**PROTEZIONE MASSIMA
PER OGNI SPEDIZIONE**



Macchina per riempimento cuscini d'aria Wi1000

Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.

Cod.	Velocità di riempimento	Preriscaldamento	Umv
82040	3 mt/min	4 min	pz



Film cuscini ad aria WiRoll 300mt

Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

Cod.	Modello	Lungh.Film	Dim.singolo cuscino	Umv
82041	1 cuscino semplice	300mt	200x100mm	pz
82042	2 cuscino a bolle	300mt	400x290mm	pz



Lettori barcode - Macchina riempimento cuscini d'aria

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Printex
 PAVC
 Ribbon: PFOILER/VC
 Polyamide
 Double Side
 Oekotex Class 1
 Stonewash
 Treatment
 100% COTONE
 100% COTONE
 100% COTONE
 100% COTONE

MADE IN ITALY



*Stampante a trasferimento termico e termico diretto TT1000

Stampante a trasferimento termico e termico diretto in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La stampa termica diretta consiste in una scrittura generata a caldo su carta termica protetta TOOP, mentre la stampa a trasferimento termico consiste in una scrittura generata a caldo su FOIL (nastro carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o film plastico. Inoltre la stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detersivi, alle temperature estreme da -40° a +120°, allo sporco, agli strappi, raggi UV ed è garantita 10 anni senza scolorire. Interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232. È inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi.

Cod.	Rif.Art	Velocità	Ø Rotolo	Umv
87066	TT1000	2-5ips (50-101 mm/sec),	max 127mm	pz

*Tempi di consegna da verificare

QUALITÀ E ASSISTENZA
 GARANTITA PRINTEX

Etichette per stampa termica e termica diretta

Etichette adesive in rotoli per stampa a trasferimento termico e termico diretto. Sono ultra resistenti ai raggi UV, alcool, umidità e alle abrasioni. Le etichette per stampanti trasferimento termico per esser stampate necessitano l'utilizzo dei foil cera. Sono compatibili con le principali marche di etichettatrici a trasferimento termico presenti sul mercato, quali: Brother, Toshiba, Citizen e Zebra.

Cod.	Rif.Art	Utilizzo	Foil da utilizzare per la stampa	F.to Etichetta	Etichette/rotolo	Piste etichette/rotolo	Adesivo	Colore	Tipo stampa	Umv
87070	ETE3020	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87071	ETT3020	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	30x20mm	9.000 in 3 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87072	ETE4012	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x12mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87073	ETE4021	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87074	ETT4021	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	40x21mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87075	ETE5030	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	termico diretto	pz
87076	ETT5030	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87077	ETE5030 REM	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	termico diretto	pz
87078	ETT5030 REM	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	50x30mm	5.000 in 2 piste		removibile	bianco	trasferimento termico	pz
87079	ETE5843	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni		58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87080	ETT5843	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, spedizioni	cera	58x43mm	1.000 in 1 pista		permanente	bianco	trasferimento termico	pz
87081	ETE50100	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		50x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
87082	ETE100100	Cod.EAN, QRcode, testi ufficio, laboratori, industria, spedizioni		100x100mm	500 in 1 pista		permanente	bianco	termico diretto	pz
Applicazioni Industriali - Film OPP										
87083	ETT5838/ME	Sicurezza industriale	resina	58x38mm	1.000 in 1 pista		permanente	argento	trasferimento termico	pz
Nastro in Tessuto										
87084	PS/A	Capi abbigliamento	resina	H30mm x L50mt			no adesivo	bianco	trasferimento termico	pz
Nastro Carbonato per etichette a Trasferimento Termico										
87085	PFOILER/65/S	Foil Resina	resina	H65mm	L200mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz
87086	PFOILER/65-200C	Foil Cera	cera	H65mm	L300mt		no adesivo	nero	trasferimento termico	pz

Stampante ed etichette trasferimento termico

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.

Regge in polipropilene da 0,5mm ad alta resistenza in bobina dal diametro interno di 60mm.

Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.

Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
46176	1	0173111 tendireggia	pz
46181	2	0191101 portaregge	pz
46179	3	1191105 reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180		1191121 reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4	1190006 sigillo 13mm	cf 2500
46178		1190021 sigillo 16mm	cf 2000



AGGRAFFATRICE ELPABOX BH 35

Aggraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.


Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46173	0271103	aggraffatrice	pz
46175	1107005	conf 2000 punti H 19mm 35/19	cf
46174	1107001	conf 2500 punti H 15mm 35/15	cf



Cutter apricartoni SX-783

Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio. Ideale per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e film estensibile.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71802	4319B	cutter	pz
71803	4325B	tubo 10 lame ricambio	pz



Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6mm.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
76528	20726001	4-6mm	13/4-6	pz



Fissatrice R13

Fissatrice "fai da te" compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	R13	4-10mm	13/4-10	pz



Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccolpo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	R23	4-8mm	13/4-8	pz



Fissatrice Rocama JR Duo mod.13

Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità di regolazione. Capacità carica: 80mm. Colore grigio.

Cod.	Rif.Art.	Cap.cucitura	Punti	Umv
53150	0101031	4-10mm	13/4-10; 105-108-110	pz



Levapunti per cartoni

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76465	1820	pz



Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola
32398	13/4	4mm	5000 punti
32400	13/6	6mm	5000 punti
32402	13/8	8mm	5000 punti
32403	13/10	10mm	5000 punti
32404	13/14	14mm	5000 punti



Punti zincati Ro-Ma

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Rif. Art.	Tipo	Altezza	Blister
47769	1110501	13/4	4mm	3.360 punti
47770	1110503	13/6	6mm	2.240 punti
47771	1110505	13/8	8mm	2.240 punti
47772	1110507	13/10	10mm	1.120 punti
47773	1110509	13/14	14mm	1.120 punti



Chiodini per fissatrici

Cod.	Rif.Art.	Tipo	Blister
47774	1130803	c/testa M15	1700 chiod.
47775	1130820	s/testa W15	2000 chiod.



Regge - Levapunti - Fissatrici

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



IDEALE PER LAVORI PROLUNGATI

Incollatrici Professionali Rapid

Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;

Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estrusione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;

Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Note	Umv	
77252	A	5000426	Incollatrice EG280	350W-cap. estrusione 600gr/h	pz
77253	B	5000326	Incollatrice PRO EG320	120W-cap. estrusione 1000gr/h	pz
77254		40302799	Colla Generica GEN-T	19cm - Ø12mm in conf 1kg	pz

Incollatrici - Cutter



Incollatrici elettriche Koala

Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile Ø11mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87095	4225	incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h	pz
87096	4226	incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h	pz
Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm			
87097	4230	colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg	pz
87098	4231	colla Ø11mm in blister da 227gr	pz



Incollatrice elettrica GRIP 18HP

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Utilizza colla termofusibile Ø 12mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47762	0195137	incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h	pz
Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm			
66926	1195234	colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg	pz
47763	1196710	colla Ø12mm in blister da 280gr	pz

Cutter da lavoro



DOPPIO UTILIZZO:
A LAMA RIENTRANTE O BLOCCABILE A SCATTO.

Cutter Dual SX

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con il sistema di autobloccaggio a scatto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
83491	4321B	Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm	pz
83492	4320B	Dual SX-6600 - Lama larga 18mm	pz



Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv	
53738	1	M10199	cutter classico	pz
53739	2	M10499	cutter professionale	pz
53741		M11916B	ast.10 lame a trapezio acuto	cf 10

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



NT Cutter Cutter SL-3P

Cutter da lavoro con lama autoritornante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e ricambio tagliaregge.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
49730	Y010040	Cutter SL-3P lama 16mm	pz
52757	Y050040	Lame di ricambio	cf 10



Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee antiinfortunistica. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71805	4318B	cutter	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz



Cutter apricartoni SK4

Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626.

Cod.	Rif. Art.	Note	Umv
90118	SK4	cutter	pz
90119	SKB2	Tubetto di 5 lame di ricambio	pz



LAMA A RIENTRO AUTOMATICO

Cutter SX-12-1

Conforme alle norme europee di antiinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71801	4330B	cutter	pz
71804	4324	tubo 10 lame ricambio	pz



ULTRA LEGGERO

Cutter SX-12-6

Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l'utilizzo. Il pulsante in ABS è strutturato per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
83493	4334B	cutter lama trapezoidale	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz

A RIENTRO AUTOMATICO CON TAGLIAREGGE



CUTTER AMBIDESTRO

Cutter Super Safety SX-1258

Cutter in metallo zincato e finiture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico (conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87099	4335B	cutter a lama trapezoidale	pz
77523	4326	tubo 10 lame di ricambio	pz

PER NASTRI DA 75MM



VIVA

Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antiinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
56544	1383LR	nastri fino a 75mm	pz



lebez

Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25715	08	nastri fino a 50mm	pz

Starline



Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	per nastri max 50mm	pz



Nastri adesivi Office
DA PAG.297



Scotch

Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
46171	H150	nastri fino a 50mm	pz




tesa

Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Impugnatura gommata. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
53732	06400-00001-02	dispenser	pz
46172	57455-00001-01	dispenser+2nastri	pz



lebez

Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antiinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.





Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25714	1800	nastri fino a 60mm	pz




Cutter - Tendinastri

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

						
MODELLO	PP STL	PP 36NN	PP 36NN c/stampa	PP 309	PP 530	PP 4280
Adesività	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Spessore totale	50 µm	46 µm	46 µm	50 µm	43 µm	43 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	-	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	si	si	si	-	-
Resistenza ai raggi UV	si	si	si	-	-	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg	< 20 kg	< 15 kg	< 15 kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○	●○○	●●○	●○○	●○○



PP Starline

Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66mm	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66mm	trasparente	cf 6

 NO NOISE




Scotch

PP Scotch® 309

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
46169	309-CB	50mm x 66mm	trasparente	cf 6
46168	309-CB	50mm x 66mm	avana	cf 6

Nastri adesivi da imballo



PP 36NN

Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Note	Umv
87950	PP 36 NN	50mm x 66mm	trasparente	termosingolo	pz
87951	PP 36 NN	50mm x 66mm	avana	termosingolo	pz
36454	PP 36NN	50mm x 66mm	trasparente	-	cf 6
30770	PP 36NN	50mm x 66mm	avana	-	cf 6
87146	PP 36NN	50mm x 66mm	bianco	-	cf 6

PP 530

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37922	72530	50mm x 66mm	avana	cf 6
53728	72530	50mm x 66mm	trasparente	cf 6



tesa

PP 4280 grande formato

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 43 micron. Particolarmente adatto per imballi medio-pesanti. Ottima tenuta su imballi leggeri. Srotolamento rumoroso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71776	4280	50mm x 132m	trasparente	cf 6
71777	4280	50mm x 132m	avana	cf 6



PP 36NN colorato


Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 48 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87147	PP 36NN color	50mm x 66mm	verde	pz
87148	PP 36NN color	50mm x 66mm	giallo	pz
87149	PP 36NN color	50mm x 66mm	rosso	pz
87150	PP 36NN color	50mm x 66mm	blu	pz

PP 36NN con stampa

Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli UV.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87153	PP 36NN stamp	50mm x 66mm	SIGILLO nero/avana	pz
87154	PP 36NN stamp	50mm x 66mm	FRAGILE rosso/bianco	pz



SPEDIZIONE E MAGAZZINO

Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

MODELLO	PVC 330	PVC 350	PVC 62240	PVC 4204 PVC 4204 colorato	PVC 4120
Adesività	●●○	●●○	●●●	●●○	●●●
Spessore totale	52 µm	58 µm	49 µm	59 µm	49 µm
Svolgimento silenzioso	si	si	si	si	si
Resistenza alle basse temperature	si	si	si	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	-	-	si	-
Max peso del cartone	< 20 kg	< 30 kg	< 30 kg	< 20 kg	< 30 kg
Resistenza allo strappo	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○



PVC 62240

Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Efficace anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37920	62240	50mm x 66m	trasparente	pz
37919	62240	50mm x 66m	avana	pz
51837	62240	50mm x 66m	bianco	pz




tesa

PVC 4204

Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 micron (4120). Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
55514	4204	25mm x 66m	trasparente	cf 6
51421	4120	75mm x 66m	avana	cf 4



PVC 330

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
30778	PVC 330	50mm x 66m	trasparente	cf 6
30771	PVC 330	50mm x 66m	avana	cf 6
30777	PVC 330	50mm x 66m	bianco	cf 6




tesa

PVC 4204 colorato

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron. Utilizzabile per riconoscimento/codifica grazie ai differenti colori. Srotolamento silenzioso.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51412	4204	50mm x 66m	rosso	cf 6
51411	4204	50mm x 66m	giallo	cf 6
56569	4204	50mm x 66m	verde	cf 6
56570	4204	50mm x 66m	blu	cf 6



PVC 350 colorato per sigillatori

Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 58 micron. Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfici irregolari. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87156	PVC 330	9mm x 66m	trasparente	cf 16
39429	PVC 350	9mm x 66m	rosso	cf 16
50097	PVC 350	9mm x 66m	verde	cf 16
48683	PVC 350	9mm x 66m	giallo	cf 16
87157	PVC 350	9mm x 66m	blu	cf 16



Sacchetti alimentari A PAG



lebez

Sigillatore in metallo

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25717	1150	nastri fino a 9mm	pz



Nastri adesivi da imballo

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



INFO RINFORZATO BIDIREZIONALMENTE



Nastro rinforzato FG-BD

Nastro monoadesivo con supporto in BOPP rinforzato bidirezionalmente con tessuto di fibra di vetro. Ottima resistenza alla rottura. Alta adesività nelle più diffuse condizioni di utilizzo. Spessore totale 0,14mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
87159	FG-BD	19mm x 50m	trasparente	cf 12
87160	FG-BD	25mm x 50m	trasparente	cf 9
87161	FG-BD	50mm x 50m	trasparente	pz

Nastri speciali

MODELLO	Nastro rinforzato FG-BD
Adesività	●●●
Spessore totale	140 µm
Svolgimento silenzioso	-
Resistenza alle basse temperature	si
Resistenza ai raggi UV	si
Max peso del cartone	< 50 kg
Resistenza allo strappo	●●●

Nastri ecologici

MODELLO	Tesapack® Paper Ecologo®	Tesapack® Eco&Strong
Adesività	●●●	●●○
Spessore totale	107 µm	54 µm
Svolgimento silenzioso	-	-
Resistenza alle basse temperature	-	-
Resistenza ai raggi UV	-	si
Max peso del cartone	< 30kg	< 15kg
Resistenza allo strappo	●●○	●○○



tesa




Tesapack® Paper Ecologo® avana

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
57554	57180-00000-02	50mmx50mt	cf 6



tesa



Nastro adesivo tesapack® Eco&Strong

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde 100% plastica riciclata.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
61832	58156	50mmx66mt	cf 6



Scopri i prodotti Avery che ti aiutano a identificare, organizzare e gestire in sicurezza tutti i beni e gli spazi della tua azienda.



PRODOTTI PER IL FACILITY MANAGEMENT Avery ti offre tutti i prodotti di cui hai bisogno per la manutenzione e la sicurezza della tua azienda.



Cartelli magnetici

Ideali per superfici metalliche, per identificare il contenuto di scaffali, cassettiere e espositori. Sono rimovibili e riposizionabili. Confezione da 5 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° etic./fg	Umv
66932	J8867-5	210x297mm	1	cf
47209	J8871-5	78x28mm	18	cf

Tasche adesive

Ideali per creare cartelli che devono essere aggiornati di frequente, come ad esempio orari sala riunioni, menu mensa, segnalazioni. Confezione da 10 tasche.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° etic./fg	Umv
83466	L7083-10	210x297mm	1	cf

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



MARCATORE PER PUNTI IMPOSSIBILI

Carpenter Pen Edding 8850

Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
70737	4-8850-1-1001	Tratto nero 0,7/1,0mm	pz



8160 Marcatore ad olio universale

Punta a scalpello, contiene olio lubrificante incolore e inodore. Ideale per lubrificare e rimuovere ruggine, etichette e resti di nastro adesivo. Tratto 4 mm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
77283	4-816014	trasparente	pz



Matita Carpenter

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87100	148 40	matita Carpenter grad. media	cf 12
87101	148 50	matita Carpenter grad. dura	cf 12



tesa® Extra Power Universal

Nastro adesivo chiamato anche "nastro americano". Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato facilmente con le mani senza l'utilizzo di forbici o cutter. **SENZA SOLVENTI.**

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
47198	56388	50mmx25mt	grigio	pz
64993	56388	50mmx25mt	nero	pz
74838	56348	50mmx10mt	grigio	pz
74839	56348	50mmx10mt	nero	pz
74840	56348	50mmx10mt	bianco	pz



IDEALE PER IMBALLARE O SIGILLARE SACCHI E CARTONI E PER IL FISSAGGIO DI FILI E CAVI.



Fascettatrice multiuso


Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71779	A 0050	fascettatrice completa	pz
71780	B 0060	bobina nylon 10mt	pz
71781	C 0055	caricatore 20clips	pz

Fascette in nylon

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76627	3190W	100x2,5mm	cf 100
76628	3195W	200x2,5mm	cf 100



tesa Nastro adesivo isolante

Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53731	53948	15mmx10m	nero	cf 10
55597	53948	15mmx10m	bianco	cf 10



NON ADESIVO IN TEFLON

tesa Nastro StopWater

Nastro non adesivo in politetrafluoretilene. Tenuta affidabile per filettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. Deformabile ed impermeabile all'acqua fino a 6 bar.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71953	56220	12mmx12mt	bianco	pz



DURABLE Fascette fermacavi CAVOLINE Grip TIE

Fascetta fermacavi con asola a strappo per la gestione dei cavi. Riutilizzabile. L'asola assicura una tensione ottimale. Dimensioni: 20x1cm (LxH).

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90120	5036-01	nero	cf 5
90121	5036-02	bianco	cf 5



DURABLE Fascette fermacavi CAVOLINE Grip 20

Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Dimensioni: 100x2cm (LxH).

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90122	5032-01	nero	pz
90123	5032-02	bianco	pz




Nastri adesivi speciali - Fascette fermacavi

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Buste per identificazione

Buste per magazzino e logistica specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadi metallici, grigliati metallici, casse di legno ecc. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it



Buste con bande magnetiche

Tasche per identificazione a fissaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80643	1741-07	100x38mm	113x53mm	blu	cf 50
90106	1741-04	100x38mm	113x53mm	giallo	cf 50
78144	1742-07	150x67mm	163x88mm	blu	cf 50
90107	1742-04	150x67mm	163x88mm	giallo	cf 50
80644	1743-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	blu	cf 50
90108	1743-04	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	giallo	cf 50
80645	1744-07	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	blu	cf 50
90109	1744-04	210x297mm (A4-vert.)	223x313mm	giallo	cf 50
80646	1745-08	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	blu	cf 50
90110	1745-04	297x210mm (A4-oriz.)	311x225mm	giallo	cf 50




Buste con fascette di aggancio

Tasche per identificazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
80653	1749-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	blu	cf 50
90111	1749-04	210x148mm (A5-oriz.)	223x380mm	giallo	cf 50
80654	1750-07	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	blu	cf 50
90112	1750-04	210x297mm (A4-vert.)	223x530mm	giallo	cf 50
80655	1751-07	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	blu	cf 50
90113	1751-04	297x210mm (A4-oriz.)	311x442mm	giallo	cf 50

Buste per identificazione



Buste con bande adesive

Buste identificative a fissaggio adesivo, specificatamente progettate per l'identificazione di scaffali, armadietti, pallet, cartoni e containers. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superficie liscia e proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica in polipropilene colore con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod.	Rif.Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Umv
83500	1762-07	150x67mm	163x83mm	cf 50
83501	1795-07	210x148mm (A5-oriz.)	223x163mm	cf 50
83502	1797-07	210x297mm (A4-vert.)	233x313mm	cf 50



Buste con aletta pieghevole

Buste identificative con aletta pieghevole, specificatamente progettate per l'identificazione di pallet e cartonati. Queste buste possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet (la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti.

Cod.	Rif. Art.	F.to Utile (LxH)	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
83503	1722-07	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	blu	cf 50
90114	1722-04	210x148mm (A5-oriz.)	230x259mm	giallo	cf 50
83504	1723-07	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	blu	cf 50
90115	1723-04	210x297mm (A4-oriz.)	317x321mm	giallo	cf 50

SPEDIZIONE E MAGAZZINO





INFR
SEGNALETICA
DI SICUREZZA
REGISTRATA

Segnaletica a pittogrammi da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
83505	1728-03	Vietato fumare	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83506	1730-03	Accesso vietato	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83507	1732-03	Vietato ai pedoni	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83508	1731-06	Passaggio obbligatorio	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83509	1734-04	Attenzione passaggio carrelli	L 43cm - spess. 0,4mm	pz
87167	1729-06	DPI Cuffie	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87168	1733-06	DPI Stivali	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87169	1735-06	DPI Gilet	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz



Segnaletica sagomata da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
87026	1704-04	Punto	Ø 10cm	cf 10
87027	1705-04	Freccia	10x20cm	cf 10
83510	1700-04	Forma a T	10x0,7x15cm	cf 10
83511	1701-04	Forma a Croce	15x0,7x15cm	cf 10
83512	1702-04	Forma a L	10x0,7x10cm	cf 10
83513	1703-04	Striscia	5x0,7x15cm	cf 10
83514	1727-04	Orme (destra/sinistra)	9x0,7x24cm	cf 10



Striscia adesiva di sicurezza

Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfici vetrate in esercizi o uffici pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di installazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. Traslucido.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86832	7010/99	5cm x 5mt	pz



Scotch

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. Spessore 0,13mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53734	471	50mmx33m	giallo	pz
53735	471	50mmx33m	rosso	pz
53736	766	50mmx33m	giallo/nero	pz
53737	767	50mmx33m	bianco/rosso	pz



Adesivi segnalatori da terra Take care

Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:

- Consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l'accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico

Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

Cod.	Rif.Art.	Pittogramma	Dimensioni	Umv
80656	7010-18	Estintore	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80657	7010-15	Rischio elettrico	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80658	7010-20	Uscita di emergenza	70x35cm (sp.0,2mm)	pz



Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61836	1620-R/B	50mm x 25	rosso/bianco	pz
61837	1620-G/N	50mm x 25	giallo/nero	pz



Film in polietilene per segnalazioni

Film in polietilene per delimitare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61838	1650	75mm x 200	rosso/bianco	pz

Segnaletica da terra

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

INFO IDEALE PER USO INTERNO IN MAGAZZINI, AREE DI PRODUZIONE E LOGISTICA.



Nastro adesivo Duraline STRONG

Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certificazione R9; resistente alle abrasioni e al passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta. Spessore: 0,70mm.

Cod.	Rif. Art.	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
87164	1726-130	50mm x 30m	giallo/nero	pz
87165	1726-131	50mm x 30m	verde/bianco	pz
87166	1726-132	50mm x 30m	rosso/bianco	pz



Cartelli segnalatori
A PAG.41,42



Varifold

INFO IDEALE IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Leggio da muro T-Technic

Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e flessibili. In dotazione 5 cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggi possono essere affiancati per creare presentazioni più ampie, gli appositi angolini consentono di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67811	B414109	Leggio da muro	pz
67812	B114009	Kit 10 pannelli di ricambio	cf 10




DURAFRAME® Security A4

Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso. Applicabile su superfici lisce e solide ed è rimovibile dalle superfici come il vetro. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell'insero facile e veloce! Formato utile A4.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
71797	4944-130	giallo-nero	cf 2
71798	4944-131	verde-bianco	cf 2
71799	4944-132	rosso-bianco	cf 2



INFO MAGNETICO



Leggio Vario Magnet Wall 10

Leggio robusto e performante dotato di dorso con magneti per essere appeso a qualunque superficie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
90165	5914-01	Leggio Vario Magnet Wall 5	pz
83499	5918-01	Leggio Vario Magnet Wall 10	pz



INFO IDEALE PER L'ETICHETTATURA DI ARMADIETTI, SCAFFALI, CASSETTI, ARMADI ECC...



Nastro magnetico scrivibile

Rotolo di nastro magnetico da 5mt tagliabile a misura; flessibile e resistente. Superficie scrivibile con marcatori permanenti standard. Aderisce su tutte le superfici metalliche.

Cod.	Rif. Art.	F.to Est. (LxH)	Colore	Umv
87170	1707-02	20mmx5mt	bianco	pz
87171	1708-02	30mmx5mt	bianco	pz
87172	1709-02	40mmx5mt	bianco	pz

Banda per magneti

Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro su tutte le superfici lisce. Ideale per attaccare calamite ed altri oggetti dotati di magneti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
83292	4715-02	35mm x 5mt	pz


SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Paracolpi in gomma

Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80766	PGV7325	Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm	giallo/nero	pz
80767	PGV1502	Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm	giallo/nero	pz
80768	PGV500	Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm.	giallo/nero	pz



PORTATA MASSIMA
350KG

Rampa di accesso

Rampa gialla con superficie anti-scivolo e lati rialzati, in polietilene ad alta densità (riciclabile). Ideale per chi utilizza carrelli e deve oltrepassare piccole barriere tipo scalini o marciapiedi da 74 a 150 mm di altezza. Portata massima 350kg.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87188	BAR0806	L 75 x P 125,6 x H 7,5cm	pz



RESISTENTI E FLESSIBILI
PROTEGGONO SENZA
DANNEGGIARE I VEICOLI
IN CIRCOLAZIONE

Protezioni industriali in poliuretano

Gamma di protezioni realizzate in poliuretano antiurto, ideali per proteggere scaffalature e attrezzature senza danneggiare i veicoli in circolazione. Estremamente resistenti e a prova d'urto, base rinforzata con piastrina d'acciaio.

- **Paletto flessibile:** Ø16cm x H100cm . Peso 5,6kg. Sono necessari 4 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

- **Barriera alta flessibile:** Ø8cm. Dimensioni: L120 x H75cm . Peso 10,2kg. Sono necessari 8 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

- **Barriera bassa flessibile:** Ø8cm. Dimensioni: L118 x H12cm . Peso 4,3kg. Sono necessari 8 tasselli per il fissaggio (non inclusi).

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
80770	BARVP75	Paletto flessibile	giallo/nero	pz
80771	BARVP76	Barriera flessibile	giallo/nero	pz
80772	BARVP71	Barriera bassa flessibile	giallo/nero	pz
80773	PGRV13	tasselli 135mm di fissaggio per cemento	-	cf 4

DIMENSIONI DA PIEGATO 360x250x310mm



Rallentatore di velocità portatile

Rallentatore di velocità portatile in polipropilene, da utilizzare a scopo temporaneo. Non richiede installazione, può essere trasportato facilmente e spostato da un luogo all'altro. Facile da trasportare nella sua borsa grazie al peso contenuto, 12 kg. Portata: 27 t. 2 fori per il passaggio cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 2 ogni metro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
80769	DATV250	L300xP25xH2,5cm. Velocità max km/h 30.	pz

Sacchi zavorra

Sacco zavorra in PVC per stabilizzare barriere stradali, cavalletti, sostegni, etc. Riempibile con acqua o sabbia (tappo ermetico).

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
80774	SZ24	60x40cm - Capacità 15/20lt	pz



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Barriera in polietilene per interni

Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo "NO ENTRY". Ottima stabilità.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87187	BARV170	L 170 x H 100cm	pz



Coni segnaletici

Coni in polipropilene bicolore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	C083	L23 x H30cm	rosso/bianco	pz
77374	C081R	L27 x H50cm	rosso/bianco rifr.	pz



Delimitatore stradale di corsia

Delimitatore stradale flessibile di corsia. Lamellare con 6 inserti rifrangenti, omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti (rifrangenza classe 2).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87189	DFR33	altezza 33cm	pz



Bandiera Italia ed Europa

Bandiera per la comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale. In poliestere nautico al 100%, orlato sui 3 lati e rinforzato nel lato dell'attacco. Certificato ignifugo, 100% riciclabile e atossico.


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87190	BAE150	Europa - 100x150cm	pz
87191	BAI150	Italia - 100x150cm	pz



Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico su strade, parcheggi, rotonde. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% del volume, con benefici sui costi di trasporto e di stoccaggio).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Colore	Umv
80764	NJT070R	100x40x70cm	rosso	pz
80765	NJT070W	100x40x70cm	bianco	pz



Colonnina segnaletica

Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta da:
 - Paletto bianco rosso H 90cm.
 - Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o sabbia.
 - Catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
87189	CN93	Paletto H 90cm	pz
87190	CN95	Base Ø 30cm	pz
87191	CP104S	Catena 5mt + 2 agganci	pz



FACILMENTE TRASPORTABILE E RIPOSIZIONABILE

Barriera estensibile leggera

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm
 Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm


Cod.	Rif.Art.	Umv
77372	BARV200	pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO

PAPERFLOW

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo uno o più moduli aggiunti. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in entrambe le varianti con staffe metalliche.



RIPIANI IN TRUCIOLATO



INFO PORTATA MAX 180KG A RIPIANO

garanzia 5 anni

RANG'ECO 180

Scaffale con portata massima fino a 180kg per ripiano. Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
64846	K605130	180Kg	100	35	200	Modulo Base
64847	K605131	180Kg	100	35	200	Modulo aggiunta
64848	K605135	180Kg	100	35	-	Set 5 copri ripiani in truciolato

RIPIANO IN METALLO



garanzia 5 anni

INFO PORTATA MAX 300KG A RIPIANO

Scaffali industriali RANG'ECO 300

Portata massima fino a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fissaggio a pavimento. Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
68254	K603160	300Kg	100	60	200	Modulo base
68255	K603161	300Kg	100	60	200	Modulo aggiunta
68256	K603166	300Kg	100	60	-	Set 3 copri ripiani in metallo



MARKIN

Portaetichette magnetiche

Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68666	CP07530	30x75mm	cf 20
68667	CP07540	40x75mm	cf 20
68668	CP10030	30x100mm	cf 20
68669	CP10040	40x100mm	cf 20
68670	CP10060	60x100mm	cf 20




MARKIN

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili

Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68671	SC10030	30x100mm	cf 20
68672	SC10040	40x100mm	cf 20
68673	SC10060	60x100mm	cf 20



Scaffali per magazzino e archivio

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Scaffali per magazzino e archivio



Scaffale RANG'ECO doppio accesso

Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 2 metri, larghezza 1 metro, profondità 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura può essere facilmente ampliata aggiungendo allo scaffale uno o più moduli aggiunti.

Cod.	Rif.Art.	Portata rip.	L cm	P cm	H cm	Note
75744	K605170	180Kg	100	68	200	Modulo Base
75745	K605171	180Kg	100	68	200	Modulo aggiunta
87028	K605175	180Kg	100	68	-	Set 5 ripiani in truciolato

garanzia
5 anni



PORTATA MASSIMA
25Kg A RIPIANO



PORTATA MASSIMA
45Kg A RIPIANO



Scaffali modulari in plastica

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
61674	1001610	60x30x132cm	4 ripiani	pz
61675	1001895	80x40x173,4cm	5 ripiani	pz



PORTATA MASSIMA
100Kg A RIPIANO

Scaffali robusti Archimede

Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili. Profondità scaffali 60cm adatti per archivi e magazzini.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77016	3X609090	3 ripiani - 60x90cm H90cm	pz
77017	4X609016	4 ripiani - 60x90cm H160cm	pz
77018	5x609020	5 ripiani - 60x90cm H200cm	pz



PORTATA MASSIMA
120Kg A RIPIANO



Scaffale metallo e plastica

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
74485	1003054	119x45x185	5 ripiani	pz


SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Trabattello Superminio

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucchio 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

Cod.	Rif.Art.						Umv
80747	Superminio	2,10m	1,45m	60x25mm	530mm	21kg	pz




Trabattello Dinamico

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antisdrucchio 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod.	Rif.Art.						Umv
80748	Dinamico	1,80m	0,90m	60x25mm	750mm	31kg	pz

piattaforma a innesto rapido



gradino fissato con doppi rivetti



Scale domestiche Stella Basic

Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucchio da 80mm fissato con doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.	Rif.Art.							Umv
80734	Stella03	3 gradini	1,20m	0,60m	0,60m	400mm	2,9kg	pz
80735	Stella04	4 gradini	1,48m	0,84m	0,76m	430mm	3,5kg	pz
80736	Stella06	6 gradini	1,90m	1,32m	0,99m	470mm	4,8kg	pz
80737	Stella08	8 gradini	2,37m	1,80m	1,28m	520mm	6,6kg	pz

Scale professionali Climb Evolution

Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antisdrucchio da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

Cod.	Rif.Art.							Umv
81835	Climb03	3 gradini	1,45m	0,70m	0,80m	450mm	4,3kg	pz
80738	Climb05	5 gradini	2,00m	1,20m	1,20m	510mm	6,3kg	pz
80739	Climb06	6 gradini	2,30m	1,45m	1,40m	540mm	7,3kg	pz
80740	Climb08	8 gradini	2,85m	2,00m	1,80m	600mm	9,3kg	pz




piattaforma a innesto rapido



parapetto 600mm con vaschetta portaoggetti










SPEDIZIONE E MAGAZZINO



CONSEGNA DEDICATA 

Scala professionale FORTEZZA

Scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.


Cod.	Rif.Art.								Umv
90166	Fortezza06	6 gradini	2,85m	1,45m	84x25mm	1000mm	1718mm	37,5kg	pz
84511	Fortezza07	7 gradini	3,13m	1,7m	84x25mm	1000mm	1868mm	39,5kg	pz
90167	Fortezza08	8 gradini	3,41m	1,95m	84x25mm	1000mm	2019mm	41kg	pz



Scale domestiche e professionali










INPT PARAPETTO AD INNESTO AUTOMATICO



Scale sgabello con parapetto Class Più

Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod.	Rif.Art.							Umv
80744	Classpiù03	3 gradini	1,12m	0,69m	0,75m	497mm	7,9kg	pz
80745	Classpiù04	4 gradini	1,44m	0,92m	1,00m	515mm	9,4kg	pz



chiusa








doppia

doppia zoppa

allungata

Scala telescopica SQUADRA

Scala in alluminio a filo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima tenuta. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod.	Rif.Art.								Umv
80741	SQU44	8+8 gradini	1,30m	3,80m	4,10m	1,95m	1,32m	556mm	12,5kg pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Sgabelli Golia

Sgabelli professionali in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in ambito industriale. Richiudibile.

Cod.	Rif. Art.						Umv
87173	Golia02	2 gradini	34cm	57,5cm	58cm	4,50kg	pz
87174	Golia03	3 gradini	49cm	63,0cm	80cm	5,50kg	pz

CHIUSURA SGABELLO 3 GRADINI



CHIUSURA SGABELLO 2 GRADINI



A NORMA EN 141



Scale sgabello Dali

Sgabelli a scaletta robusti, leggeri e resistenti con comoda salita. In acciaio verniciato con gradini a doppio profilo rinforzato antiscivolo 30x20cm. Ingombro da chiusi solo 3cm!

Cod.	Rif. Art.						Umv
83497	Dali02	2 gradini	0,90m	0,47m	0,54m	460mm	3,80kg
83498	Dali03	3 gradini	1,15m	0,69m	0,74m	460mm	5,20kg



KG 150

Sgabello Roll a step

Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
90226	M561001	nero	pz
90227	M561009	grigio chiaro	pz

KG 100



Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod	Rif. Art.	Descrizione	Umv
65195	TC 4102	carrello 2 ripiani	pz
65196	TC 4103	carrello 3 ripiani	pz

KG 30



Carrello portapacchi in metallo

Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità massima 10Kg per cesto.

Cod	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
61745	CORCHAR	62x46cm x H 95cm	pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



KG
35

Carrello Portapacchi

Carrello portapacchi pieghevole in metallo e plastica con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, perfetto in automobile o in barca. Misura da aperto 32x23xH96 cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
76422	GZS30	35kg	pz



KG
90



EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello pieghevole in alluminio

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71784	HT2101	90kg	pz



KG
150

Carrello portatutto in alluminio

Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
76423	HT 200A	150kg	pz

Carrelli portatutto



KG
200



EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello portapacchi

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti, casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da Ø26cm. Dimensioni 47x47cm h120cm. Portata massima kg 200. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71782	HT 200	200kg	pz



KG
120

Carrello per scale

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni 60x60/80cm H118cm. Portata massima kg 120.

Cod.	Rif.Art.	Portata	Umv
71783	HT 0101	120kg	pz



KG
150



EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
71785	PZS 150	L74 x P48 x H83cm	150Kg	pz

KG
300



EN 14183-B-2 2008-06.

Carrello portatutto pieghevole

Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Portata	Umv
80642	PZS 250	L91 x P61 x H87cm	300Kg	pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Carrellini Dozop - Innovativa soluzione modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio, negozio.



Il carrello è costruito in polipropilene/fibra di vetro ed è interamente componibile ad incastro senza l'ausilio di attrezzi. È altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti. Estremamente leggero (meno di 2 kg), consente di spostare fino a 115kg di carico.



Self Contained (quadrato)

Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x7,2cm


Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87175	8100	Dozop quadrato	pz



Modular (croce)

Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x5,9cm

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87176	8101	Dozop a croce	pz



Accessori per carrellini Dozop

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
87177	8110	Borsa per il trasporto	pz
87178	8112	Cinghia traino con maniglia	pz



**COMPILO COME VUOI!
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
NELLA DISPOSIZIONE DEI RIPIANI
E NELL'ALTEZZA DELLA STRUTTURA.**



C




A

Armadi Transforming Modular

Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità e robustezza. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di questo armadio è che può essere ampliato o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione.


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
83494	A 1002921	Modular 3	L78 x P43,6 x H143cm	pz
83495	B 1002905	Modular 4	L78 x P43,6 x H184,4cm	pz
83496	C 1002907	Extension Kit	L78 x P43,6 x H41,4cm	pz



Cesto trolley

Cesto trolley a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. Semplicissimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83515	cpt/120002r	49,5x36,5x46cm	pz



Shopping basket

Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
65230	1801565080	pz

PORTATA MASSIMA 16kg



Cassa pieghevole

Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può essere facilmente piegata. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90168	31015	47,5x35x23,6cm	pz



Carrelli portatutto - Cesti

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Ideali al contatto con alimenti. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86752	143/20	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	143/40	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	143/60	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz



Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Ideali al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86749	131/50	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	131/65	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79669	F600156	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	F600159	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



Contenitori ToteBox

Contenitori multiuso in plastica robusta, impilabili e dotati di coperchio con chiusura a clip. Ideali per lo stoccaggio e la movimentazione di materiale. Maniglie ergonomiche per una presa salda.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83477	1002784	L82,4 x P50,5 x H44cm	pz
83478	1002783	L61,3 x P47 x H40cm	pz




Contenitori industriali ECOBOX

Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. Colore verde.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Umv
57135	1000424	110	109x100x53mm	pz
57136	1000434	111	111x168x76mm	pz
57137	1000444	112	160x250x129mm	pz
57138	1000454	112bis	344x250x129mm	pz
57139	1000464	114	220x355x167mm	pz
57140	1000474	115	333x505x187mm	pz



INFO VERSATORE TELESCOPICO




Taniche

Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). Ideali al contatto alimentare.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Capacità	Umv
87030	125/10	tanica standard	10 litri	pz
87031	125/20	tanica standard	20 litri	pz
87032	73/20	tanica con rubinetto	20 litri	pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Portadocumenti in metallo

Modulo smista corrispondenza per un'efficiente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 5 scompartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87029	3359-01	3 scomparti - L36 x H20,5 x P25cm	pz
72089	3360-01	5 scomparti - L36 x H33 x P25cm	pz



Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
57128	1001163	tool case 16"	400x210x175mm	kg 0,98	pz
57129	1001164	tool case 19"	475x240x225mm	kg 1,60	pz
57130	1001355	tool case 22"	550x310x260mm	kg 2,41	pz
57126	1002219	pro org.16	395x305x60mm	15 divisori mobili	pz
57127	1000624	pro org.24	510x330x60mm	17 divisori mobili	pz



Cassetta portautensili

Cassetta portautensili a 3 scomparti in lamiera verniciata a polvere epossidica, ideale per riporre e ordinare minuterie ed utensili.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83516	7026/3	L26 x P22 x H20cm	pz



CASSETTIERE MODULARI.
IDEALI IN AMBIENTI DI LAVORO COME
OFFICINE, MAGAZZINI MA ANCHE PER
BRICOLAGE E FAI DA TE.



Cassettiere modulari Mopla

Cassettiere componibile modulari Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Fornite con connettori per unire le cassettiere in orizzontale e verticale. Dimensioni: L45 x P46 x H42cm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87033	102	2 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87034	104	4 cassetti L18 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87035	104bis	4 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz



Cassettiere con ruote Mopla

Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87036	203R	3 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm.	pz
87037	206R	6 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm.	pz



SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Rotelle metriche - Flessometri

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70736	M34296	Rotella 20mt - h12,7mm	pz
71149	M30487	Flessometro ABS 3mt - h12,7mm	pz
71148	M30497	Flessometro ABS 5mt - h12,7mm	pz
70725	M33442	Flessometro metallo 10mt - h25mm	pz



Kit valigetta 45 utensili

Kit 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainseri, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro da 3mt, 12 chiavi esagonali. Dimensioni: 31x23x7cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57151	495110655	kit 45 utensili	pz



Ferramenta - Misuratori



Nastro per mascheratura
A PAG.298

Minutaglie

Cod.	Rif.Art.	Portata max ripiano	Umv
68850	APGB	20 spilli da 12 e 16mm	pz



Prolunghe elettriche

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Lunghezza	Umv
57928	492517357	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	3mt	pz
57929	492517359	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	5mt	pz
57930	492517361	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	10mt	pz



Teli copritutto in politene

Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fiori, ortaggi, biciclette, mobili da giardino ecc.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83517	CB078	150x200cm	pz
83518	CB079	200x260cm	pz
83519	CB037	300x400cm	pz



Misuratore di potenza e consumi Power Easy

Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
77586	530134221	pz



Timer digitale

Timer digitale settimanale adatto per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Impostazione settaggio: 10 programmi on/off giornalieri e 160 settimanali. Tempo di impostazione min.: 1 minuto. Tempo di impostazione max.: 7 giorni. Programmazione orario: 12/24 ore.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82640	493933773	pz

SPEDIZIONE E MAGAZZINO



Misuratore a ultrasuoni

Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e perimetri. Disponibile libretto d'istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Cap. Mis.	Precisione	Umv
53747	M77018	da 60cm a 15mt	+/-0,5%	pz




INFO COPERTURA 8/10 KM

Coppia di ricetrasmittitori PMR 446

Coppia di ricetrasmittitori di facile ed immediato utilizzo con display LCD retroilluminato. Pratico e robusto dispositivo dotato di numerose funzioni sia base che evolute per chi si avvicina all'universo della radiocomunicazione. La funzione Room/Baby Monitor e la torcia lo rendono ideale per le famiglie. Frequenza: PMR446. 8 Canali. Copertura 8/10km. Autonomia fino a 15 ore. Contenuto della confezione: 2 radio PMR; 1 caricabatterie da tavolo 9V DC; 1 adattatore 9VDC 300mA; 8 batterie AAA ricaricabili 600 mAh Ni-Mh; 2 auricolari microfono con PTT/VOX; manuale di istruzione.

Cod.	Rif.Art.	Umv
84283	531811697	pz




PERFETTO

Metalgreen

Filo multiuso in metallo ricoperto lunghezza 30mt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74486	0366	pz



Torcia a Led in alluminio

Torcia Led 1W / 70 lumen in alluminio con cordoncino. Profondità di fascio 50m Alimentazione 3 batterie AAA (incluse)

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87040	10203	Led 1W - 11cm	pz

INFO RICARICABILE



Faro a Led ricaricabile

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77389	LR549	Led 1W - Durata 3 ore	pz

INFO AD INTERVENTO AUTOMATICO



Lampada portatile a Led

Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia come luce d'emergenza che come torcia elettrica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
80606	499908718	18Led - Durata 10 ore	pz



Faro Led 20W con sensore di movimento

Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta efficienza (si accende stimolato dal movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifica l'operazione di cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
87038	499054037	Led 20W - 2000lm	pz

INFO IDEALE PER OFFICINE, CANTIERI, CAMPEGGIO



Faro a Led Slim Portatile

Faro proiettore portatile ricaricabile a Led. Ultra slim, 10W, 4000K, IP44. Corpo in alluminio diffusore vetro; ideale a casa o per esposizioni, vetrine, giardini, box ecc. Pieghevole, angolo di illuminazione 120°, rotazione a 360°. Durata della batteria 3 ore circa. Dimensioni 24,5x2,5x21,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
83479	499047109	Led 10W - Durata 3 ore	pz



Ricetrasmittitori - Torce