

MACCHINE PER UFFICIO



A pagina...

- 636** Calcolatrici tascabili
- 638** Calcolatrici da tavolo
- 641** Calcolatrici scientifiche
- 643** Calcolatrici scriventi
- 646** Batterie e caricabatterie
- 648** Etichettatrici e accessori
- 657** Rilegatrici e accessori
- 666** Plastificatrici e accessori
- 674** Distruggidocumenti a strisce
- 675** Distruggidocumenti a frammenti
- 677** Distruggidocumenti a microframmenti
- 678** Distruggidocumenti per alti volumi
- 680** Distruggidocumenti automatici
- 683** Distruggidocumenti Kobra



MACCHINE PER UFFICIO



8 +

Calcolatrice tascabile HL-815L

Compatta. Struttura in plastica. Calcolo della percentuale. Alimentazione: batteria. Radice quadrata. Dimensioni: 69,5x118mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47520	HL-815L	8 cifre	pz



10 +

Calcolatrice tascabile SL-310TER+

Struttura in plastica, custodia tipo portafoglio. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Calcolo tasse. Big display. Alimentazione: solare/batteria. Dimensioni: 70x118,5mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
36809	SL-310TER+	10 cifre	pz



8 +

Calcolatrice tascabile HL-820VER

Struttura in plastica con custodia protettiva. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Alimentazione: batteria. Dimensioni chiusa: 62,5x104mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47524	HL-820VER	8 cifre	pz



CALCOLO DEL TEMPO

10 +

Calcolatrice tascabile SL-310UC

Grande display LCD a 10 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xLR54). Funzioni: calcolo delle imposte, calcolo percentuale, 4 tasti memoria, 3 cifre dopo la virgola, tasto cambio segno +/-, radice quadrata, calcolo tempo, tasto cancella ultima cifra. Dimensioni: 70x118mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Colore	Umv
82859	SL-310UC-BU	10 cifre	blu	pz
82860	SL-310UC-GN	10 cifre	verde	pz
82861	SL-310UC-PK	10 cifre	rosa	pz
82862	SL-310UC-RD	10 cifre	rosso	pz
82863	SL-310UC-RG	10 cifre	arancio	pz



8 +

SHARP Calcolatrice tascabile EL 243EB

Struttura in plastica. Richiudibile con custodia rigida. Calcolo percentuale. Arrotondamento flottuante. Alimentazione: solare/batteria. Dimensioni: 64x105mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL243EB	EL 243EB	8 cifre	pz



12 +

SHARP Calcolatrice tascabile EL 379SB

Rivestimento superiore metallizzato. Tasti in plastica. Radice quadrata. Alimentazione: solare/batteria. Calcolo percentuale. Dimensioni: 70x117mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL379SB	EL 379SB	12 cifre	pz



8 +

SHARP Calcolatrice tascabile EL 233SB

Struttura in plastica. Calcolo percentuale. Radice quadrata. Confezione blister. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 60x103mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL233SB	EL 233SB	8 cifre	pz



Calcolatrici tascabili

Calcolatrice tascabile
EL-760R BL/RB/LA

- › Ampio display a 8 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-, tasto percentuale e radice
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 120 x 76 x 23 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAEL760RBBL	EL760RBBL	8 cifre	Azzurro-Blu	pz
SHAEL760RBRB	EL760RBRB	8 cifre	Rosso-Blu	pz
SHAEL760RBLA	EL760RBLA	8 cifre	Beige-Bianco	pz



Calcolatrice da tavolo
EL-M335 BL/PK/RD

- › Ampio display a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Conversione di valuta, calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-, tasto correzione ultima cifra
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 149 x 100 x 27 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAELM335BBL	ELM335BBL	10 cifre	Blu	pz
SHAELM335BPK	ELM335BPK	10 cifre	Rosa	pz
SHAELM335BRD	ELM335BRD	10 cifre	Rosso	pz



SHARP

Qualità senza compromessi

Calcolatrice da tavolo
EL-310W

- › Ampio display a 8 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto correzione, cambio segno +/-
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 122 x 85 x 26 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL310W	EL310WB	8 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo
EL-377W

- › Ampio display a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto correzione ultima cifra
- › Cambio segno +/-
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 120 x 71 x 10 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL377W	EL377W	10 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo
EL-330W

- › Ampio display a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 4 tasti memoria
- › Conversione di valuta, calcolo Imposta
- › Cambio segno +/-, tasto correzione
- › Tasto percentuale e doppio zero
- › Calcolo Costo-Vendita-Margine
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 152 x 94 x 28 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL330W	EL330W	10 cifre	pz




Calcolatrice scrivente
EL-2607PGYSE

- › Ampio display Digitron a 12 cifre
- › Colori di stampa: nero / rosso
- › Velocità di stampa: 4,3 linee/secondo
- › Tasto doppio zero, tasto percentuale
- › Tasto di correzione, cambio segno +/-
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Funzioni GT, contatore articoli
- › Funzioni Mark Up
- › Calcola la media (AVG)
- › Funzione di ripristino e arrotondamento
- › Alimentazione: elettrica
- › Dimensione: 327 x 221 x 78 mm

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL2607PGG	EL2607PGYSE	12 cifre	pz


MACCHINE PER UFFICIO



Calcolatrice da tavolo MS-20UC

Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione, solare e a batteria (1xLR1130 o LR54). Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, calcolo tempo, calcolo delle imposte, 3 tasti di memoria, tasto cambio segno +/-, tasto correzione veloce, radice quadrata, tasto doppio zero. Dimensioni: 105x149,5x23mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Colore	Umv
82864	MS-20UC-BU	12 cifre	blu	pz
82865	MS-20UC-GN	12 cifre	verde	pz
82866	MS-20UC-RG	12 cifre	arancio	pz
86552	MS-20UC-BK	12 cifre	nero	pz



Calcolatrice da tavolo MS-7UC

Grande display a 10 cifre. Doppia alimentazione, solare e a batteria (1xLR1130 o LR54). Cover in plastica. Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, calcolo delle imposte, calcolo del tempo, calcolo profitto, conversione valuta, 3 tasti memoria, separatore di migliaia, tasto cambio segno +/-, tasto doppio zero. Dimensioni: 86x120x19mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Colore	Umv
82867	MS-7UC-BU	10 cifre	blu	pz
82868	MS-7UC-GN	10 cifre	verde	pz
82869	MS-7UC-RD	10 cifre	rosso	pz



Calcolatrici da tavolo



SHARP

Calcolatrice da tavolo EL M332B

Tasto TAX per il calcolo immediato dell'iva. Tasti percentuale, imposte, cambio segno. Doppia alimentazione solare e a batteria. Dimensioni: 100x149,1x27,2mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Colore	Umv
SHAELM332BWH	EL M332B	10 cifre	bianco	pz
SHAELM332BBL	EL M332B	10 cifre	blu	pz
SHAELM332BPK	EL M332B	10 cifre	rosa	pz
SHAELM332BYL	EL M332B	10 cifre	giallo	pz



SHARP

Calcolatrice da tavolo EL 364

Confezione blister. Grande display inclinato. Doppia alimentazione: solare e a batteria. Dimensioni: 176x110x13mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAEL364BBK	EL364BBK	12 cifre	nero	pz
SHAEL364BSL	EL364BSL	12 cifre	argento	pz



CASIO



INFO TASTIERA REMOVIBILE RESISTENTE ALL'ACQUA



Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WM-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero. Dimensioni: 33x109x169mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77555	WM-320MT	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WD-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero, tasto di memoria Gran Totale e correzione rapida. Dimensioni: 36x145x195mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77556	WD-320MT	12 cifre	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Titanium



Calcolatrice da tavolo 73030

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Doppia alimentazione: batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dimensioni: 128x87x24mm.

Cod.	Display	Umv
73030	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo 73032

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Doppia alimentazione: batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dimensioni: 188x130x34mm.

Cod.	Display	Umv
73032	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo 73031

Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 cifre con doppia alimentazione: batteria e solare. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcolo del margine "Mark-Up" (MU), calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Dimensioni: 140x134x26mm.

Cod.	Display	Umv
73031	12 cifre	pz




Calcolatrici da tavolo



Calcolatrice da tavolo Summa 60

Display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Conversione valuta. Doppia alimentazione solare/batteria. Dimensioni: 200x150x23mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB9320	B9320	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo DH-12/DH-12TER

Grande Display LCD a 12 cifre. Doppia alimentazione solare/batteria. Tasti in plastica. Funzioni: calcolo %, radice quadrata, memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria GT, selettore di arrotondamento. Versione DH-12TER: euro convertitore e calcolo tasse; la versione DH-12BK ha funzione ricarica, tasto correzione rapida. Dimensioni: 29x151x158mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
48475	DH-12TER	12 cifre	pz
72196	DH-12BK	12 cifre	pz

INFO EUROCONVERTITORE



Calcolatrici da tavolo MS-100BM/MS-100TERII

Ampio Display. Calcolatrice con funzione percentuale e delle imposte. Memoria permanente e memorizzazione di costanti, con separatore di migliaia, tasto doppio zero, involucro in metallo e tasti in plastica. Tasto +/-, Doppia alimentazione: solare e batteria. Nella versione BM vi è calcolo profitto. Nella versione TERII vi è l'euroconvertitore e tasto cambio valuta. Dimensioni: 29x103x147mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47525	MS-100TERII	10 cifre	pz
72195	MS-100BM	10 cifre	pz

INFO CAMBIO VALUTA



Calcolatrici da tavolo MS-120BM/MS-120TERII

Involucro in metallo, con ampio display a 12 cifre e dotate di doppia alimentazione: solare e batteria. Dotate di calcolo percentuale, calcolo imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, separatore di migliaia e con tasto doppio zero. Tasto cambio segno +/-, Nella versione MS-120 TERII vi è l'euroconvertitore. Nella versione BM vi è la funzione del calcolo del profitto e funzione CSM. Dimensioni: 31x103x145mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47526	MS-120TERII	extra big 12 cifre	pz
72197	MS-120BM	big 12 cifre	pz

AL TUO FIANCO
DAL PRIMO GIORNO
DI SCUOLA FINO
ALLA MATURITÀ



FX-991EX



CALCOLATRICE SCIENTIFICA

- 552 funzioni
- foglio di calcolo
- risoluzione equazioni e sistemi fino a 4 equazioni

FX-CG50




CALCOLATRICE GRAFICA

- display naturale con 65.000 colori
- grafici 3D
- senza CAS

CASIO®

MACCHINE PER UFFICIO

CASIO



La calcolatrice grafica FX-CG50 e le calcolatrici scientifiche FX-991EX, FX-350EX, FX-570ES PLUS possono visualizzare frazioni, derivate, integrali, somme e altre operazioni in modo simile a come sono rappresentate nei libri di matematica. Il vantaggio è che la procedura di immissione è molto più facile e il display è più chiaro.



INFO FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

$(10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica FX-220 Plus 2
Display a 2 righe. 181 funzioni: trigonometriche, calcolo percentuale, calcolo automatico delle frazioni, calcoli statistici, calcoli in gradi, gradi centesimali, radianti. Alimentazione: batteria (1xAA). Dimensioni: 14x7x162mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47531	FX-220PLUS-2	10+2 cifre	pz



INFO PROTAGONISTA DEL PROGETTO DIDATTICO NATO DAL PROTOCOLLO D'INTESA CASIO-MIUR

$(10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica grafica FX-CG50
Display naturale a colori ad alta risoluzione con oltre 65.000 colori che ti permette di inserire e visualizzare frazioni, radici quadrate e altre espressioni numeriche così come appaiono nel tuo libro di testo. 216 x 384 Pixel. Menù a icone. Retroilluminazione. Specifiche: 61 kB RAM. 16 MB Flash ROM. Funzionamento a batteria (4xAAA). Grafici in 3D. Software E-CON4. Funzione Catalogo migliorata. Funzione Picture-Plot, 7 colori utilizzabili in diverse applicazioni, funzione di collegamento a colori per una facile comprensione, collegamento al PC come memoria di Massa, Natural-V.P.A.M, calcoli vettoriali, EQUA mode: risoluzione funzioni di integrali e probabilità, comandi Ref e Rref per linee di livelli o ridurre il modulo, applicazione Run Mat per funzioni di probabilità, grafica integrale (in modalità GRAPH), conversione unità, funzione GCD (pgcd) / LCM (ppcm), grafici a torte e a barre (in modalità STAT e foglio di calcolo), geometria Add-In precaricato, Exam mode. Dimensioni: 188,5x89x18,6mm.




INFO DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO

PROTAGONISTA DEL PROGETTO DIDATTICO NATO DAL PROTOCOLLO D'INTESA CASIO-MIUR

$(16/10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-991EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 552 funzioni. Menù a icone, foglio di lavoro, funzione codice QR, soluzione di equazioni e sistemi di fino a quattro equazioni, matrici 4x4, calcoli vettoriali, integrali e differenziali, distribuzione di probabilità, calcolo con simboli tecnici, funzione Annulla, calcolo con numeri complessi, calcoli in base n, calcolo di equazioni e disuguaglianze, calcolo TOTALE, 47 costanti scientifiche, 40 conversioni metriche, parentesi automatica, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste, a 1 e a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, Natural-V.P.A.M immissione non naturale (come i modelli MS), risultato in forma $\sqrt{\quad}$, fogli di calcolo (max 5 colonne per 45 righe - capacità max 1700 byte). Dimensioni: 77x165,5x11,1mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47531	FX-220PLUS-2	10+2 cifre	pz



INFO DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO

$(16/10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-82EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali e radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, Natural-V.P.A.M, risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in Π , tabella delle funzioni. Dimensioni: 77x165,5x13,8mm.



INFO DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO

$(16/10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-350EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, Natural-V.P.A.M., risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in Π , tabella delle funzioni. Dimensioni: 77x165,5x13,8mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
81499	FX-CG50	10+2 cifre su 2 righe	pz
75764	FX-991EX	16/10 + 2 cifre	pz



INFO DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO

$(16/10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-82EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali e radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, Natural-V.P.A.M, risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in Π , tabella delle funzioni. Dimensioni: 77x165,5x13,8mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77625	FX-82EX	16/10 + 2 cifre	pz



INFO DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO

$(16/10)^{+2} +$

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-350EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 274 funzioni. Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, Natural-V.P.A.M., risultato in forma $\sqrt{\quad}$, risultato in Π , tabella delle funzioni. Dimensioni: 77x165,5x13,8mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77625	FX-82EX	16/10 + 2 cifre	pz
77602	FX-350EX	16/10 + 2 cifre	pz

Calcolatrici scientifiche

MACCHINE PER UFFICIO



$(8) + 2 \quad (+)$

Calcolatrice HS-56

Calcolatrice scientifica con guscio protettivo a slitta. Dotata di 56 funzioni, quali: funzioni trigonometriche, calcolo percentuale, parentesi, memoria, calcoli statici, calcoli dec, bin., OCT, HEX, conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, calcolo di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa. Doppia alimentazione: solare e batteria. Spegnimento automatico. Dimensioni: 127x12x72mm.

Cod.	Display	Umv
88437	10 cifre	pz



Calcolatrici scientifiche e grafiche

INFO DISPLAY A RESEA NATURALE DEL TESTO



$(15) e (10) + 2 \quad (+)$



Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS-2

Display naturale V.P.A.M. a matrice di punti. Numero figure/Linee: 15/1+10/1. Memoria (ripetizione della funzione; 9 memorie variabili). Funzioni matematiche: 417 Funzioni; 40 costanti fisiche; 40 Conversioni metriche; 24 livelli di parentesi; Aritmetica frazionaria; Angoli DEG/RAD/GRAD; Conversion tra >DEG/>RAD/>GRAD; Trasformazione coordinate Pol \leftrightarrow Rec; Funzioni trigonometriche sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1; Funzioni iperboliche sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1; Esponente, log, ln, 10x, ex; Funzioni matematiche $\sqrt{\quad}$, x^2 , $x-1$, $1/x$, $x!$, xy , $x1/y$; Calcoli base-n (BIN/OCT/DEC/HEX); Operatori logici (AND/OR/...); Calcoli del sistema sessagesimale; Calcolo percentuale; Note tecnica ENG/ENG; Calcolo dei numeri complessi; Generatore dei numeri casuali; Calcoli matriciali /vettoriali. Calcoli su equazioni; Tabella delle funzioni. Statistica: Creazione della somma di Σx , Σx^2 ; Creazione della somma di Σx , Σy , Σx^2 , Σy^2 , Σxy ; Deviazione standard; Regressione; Permutazione (nPr), calcolo combinatorio (nCr). Calcoli integrali e differenziali: Calcoli integrali; Calcoli differenziali. Specifiche: Lingua: Italiano; Custodia protettiva. Spegnimento automatico. Alimentazione: Batteria (1x R03/AAA); Dimensioni: 14x77x162mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
61671	FX-570ES PLUS-2	10 cifre	pz



$(+)$



Calcolatrice grafica FX-9750 GII

Calcolatrice che consente di visualizzare immediatamente risultati con grafici, tabelle e liste. Display extra-largo monocromatico a 8 righe. Grafico a torta, grafico a barre, grafici dinamici, grafici di disequazioni e funzioni parametriche. È possibile visualizzare vari grafici in un unico sistema di coordinate. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversione delle unità, funzione GCD (pgcd)/LCM (ppcm), funzione riquadro e zoom, funzione di collegamento per dati da elenchi e statistiche basate su elenchi, funzioni matematico-finanziarie, opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO XJ-S37, XJ-S47, XJ-S57, 61 kB RAM, collegamento USB (cavo non incluso). Dimensioni: 180,5x87,5x21,3mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77626	FX-9750 GII	8 righe (da 21 caratteri cad.)	pz



$(8) + 2 \quad (+)$

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 501XB

Design elegante e funzionale. 131 funzioni. Display a due righe. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 75x144x13mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL501XBWH	EL 501XB - Bianco	10 cifre	pz
SHAEL501XBGR	EL 501XB - Verde	10 cifre	pz
SHAEL501XBVL	EL 501XB - Viola	10 cifre	pz

$(10) + 2 \quad (+)$

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 506TS

La calcolatrice scientifica avanzata EL-506TS contiene 470 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic). Un display ordinato a 2 righe. Alimentazione solare e a batteria. Dimensioni: 161x80x15mm. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL506TSBWH	EL 506TS	12 cifre	pz



$(10) + 2 \quad (+)$

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 509TS

Design innovativo, 273 funzioni matematiche, D.A.L. (Direct Algebraic Logic), display ordinato a 2 righe. Alimentazione a batteria. Dimensioni: 161x80x15mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAEL509TSBGY	EL 509TS	12 cifre	grigio	pz
SHAEL509TSBYR	EL 509TS	12 cifre	arancione	pz

Calcolatrici scriventi: affidabilità ed innovazione.



DR-320RE

- Display Digitron a 14 cifre
- EuroConversione
- Calcolo imposte
- Velocità di stampa 3,5 righe/sec
- **After-print**
- **Re-print**

INCHIOSTRI:



Cod.	Note	Umv
82871	stampa a 2 colori	pz



FR-620RE

- Display Digitron a 12 cifre
- Memoria indipendente
- Euroconversione
- Velocità di stampa 3,5 righe/sec
- **After-print**
- **Re-print**

INCHIOSTRI:



Cod.	Note	Umv
82870	stampa a 2 colori	pz



FR-2650RC

- Display Digitron a 12 cifre
- Velocità di stampa 2,0 righe/sec
- Tasto correzione ultima cifra
- **Check & Correct**
- **After-print**
- **Re-print**

INCHIOSTRI:



Cod.	Note	Umv
89289	stampa a 2 colori	pz



HR-8RCE

- Tasto correzione ultima cifra
- Velocità di stampa 2,0 righe/sec
- Tasto doppio zero
- **Check & Correct**
- **After-print**
- **Re-print**

INCHIOSTRO:



Cod.	Colore	Umv
80344	nero	pz
80345	bianco	pz

HR-150RCE

- Display a 12 cifre
- Tasto cambio del segno (+/-)
- Velocità di stampa: 2,0 righe/sec
- **Check & Correct**
- **After-print**
- **Re-print**

INCHIOSTRI:



Cod.	Note	Umv
80346	adattatore incluso	pz



NUOVE FUNZIONI

CHECK & CORRECT
permette di ricontrollare
le operazioni fatte fino
a un massimo di 150

RE-PRINT
opzione che consente
di ristampare tutte
le operazioni immesse

AFTER-PRINT
permette di stampare
i calcoli anche senza aver attivato
la funzione "stampa"

CASIO®

MACCHINE PER UFFICIO



STAMPA TERMICA



14 ⚡

Calcolatrice scrivente termica Logos 914T

Utilizza rotolo carta termica funzione Saving 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, alimentazione da rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 914T è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione a rete. Dimensioni: 205x320x87mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5898	B5898	LCD retroilluminato a 14 cifre	stampa termica alfanumerica	pz

14 ⚡

Calcolatrice scrivente termica Logos 904T

Stampante termica, veloce e silenziosa, funzione Saving stampa rapida a 10 linee/secondo, display spento dopo 3 minuti di inattività, mantiene calcoli in memoria. Funzioni calcolo complesse: aliquota, conversione valutaria, costo, margine e prezzo di vendita. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, design compatto ed ergonomico. Dimensioni: 205x330x95mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5896	B5896	LCD a 14 cifre retroilluminato	stampante termica alfanumerica	pz



Calcolatrici scriventi

12 ⚡

Calcolatrice scrivente professionale Logos 912

Utilizza nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57 mm funzione Saving display spento dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori accumulo diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, alimentazione da rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 912 è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione a rete. Dimensioni: 205x310x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5897	B5897	VFD retroilluminato a 12 cifre	Impatto 2 colori	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Summa 302

Ampia tastiera, semplice e di facile utilizzo. È comoda da trasportare, in quanto funzionante sia a batterie che a corrente. Dotata di una stampante ad impatto con doppio colore, che garantisce un'immediata differenziazione tra le diverse operazioni. Svolge le funzioni di calcolo di costo, margine e prezzo di vendita, oltre le principali funzioni di conversione valutaria e di calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce a garantire bassi consumi nel rispetto dell'ambiente circostante. Alimentazione a batteria (4xAA). Dimensioni: 160x220x50mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4645	B4645	LCD a 12 Cifre	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente professionale Logos 902

Utilizza: nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57mm. Display 12 cifre retroilluminato. Calcolo ricarico, tasto richiamo e correzione, calcolo aliquote, cambio valuta. Alimentazione: a rete. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 902 è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Dimensioni: 205x310x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5895	B5895	LCD a 12 cifre retroilluminato	Impatto 2 colori	pz

12 ⚡

Calcolatrice scrivente Summa 303EU

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semi-professionale, scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore. Ampia tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto, avventi colori diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo. Immediata nelle operazioni e in grado di tenere in memoria più calcoli simultaneamente permettendo un accumulo dei totali, oltre a svolgere le funzioni di calcolo dell'aliquota, di conversione valutaria e del ricarico. La funzione sleeping mode garantisce consumi limitati e una maggiore salvaguardia dell'ambiente circostante. Alimentazione a rete. Dimensioni: 240x200x50mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4646	B4646	LCD a 12 Cifre	pz

MACCHINE PER UFFICIO



Calcolatrice portatile SUMMA 301 scrivente

Calcolatrice a stampante seriale ad impatto, velocità di stampa 1,4 linee/secondo, percentuale, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo dell'IVA, conversione della valuta, calcolo del ricarico, totale e subtotale. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso). Utilizza rotolo carta da 57mm. Dimensioni: 98x191x42mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4621	B4621	LCD 12 cifre	pz



SHARP Calcolatrice scrivente EL 1750V

Utilizza: tampone EA 772R; Alimentazione: batteria/elettrica (adattatore EA28A opzionale); Dimensioni: 191x99x42 mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAEL1750V	EL 1750V	12 Cifre	grigio	pz



Consumabili per stampanti Olivetti

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
OLIB1129K	81129	Ink Roller IR40T viola/rosso x PD711-712-800-Summa 14	cf 2
OLIB1120	81120	Rotolo carta 57mm x 40mt - Ø65mm	cf 10
OLIB0410K	B0410	Rotolo carta termica 56mm x 28mt	cf 10



Mini calcolatrice scrivente EL 1611V

Utilizza: tampone EA 772R; Alimentazione: batteria/elettrica (adattatore EA28A opzionale); Dimensioni: 191x99x42 mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Colore	Umv
SHAEL1611V	EL 1611V	12 Cifre	grigio	pz

ADATTATORE INCLUSO



SHARP Calcolatrice scrivente EL 1607P

Utilizza tampone RB02, rotolo carta 57mm. Velocità di stampa: 3 linee/sec. Funzione Gran Total. Alimentazione elettrica. Dimensioni: 220x300x72mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
SHAEL1607P	EL 1607 P	12 cifre	stampa a 2 colori	pz

Alimentatori

SHARP

Per calcolatrici EL1611/1625 1801E/2626H

Cod.	Rif.Art.	Umv
SHAEL1611AL	EA 28A	pz

Per i modelli Casio Serie HR.

Cod.	Rif.Art.	Umv
36397	AD-A60024	pz



Tabella di compatibilità con inchiostro e rotolo carta

Codice Calcolatrice	Descrizione Calcolatrice	Codice Ricambio inchiostro	Codice Rotolo carta
OLIB4621	Calcolatrice scrivente Olivetti Portatile Summa 301	OLI80878-RIBTAMPIR40	50637-50640-50432
OLIB5897	Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 912	OLI80406	50637-50640-50432
OLIB4645	Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 302	OLI81129K-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
OLIB5895	Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 902	OLI80406	50637-50640-50432
OLIB4646	Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 303EU	OLI81129K-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
80344-80345	Calcolatrice scrivente Casio HR-8RCE	RIBTAMPIR40	50433
80346	Calcolatrice scrivente Casio HR-150RCE	RIBTAMPIR40T	50433
SHAEL1611P	Mini calcolatrice scrivente Sharp EL1611 PGYA	SHAEL1600	50637-50640-50432
SHAEL1750P	Calcolatrice scrivente Sharp EL1750	SHAEL1620-RIBTAMPIR40T	50637-50640-50432
SHAEL1607P	Calcolatrice scrivente Sharp EL1607P	SHAT1801BK	50637-50640-50432
SHAEL1611V	Mini calcolatrice scrivente Sharp EL1611V	SHAEL1620	50637-50640-50432



Calcolatrici scriventi

MACCHINE PER UFFICIO

Energizer



Max (Alcalina)

Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido. Energia affidabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni.

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89478	E301533800	AA - stilo	1,5V	6 pile	cf
89479	E301531400	AA - stilo	1,5V	12 pile	cf
89480	E301533100	AA - stilo	1,5V	16 pile	cf
89481	E301532700	AAA - ministilo	1,5V	6 pile	cf
89482	E301530400	AAA - ministilo	1,5V	12 pile	cf
89483	E301539300	AAA - ministilo	1,5V	16 pile	cf
89484	E301533200	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
89485	E301533400	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
89486	E301531800	9V - transistor	9V	1 pila	cf

Alkaline Power (Alcalina)

Energia garantita nel tempo per i dispositivi di uso quotidiano.

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89487	E300839400	AA - stilo	1,5V	8 pile	cf
89488	E300839200	AAA - ministilo	1,5V	8 pile	cf
89489	E300803700	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
89490	E300803900	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
89492	E300804100	9V - transistor	9V	1 pila	cf

Batterie



Photo Lithium (Litio)

Energia Della Batteria, Massima Affidabilità

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89501	E301029700	123	3V	1 pila	cf
89502	E301029600	223	3V	1 pila	cf
89503	E301029400	CR2	3V	1 pila	cf
89504	E301029300	2CR5	6V	1 pila	cf



Pile Specialistiche

Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido. Energia affidabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni.

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
89493	E300781300	LR1/E90 Alkaline	1,5V	1 pila	cf
89494	E300803400	A23/E23A Alkaline	12V	2 pile	cf
89495	E300781500	LR44/A76 Alkaline	1,5V	2 pile	cf
89496	E300789000	CR2016 Lithium	3V	2 pile	cf
89497	E300788900	CR2025 Lithium	3V	2 pile	cf
89498	E300789100	CR2032 Lithium	3V	2 pile	cf
89499	E300830300	CR2430 Lithium	3V	2 pile	cf
89500	E300830700	CR2450 Lithium	3V	2 pile	cf

DURACELL



Batterie ricaricabili Recharge

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf	Umv
70167	81364755	AAA - ministilo	4 pile	cf
70166	8136752	AA - stilo	4 pile	cf

Batterie alcaline Plus Power

Confezione in blister.

Cod	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
36209	MN2400	AAA - ministilo	1,5V	4 pile	cf
36205	MN1500	AA - stilo	1,5V	4 pile	cf
36208	MN1400	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
36207	MN1300	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
36206	MN1604	9V - transistor	9V	1 pila	pz
62771	MN21	micropila	12V	2 pile	cf
60419	MN9100	micropila	1,5V	2 pile	cf
68688	LR44/2	micropila	1,5V	2 pile	cf

MACCHINE PER UFFICIO



Pro Power

Gamma alkaline Premium: sviluppate per fornire energia, affidabili in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni a medio assorbimento.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
74791	C100003	AAA - Ministilo	1,5V	4 pile	cf
74792	C100006	AA - Stilo	1,5V	4 pile	cf
74793	C100014	C - Mezza torce	1,5V	2 pile	cf
74794	C100020	D - Torce	1,5V	2 pile	cf
74795	C100061	9V - Transistor	9V	1 pila	cf




Alkaline Power

Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare informazioni di prodotto sul blister, icone delle applicazioni.


Cod.	Rif.Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
57373	C500003	AAA - Ministilo	1,5V	4 pile	cf
57374	C500006	AA - Stilo	1,5V	4 pile	cf
57375	C500014	C - Mezza torce	1,5V	2 pile	cf
57376	C500020	D - Torce	1,5V	2 pile	cf
57377	C500061	9V - Transistor	9V	1 pila	cf



2CR5



CR123



CRP2



CRV3

Photo Power Litium

Le batterie LITHIUM POWER di Panasonic combinano materiali molto leggeri con la tecnologia al litio, per creare una fonte di energia sia per le macchine fotografiche che per altri dispositivi che usano batterie al litio. Bassa resistenza interna per permettere una rapida ricarica del flash e uno scatto veloce. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -40 a +70 °C).



Micropile al litio

Le batterie a bottone Panasonic LITHIUM POWER sono progettate per garantire un'energia affidabile e duratura. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -30 a +60 °C). Garantiscono una lunga durata utile (fino a 10 anni).

Cod.	Rif Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
74814	C301025	CR1025	3V	1 pila	cf
74815	C301216	CR1216	3V	1 pila	cf
74816	C301220	CR1220	3V	1 pila	cf
74817	C301616	CR1616	3V	1 pila	cf
74818	C301620	CR1620	3V	1 pila	cf
74819	C301632	CR1632	3V	1 pila	cf
74820	C302012	CR2012	3V	1 pila	cf
54867	C302016	CR2016	3V	2 pile	cf
54868	C302025	CR2025	3V	2 pile	cf
54869	C302032	CR2032	3V	2 pile	cf
74824	C302354	CR2354	3V	1 pila	cf
74825	C302430	CR2430	3V	1 pila	cf
74826	C302450	CR2450	3V	1 pila	cf

Micropile alkaline e ossido d'argento


Le batterie micro alkaline sono state costruite per fornire energia affidabile e duratura.

Cod.	Rif. Art.	Modello	Tensione	Conf.	Umv
Alcaline					
75273	C300001	LR1	1,5V	1 pila	cf
54870	C300044	LR44	1,5V	1 pila	cf
54871	C300008	LRV08	12V	1 pila	cf
63395	C301130	LR1130	1,5V	1 pila	cf
Ossido d'argento					
74813	C300626	SR626	1,55V	1 pila	pz
54872	C301131	SR1130	1,55V	1 pila	pz

Ready to use

Al momento dell'acquisto la batteria è già carica e può essere utilizzata immediatamente. Anche se non ricaricate per 365 giorni, sono sempre pronte all'uso.

Cod	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
62478	C307013	AAA - Ministilo	4 pile	cf
62479	C307016	AA - Stilo	4 pile	cf
74801	C307014	C - Mezza torcia	2 pile	cf
74802	C307020	D - Torcia	2 pile	cf



Batterie alcaline e micropile

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
VERB49920	49920	AAA - mini stilo alkaline	4 pile	pz
VERB49921	49921	AA - stilo alkaline	4 pile	pz
VERB49922	49922	C - mezza torcia alkaline	2 pile	pz
VERB49923	49923	D - torcia alkaline	2 pile	pz
VERB49924	49924	9V - torcia alkaline	1 pila	pz
VERB49934	49934	micropile a pastiglia cr2016 litio 3V	2 pile	pz
VERB49935	49935	micropile a pastiglia cr2025 litio 3V	2 pile	pz
VERB49936	49936	micropile a pastiglia cr2032 litio 3V	2 pile	pz
VERB49937	49937	micropile a pastiglia cr2430 litio 3v	2 pile	pz
VERB49938	49938	micropile a pastiglia cr2450 litio 3V	2 pile	pz
VERB49939	49939	micropile alkaline min21 12V	2 pile	pz
VERB49874	49874	Blister AAA - mini stilo alkaline	10 pile	pz
VERB49875	49875	Blister AA - stilo alkaline	10 pile	pz



Caricabatterie


Caricabatterie CC17 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 4) e caricabatterie CC50 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) entrambe da 550 a 2500mAh. Timer di sicurezza, timer led, indicatore di carica completa. Confezione in blister. Caricabatterie universale CC15 per stilo, ministilo, torce, mezza torce e transistor.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Umv
62480	C303829	CC17 + 4 AA	cf
62481	C303806	CC50 + 2 AA	cf
74810	C303815	CC15	cf



Batterie ricaricabili

Cod.	Rif.Art.	Modello	Conf.	Umv
VERB49941	49941	AA - ricaricabili cap. 2.500 mAh	4 pile	pz
VERB49942	49942	AAA - ricaricabili cap. 1.000 mAh	4 pile	pz
VERB49944	49944	caricabatteria eurospina per AA e AAA	pz	



Batterie - Batterie ricaricabili - Caricabatterie

MACCHINE PER UFFICIO

Scegli l'etichettatrice su misura per te

Le icone sottostanti ti aiutano a individuare il prodotto migliore in base alle tue esigenze.



Archiviazione



Etichettatura generica



Tracciamento beni



Gestione cavi



Sicurezza impianto



Posta & Spedizione

Cerchi una funzione specifica?



Ricaricabile



Connettività Wireless e Bluetooth



Compatibilità PC/Mac

DYMO

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ 160

Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida.

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Facile modifica del testo con tasti di formattazione rapida per dimensione testo, grassetto, corsivo, sottolineatura e testo verticale e riquadrato
- Facile digitazione del testo con la tastiera stile computer (QWERTY)
- Nastro D1 12mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65606	S0946320	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ 210D

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico.

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Il display grafico mostra esattamente come verrà stampata l'etichetta
- Navigazione semplice dall'avvio alla stampa
- Comoda tastiera stile computer
- Nastro D1 12mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
51073	S0784430	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



Etichettatrici Dymo®

IDEALI PER TRACCIAMENTO BENI



DYMO® LabelManager™ 500TS

Basta toccare lo schermo per creare, editare e formattare facilmente le etichette.

- Stampa etichette di 6/9/12/19/24 mm
- Ampio schermo tattile a colori - una novità DYMO!
- Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente leggibili a una risoluzione di 300 dpi
- Taglio etichette automatico

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65607	S0946410	Nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



VERSIONE KIT (cod. 89477)

DYMO® LabelManager™ 280

Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®
- La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali
- Nastro D1 12mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
68566	S0968920	stampa nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz
89477*	2091152	stampa nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz

* Il kit comprende: etichettatrice LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm nero su bianco, nr. 1 nastro D1 9mm nero su trasparente, Custodia per trasporto, Alimentatore AC + pila, Cavo USB.

Larghezze etichetta disponibili



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



DYMO® LabelManager™ PnP

Collega, digita e stampa. È un gioco da ragazzi!

- Stampa etichette di 6/9/12 mm
- Nessun software da installare: il software integrato è pronto per l'uso
- Personalizza la tua etichetta con i caratteri o gli elementi grafici disponibili sul computer tramite collegamento al PC o al Mac®
- Nastro D1 12mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
61799	S0915350	nastri D1 da 6,9 e 12 mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



MACCHINE PER UFFICIO



DYMO® LabelManager™ 420P

Etichettatrice ad alte prestazioni con collegamento al PC o al Mac®.

- Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
- Ampio display retroilluminato a 4 righe
- Impiego in modalità autonoma o con collegamento al PC o al MAC tramite porta USB®
- Batteria a rapida ricarica per l'uso in movimento
- Nastro D1 19mm incluso
- Cavo per ricarica

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
62260	S0915440	nastri D1 da 6,9,12 e 19mm	pz

Larghezze etichetta disponibili



DYMO



DYMO DURABLE

Nastri D1 DURABLE

Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detersivi. Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

- Umidità
- Luce UV
- Per diversi tipi di superficie
- Temperature da -40°C a 80°C



Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro D1 12mmx5,5m			
80347	1978364	nero/bianco	ABC pz
Nastro D1 12mmx3m			
80348	1978365	bianco/nero	ABC pz
80349	1978366	bianco/rosso	ABC pz
80350	1978367	nero/arancione	ABC pz

Nastri D1



Nastri D1

Create specificamente per DYMO LabelManager, MobileLabel e LabelWriter, le etichette DYMO D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv	Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro D1 6mmx7m				Nastro D1 12mmx7m			
27843	S0720780	nero/bianco	ABC pz	27858	S0720500	nero/trasparente	ABC pz
27839	S0720770	nero/trasparente	ABC pz	27859	S0720510	blu/trasparente	ABC pz
27844	S0720790	nero/giallo	ABC pz	27860	S0720520	rosso/trasparente	ABC pz
Nastro D1 9mmx7m				89506	2093097	nero/bianco	ABC cf 10
27845	S0720670	nero/trasparente	ABC pz	27861	S0720530	nero/bianco	ABC pz
89505	2093096	nero/bianco	ABC cf 10	27862	S0720540	blu/bianco	ABC pz
27846	S0720680	nero/bianco	ABC pz	27863	S0720550	rosso/bianco	ABC pz
27847	S0720690	blu/bianco	ABC pz	27867	S0720560	nero/blu	ABC pz
27848	S0720700	rosso/bianco	ABC pz	27868	S0720570	nero/rosso	ABC pz
27849	S0720710	nero/blu	ABC pz	27869	S0720580	nero/giallo	ABC pz
27850	S0720720	nero/rosso	ABC pz	27870	S0720590	nero/verde	ABC pz
27851	S0720730	nero/giallo	ABC pz	27871	S0720600	bianco/trasparente	ABC pz
27853	S0720740	nero/verde	ABC pz	27872	S0720610	bianco/nero	ABC pz

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro D1 19mmx7m			
27876	S0720820	nero/trasparente	ABC pz
89507	2093098	nero/bianco	ABC cf 10
27879	S0720830	nero/bianco	ABC pz
27880	S0720840	blu/bianco	ABC pz
27881	S0720850	rosso/bianco	ABC pz
27882	S0720860	nero/blu	ABC pz
27883	S0720870	nero/rosso	ABC pz
27884	S0720880	nero/giallo	ABC pz
27885	S0720890	nero/verde	ABC pz
27887	S0720910	bianco/nero	ABC pz
Nastro D1 24mmx7m			
37884	S0720920	nero/trasparente	ABC pz
37885	S0720930	nero/bianco	ABC pz
37889	S0720970	nero/rosso	ABC pz
37890	S0720980	nero/giallo	ABC pz
37893	S0721010	bianco/nero	ABC pz

Etichettatrici Dymo®

DYMO®

LabelWriter™ 450

Etichettatura più rapida. Spedizioni più efficienti.

- Stampa fino a 51 etichette al minuto
- Il software DYMO Connect consente di creare e stampare etichette per indirizzi, spedizioni, cartelle di archivio e codici a barre, più badge nominativi e molto altro ancora - tutto utilizzando un PC o MAC
- Crea etichette direttamente da Microsoft® Word, Excel®, Outlook® e CardScan®, senza la necessità di riscrivere il testo



Ideale per l'etichettatura di buste, pacchi, cancelleria, contenitori e molto altro ancora

La confezione contiene:

Stampante per etichette DYMO LabelWriter 450

- Rotolo iniziale di etichette indirizzo
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
57418	S0838770	etichette in rotolo LW	pz



MACCHINE PER UFFICIO



DYMO® LabelWriter™ Wireless

Utilizza la comodità delle funzioni senza cavo per etichettare con la stampante per etichette LabelWriter™ Wireless DYMO®.

La confezione include:

- DYMO LabelWriter™ Wireless
- Rotolo iniziale di etichette indirizzo
- Alimentatore
- Cavo USB



DYMO



DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e ad alta velocità.

- Stampa fino a 71 etichette al minuto (etichette indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% rispetto al modello base
- Stampa testi, simboli e codici a barre perfettamente leggibili con modalità grafica migliorata (600 x 300 dpi)
- Rotolo etichette indirizzo incluso



DYMO® LabelWriter™ 4XL

Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato per impiego industriale.

- Crea etichette fino a 10 cm di larghezza - comprese etichette per spedizioni voluminose e altre etichette di grande formato quali etichette di spedizione da 104 x 159 mm, etichette per magazzino, codici a barre e etichette di identificazione
- Stampa fino a 129 etichette high capacity o 53 etichette standard/minuto



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
82874	2000931	etichette in rotolo LW	pz

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
57419	S0838820	etichette in rotolo LW	pz

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
63292	S0904950	etichette in rotolo LW	pz




DYMO DURABLE



Rotoli etichette LabelWriter™ DURABLE

Le etichette permanenti DYMO DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detergenti. Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
Durable			
80367	1933081	25x89mm - bianco multiuso - 1 rt x 100 et	pz
80368	1976411	25x54mm - bianco multiuso - 1 rt x 160 et	pz
80369	1933088	59x102mm - bianco multiuso - 1 rt x 50 et	pz
80370	1933081	25x89mm - bianco multiuso - 2 rt x 350 et	pz
Durable Industrial			
80371	1933083	25x25mm - bianco multiuso - 2 rt x 850 et	pz
80372	1933084	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 800 et	pz
80373	1933085	19x64mm - bianco per codice a barre - 2 rt x 450 et	pz
80374	1933086	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 200 et	pz
80375	1933087	59x190mm - bianco multiuso - 1 rt x 170 et	pz
80376	1933088	59x102 mm - bianco multiuso - 1 rt x 300 et	pz



Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
Adesivo permanente			
48386	S0722520	25x54mm - bianco per indirizzi - 1 rt x 500 et	pz
80351	1983173	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 1 rt x 130 et	pz
27794	S0722370	28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 130 et	pz
27796	S0722380	28x89mm - colori assortiti (Gi-Rs-BI-Vr) - 4 rt x 130 et	pz
80353	1983172	36x89 mm - bianco per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et	pz
27797	S0722400	36x89mm - bianco per indirizzi estesi - 2 rt x 260 et	pz
27799	S0722410	36x89mm - plastica trasparente per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et	pz
27803	S0722460	50x12mm - bianco per cartelle sospese - 1 rt x 220 et	pz
27808	S0722470	38x190mm - bianco per registratori piccoli e pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27814	S0722480	59x190mm - bianco per registratori grandi e pacchi - 1 rt x 110 et	pz
27798	S0722430	54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et	pz
27800	S0722440	54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et	pz
63293	S0904980	104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 220 et	pz
46891	S0722530	13x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
46892	S0722540	57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et	pz
Adesivo rimovibile			
46893	S0722550	19x51mm - bianco multiuso - 1 rt x 500 et	pz
49075	S0722560	41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et	pz
62460	S0929120	25x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 750 et	pz
Non adesivo			
62461	S0929100	51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et	pz

Etichettatrici Dymo®

MACCHINE PER UFFICIO

Etichettatrici e nastri industriali



Larghezze etichetta disponibili



INFO FUNZIONA ANCHE CON 6 PILE AA (NON INCLUSE)

IDEALI PER LA GESTIONE CAVI



Kit DYMO® RHINO™ 5200

Stampante di etichette portatile e conveniente, destinata a installatori professionisti dei settori datacom, elettronica, audio/video, sicurezza, MRO (manutenzione, riparazione e operatività), costruzione e trasmissione.



- Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale ANSI, TIA/EIA-606-A
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida one-touch consentono di dimensionare automaticamente il testo dell'etichetta per quadri elettrici e pannelli di connessione, cavi e fili, targhette di faceplate, morsettiere e blocchi 110, applicazioni verticali e a lunghezza predefinita
- Utilizza etichette industriali DYMO realizzate in materiali resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa direttamente anche su tubi termoretraibili ed etichette non adesive
- Il kit include: valigetta rigida, nastro vinile bianco 12mm, nastro nylon flex 19mm, batteria ricaricabile Li-ion, adattatore AC

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
75090	S0841400	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz



Larghezze etichetta disponibili



ETICHETTATURA GENERICA



INFO ALIMENTATORE NON INCLUSO




DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura facile da usare che consente di risparmiare tempo, ideale per i professionisti in movimento.

- Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
- Gli esclusivi tasti di scelta rapida dimensionano, spaziano e formattano automaticamente le etichette per specifiche applicazioni industriali
- Rapida digitazione del testo grazie alla tastiera stile computer
- Tasto "Personalizza" per prevenire inutili ripetizioni: consente di personalizzare e salvare le impostazioni per singoli formati etichetta
- Alimentatore non incluso.

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
72179	S0955990	Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm	pz



IND LABELS

Nastri industriali

Per impiego con la serie Rhino.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
Poliestere permanente nero su metallo			
72183	18486	12mm	pz
72184	18487	19mm	pz
Poliestere permanente nero su bianco			
72185	18482	9mm	pz
72186	18483	12mm	pz
66531	18484	19mm	pz
Vinile nero su bianco			
72187	18443	9mm	pz
72188	18444	12mm	pz
72189	18445	19mm	pz
Vinile nero su giallo			
70882	18432	12mm	pz
70681	18433	19mm	pz
Nylon flessibile nero su bianco			
72190	18488	12mm	pz
72191	18489	19mm	pz
72192	1734523	24mm	pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Flessibile

Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve.

Vinile



Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili in una vastissima gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO.

Poliestere permanente

Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni, aste e altro.

Etichettatrici Dymo

FUNZIONI DI ETICHETTATURA A CONFRONTO



MODELLO / FUNZIONI	LM 160	LM 210D	LM 280	LM 420P	LM Wireless PnP	LM 500TS	MODELLO / FUNZIONI	LW 450	LW 450 Turbo	LW 4XL	LW Wireless
PC/Mac	No	No	Si	Si	Si	Win/Mac	Risoluzione di stampa	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi
Font	1	1	3 + Win/Mac	8 + Win/Mac	Win/Mac	10 + Win/Mac	Sistema di stampa	Termica diretta	Termica diretta	Termica diretta	Termica diretta
Righe visualizzate sullo schermo	1	1	2	4	No	Variabile	Velocità stampa (etichette/minuto)	51	71	53 (129 su etichette per grandi volumi)	71
Dimensioni carattere	6	6	6	7	Win/Mac	25	Max larghezza stampa	56 mm	56 mm	106 mm	62 mm
Risoluzione di stampa	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	300dpi	300dpi	Tipo e dimensione etichette	18	18	21	30+
Sottolineatura	Si	Si	Si	Si	Si	Si + Win/Mac	Modelli etichette disponibili	100+	100+	100+	100+
Stampa verticale	Si	Si	Si	Si	Si	Si + Win/Mac	Stampa testi, barcode, immagini, foto, data, ora, numeri seriali etc	Si	Si	Si	Si
Stampa su più righe	2 righe	2 righe	2 righe	4 righe	4+	illimitato	Guida etichetta (per allineamento etichette)	Si	Si	Si	Si
Stampa speculare	No	Si	Si	Si	Si	Si + Win/Mac	Etichette iniziali incluse in confezione	100 etichette mm 36x89	100 etichette mm 36x89	50 etichette mm 104x159	100 etichette mm 36x89
Codici a barre	No	No	Si	Si	Si	Si + Win/Mac	Dimensioni (mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	178 x 187 x 134	204 x 127 x 124
Adattatore	Non incluso	Non incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Peso	654g	654g	890g	633g
Alimentazione batteria	6AAA (non fornite)	6AA (non fornite)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Ricaricabile (alim. incluso)	Garanzia*	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)
Taglio etichetta	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico					
Peso	350g	435g	770g	415g	611g	800g					
Dimensioni (cm)	110,8 x 4,9 x 20,3	15,5 x 16,5 x 6,4	20,2 x 110,4 x 5,8	10,4 x 210,5 x 5,7	16,1 x 7,2 x 14,4	19 x 16,5 x 9,5					
Sistemi a nastro	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1	Dymo D1					
Altezza nastro (mm)	6/9/12	6/9/12	6/9/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24					
Nastro fornito insieme all'etichettatrice	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 19mm	Nero/bianco 24mm	Nero/bianco 24mm					
Garanzia*	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)	3 anni (2+1)					

MACCHINE PER UFFICIO



DYMO® Junior

Questa etichettatrice è facile e divertente da usare. Con il meccanismo "gira e fai click" hai la possibilità di creare fantastiche etichette in rilievo per tutto ciò che "richiede" organizzazione: quaderno appunti e contenitori dei giocattoli dei bambini, laboratorio, custodie di CD, file, raccoglitori e cartelle di documenti importanti. Perfetta anche per i più piccoli. Crea etichette con parole e numeri su nastri vinilici da 9mm di altezza. L'operazione di taglio "con 2 pollici" rende il taglio facile per adulti e bambini. Il nastro in uscita nella parte anteriore "visualizza il testo stampato". Struttura in ABS per una lunga durata. Funziona senza batterie.

- Stampa su nastri vinilici colorati in orizzontale
- Taglio a linguetta incorporato per una facile applicazione dell'etichetta
- Innovativo design a conchiglia
- 42 caratteri
- Alimentazione senza batteria
- Nastro 9mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Umv
27756	S0717910	pz



DYMO® LetraTag LT100-H

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer.

Facile da usare, permette di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa e la scuola.

Caratteristiche principali:

- Tastiera tipo ABC
- Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
- Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- Memoria di 9 etichette
- Stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
- Spegnimento automatico
- Utilizza 4 batterie "AA" (non incluse)
- Nastro LT 12mmx4m incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
48891	S0884000	nastri LT	pz



DYMO® Omega

Con l'esclusiva impugnatura Soft-Grip, Omega offre comodità, praticità e alte prestazioni per organizzare al meglio e semplicemente il tuo ambiente lavorativo.

Le etichette sono facili da caricare e tagliare: grazie alla funzione perfezionata di taglio del nastro per una più rapida rimozione del rivestimento posteriore, anche i bambini possono usarla. Funziona senza batterie e stampa lettere, numeri e simboli.

Simboli € e @ sulla rotellina di selezione. Stampa etichette su nastri vinilici da 9mm di altezza. Caratteri nitidi con altezza di stampa di 3,7mm. Il testo può essere centrato sull'etichetta tramite i contrassegni avvio/stop.

- Maniglia ergonomica Soft Touch con impugnatura in gomma
- 49 caratteri
- Alimentazione senza batteria
- Nastro 9mm incluso

Cod.	Rif.Art.	Umv
27752	S0717930	pz



DYMO® LetraTag LT100-T

Le stesse performance della LT100H ma in versione «da scrivania».

Caratteristiche principali:

- Tastiera Qwerty
- Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
- Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- Memoria di 9 etichette
- Stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
- Spegnimento automatico
- Utilizza 4 batterie "AA" (non incluse)
- Nastro LT 12mmx4m incluso

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
53022	S0758410	nastri LT	pz



Nastri 3D per etichettatrici a rilievo Junior e Omega

Confezioni in blister da 3 nastri 9mmx3mt.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
58037	S0847730	nero	cf 3
58038	S0847740	blu	cf 3
58039	S0847750	assortito nero/blu/rosso	cf 3



CASIO

Nastri XR

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Nastro XR 6mmx8m			
39404	XR-6X1	nero/trasparente	ABC pz
39403	XR6WE1	nero/bianco	ABC pz
Nastro XR 9mmx8m			
37083	XR-9X1	nero/trasparente	ABC pz
37082	XR-9WE1	nero/bianco	ABC pz
37081	XR-9YW1	nero/giallo	ABC pz
41332	XR-9RD1	nero/rosso	ABC pz
41333	XR-9BU1	nero/blu	ABC pz
Nastro XR 12mmx8m			
37086	XR-12X1	nero/trasparente	ABC pz
37085	XR-12WE1	nero/bianco	ABC pz
37084	XR-12YW1	nero/giallo	ABC pz
47141	XR-12RD1	nero/rosso	ABC pz
Nastro XR 18mmx8m			
37979	XR-18WE1	nero/bianco	ABC pz
39243	XR-18X1	nero/trasparente	ABC pz
39242	XR-18YW1	nero/giallo	ABC pz

Nastri LetraTag LT

I nastri LetraTag sono creati specificamente per le etichettatrici Dymo LetraTag e sono forniti in cassette facili da caricare e da applicare.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
in plastica 12mmx4mt			
48630	S0721530	trasparente	pz
27936	S0721610	bianco	pz
27937	S0721620	giallo	pz
27938	S0721630	rosso	pz
27939	S0721640	verde	pz
27940	S0721650	blu	pz
in carta 12mmx4mt			
27935	S0721510	bianco	pz
metallico 12mmx4mt			
27943	S0721730	argento	pz
da stirare 12mmx2mt			
48647	S0718850	bianco	pz

CASIO Casio KL-130

- Larghezza nastro XR supportate: 6/9/12/18 mm
- Velocità di stampa: 6 mm/sec
- Funzionamento a corrente possibile con adattatore ADA95100 (non incluso) o con 6 pile AA
- Display LCD 96 x 16 pixel, risoluzione 200 dpi
- 882 caratteri + 8 font
- 397 caratteri speciali/simboli e 179 caratteri linguistici specifici
- 245 illustrazioni, 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
- Stampa di codici a barre: EAN(13/8), UPC(A/E)
- Lingue di stampa supportate: 31

Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
77425	KL-130	nastri XR da 6, 9, 12 e 18mm	pz



MACCHINE PER UFFICIO

Etichettatrici P-Touch

Cod.	Rif. Art.	Umv
BRO-PTP900W	PT-P900W	pz
BRO-PT110	PT-H110	pz
BRO-PTD210	PT-D210	pz



UFFICIO



RETAIL



ELETTICO



MAGAZZINO

Nastri TZe

Le etichettatrici P-touch utilizzano un'ampia gamma di etichette disponibili in diversi colori, dimensioni e stili, sia laminati che non laminati. Le etichette TZe laminati di Brother sono state progettate per durare su qualsiasi superficie vengano utilizzate. Diversamente dalle comuni etichette, la tecnologia esclusiva su cui sono basati i nastri laminati prevede l'applicazione di uno strato di pellicola ultratrasparente sopra il testo per proteggerlo da possibili danni esterni.

Stampanti di etichette QL

Cod.	Rif. Art.	Umv
BRO-QL700	QL-700	pz
BRO-QL800	QL-800	pz
BRO-QL810W	QL-810	pz



UFFICIO



RETAIL



LABORATORIO



MAGAZZINO

Rotoli DK

Le soluzioni per la stampa QL offrono un'ampia gamma di etichette a lunghezza continua o pretagliate, disponibili in dimensioni, tipi e colori diversi. Con le etichette su nastro continuo DK potete decidere autonomamente la lunghezza delle etichette. Contando su una flessibilità unica, potete creare praticamente ogni tipo di etichetta regolandone le dimensioni, da 12 mm a 1 m, direttamente sullo schermo del computer. Tutti i rotoli di etichette sono montati su una guida speciale che assicura la corretta installazione delle etichette e indica al computer e al software la dimensione delle etichette installate. Grazie a questa guida, le etichette non possono essere inserite capovolte e ogni etichetta viene stampata dritta, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Stampanti di etichette a colori VC

Cod.	Rif. Art.	Umv
BRO-VC500W	VC-500W	pz

Rotoli CZ

Disponibili in 5 diverse ampiezze, i rotoli di etichette a colori Brother utilizzano la tecnologia di stampa ZINK Zero Ink™ per produrre etichette a colori senza utilizzare cartucce di inchiostro o toner. È sufficiente inserire il rotolo necessario nel retro della stampante per creare etichette su misura per molte applicazioni in tutto l'ufficio.



UFFICIO



GESTIONE OSPITI



RETAIL



PRODUZIONE

MACCHINE PER UFFICIO



Brother P-touch H110

- Utilizza nastri TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- Tastiera QWERTY con display grafico LCD
- Tasti funzioni chiave per una rapida creazione etichetta
- Stampa ad alta velocità fino a 20 mm/sec
- 15 posizioni memoria per etichette uso frequente
- 10 stili font e 3 dimensioni di carattere diversi
- 15 cornici e 250 simboli disponibili
- Taglierina manuale
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore CA (opzionali)
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente

BRO-PT110 PT-H110 pz



Brother P-touch PT-P300BT

- Connettività Bluetooth Vers. 2.1 + EDR Classe 2
- Certificato Apple MFi
- Stampa da smartphone/tablet Apple e Android
- Compatibile con nastri TZe di ampiezza da 3 a 12 mm
- Massima altezza di stampa: 9 mm
- Lunghezza minima etichette: 25 mm / Lunghezza massima etichette: 499 mm
- Velocità di stampa: fino a 20 mm/secondo
- Risoluzione di stampa: 180 dpi
- App P-touch Design & Print Brother
- Taglierina manuale a taglio completo
- Numero massimo di righe per etichetta: 2 righe
- Include cassetta di nastro TZe nero su bianco da 12 mm (4 m) e documentazione
- Alimentazione: 6 batterie alcaline AAA (LR03) / ricaricabili HR03 NiMH o adattatore di rete CA AD-24ES Brother opzionale (disponibili separatamente)


BRO-PTP300 PT-P300BT pz



Brother P-touch D210

- Utilizza nastri TZe da 3,5 fino a 12 mm
- Display LCD grafico con anteprima di stampa
- Velocità di stampa fino a 20mm/sec
- Tasti funzione "One-Touch" per un rapido accesso alle funzioni principali
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente; batterie e adattatore opzionali non inclusi

BRO-PTD210 PT-D210 pz



3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Nastro laminato standard (8 metri / *4 metri)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132 TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222 TZe-223	TZe-232 TZe-233	TZe-242 TZe-243	TZe-252 TZe-253	TZe-262 TZe-263
			TZe-334 TZe-335	TZe-344 TZe-345	TZe-354 TZe-355	TZe-364 TZe-365
	TZe-315	TZe-325	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
		TZe-421	TZe-435 TZe-521	TZe-531 TZe-541	TZe-551 TZe-555	TZe-561
			TZe-535	TZe-641	TZe-651	TZe-661
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-731	TZe-741	
Nastro laminato fluorescente (5 metri)						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Nastri laminati opachi (8 metri / **5 metri)						
			TZe-M31			
			TZe-MOL35**			
			TZe-MQP35**			
Nastri laminati pastello (4 metri)						
			TZe-MQ531			
			TZe-MQE31			
			TZe-MQF31			
Nastri laminati con motivo predefinito (4 metri)						
			TZe-MPGG31			
			TZe-MPPH31			
			TZe-MPRG31			
			TZe-MPSL31			
Nastri laminati metallici (8 metri)						
			TZe-M921	TZe-M931	TZe-M951	TZe-M961
Nastri non laminati (8 metri)						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Nastri laminati flessibili (Flexible ID) (8 metri)						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Nastri laminati con adesivo rinforzato (8 metri)						
	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151		
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Nastri in tessuto stirabili (3 metri)						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Nastri in tessuto (4 metri)						
			TZe-R231			
			TZe-R234			
			TZe-RE34			
			TZe-RN34			
Nastro di sicurezza laminato (8 metri)						
				TZe-SE4		
Nastri per marcatura elettrolitica						
				ST-e141	ST-e151	ST-e161
HG laminati*** (8 metri)						
			HG-e231V5	HG-e251V5	HG-e261V5	
			HG-e631V5	HG-e651V5		
			HG-e131V5	HG-e151V5		
			HG-eM931V5	HG-eM951V5		
Nastri termorestringenti**** (1,5 metri)						
	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251	
Etichette fustellate Fle***** (72 etichette - 45x21 mm)						
	FLe-2511	FLe-6511	FLe-7511			

*** Utilizzabile solo con PT-e300/e550WVP, PT-9700/9800PCN, PT-P900W/P950NWB. ***** Utilizzabile solo con PT-e300/550WVP, PT-P900W/P950NWB.

**** Utilizzabile solo con PT-D800W, PT-P900W/P950NWB.

Per trovare il nastro che fa per voi visitate www.brother.it

I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. La disponibilità dei nastri varia da paese a paese.



MACCHINE PER UFFICIO



Brother QL-800

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 93 etichette/minuto
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-800

Codice BRO-QL800



Brother QL-820NWB

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale LAN, Wi-Fi, BT e MFI
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 110 etichette/minuto
- Connettività LAN, WI-FI, Bluetooth e MFI
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Ampio Schermo LCD grafico
- Accessori opzionali base batteria Li-ion e adattatore
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-820NWB

Codice BRO-QL820NWB



Brother QL-810W

- **NUOVA** Stampante per etichette professionale Wi-Fi
- Stampa etichette **BICOLORE** a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm
- Velocità fino a 110 etichette/minuto
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Incluso nella confezione adattatore, cavo USB e rotoli

QL-810W

Codice BRO-QL810W

Brother VC-500W

- Stampa etichette a colori senza l'uso di inchiostro
- Tecnologia Zink™ - Zero Ink che utilizza carta speciale con pigmenti di colore
- Utilizza rotoli serie CZ da 9, 12, 19, 25 e 50mm
- Connettività USB e WiFi
- Compatibilità Apple AirPrint
- Batteria agli ioni di litio integrata
- Software progettazione etichette P-touch Editor gratuito
- App disponibile per device iOS e Android "Colour Label Editor"
- Include un nastro CZ da 25mm, cavo USB e documentazione

VC-500W

Codice BRO-VC500W

Codice	Consumabili	Codice	Consumabili
DK11201	Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo	DKN5522	Etichette a lunghezza continua carta non adesiva bianca, 54 mm x 30,48 m
DK11208	Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo	DK44205	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m
DK11209	Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo	DK44605	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m
DK11202	Etichette per spedizioni, carta bianca, 62x100 mm, 300 etichette/rotolo	DK22211	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m
DK11203	Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17x87 mm, 300 etichette/rotolo	DK22212	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m
DK11204	Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo	DK22606	Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m
DK11221	Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo	DK22113	Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m
DK11207	Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 24 mm, 100 etichette	DK22251	Etichetta BICOLORE a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 15,24 m
DK11218	Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo	CZ-1001	Nastro a lunghezza continua da 9 mm
DK11219	Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo	CZ-1002	Nastro a lunghezza continua da 12 mm
DK22214	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m	CZ-1003	Nastro a lunghezza continua da 19 mm
DK22210	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m	CZ-1004	Nastro a lunghezza continua da 25 mm
DK22223	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m	CZ-1005	Nastro a lunghezza continua da 50 mm
DK22205	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m	CK-1000	Cassetta di pulizia da 50 mm
DK22225	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m		



MACCHINE PER UFFICIO


Rilegatrici uso domestico e piccolo ufficio



CombBind C100

Ideale per bassi volumi e per l'uso personale. Rilega fino a 160 fogli e perfora 9 fogli A4 in un'unica volta. Il sistema di perforazione "Low Force" facilita la preparazione dei documenti.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
80354	4401843	9fg	160fg	19mm	pz



Dorsi plastici
A PAG. 660,661



CombBind C110

Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Leggera, compatta e facile da riporre.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
72206	4401844	12fg	195fg	21mm	pz



iBind 8

Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di maniglia extralarge, in grado di rilegare formati A4 e A3 verticale. Perfora fino a 8 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 145 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica a 21 anelli. Ideale per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce. Guida margine laterale.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
68467	8fg	145fg	16mm	pz

Rilegatrici per ufficio



iBind 15

Rilegatrice a dorsi plastici dotata del nuovo "Sistema Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 460 fogli f.to A4 e US letter. Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento.


Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
61762	15fg	460fg	51mm	pz



iBind 20

Rilegatrice a dorsi plastici pratica e robusta, dotata del nuovo "Sistema Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 20 fogli per volta e rilega fino a 460 fogli. Alcuni accorgimenti supplementari, come la profondità di perforazione regolabile, la leva separata per l'apertura delle spirali e la guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento, semplificano e rendono perfetto il risultato.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
65316	20fg	460fg	51mm	pz



Pulsar +300

Rilegatrice manuale ad anelli plastici dotata di guida del dorso rotante per centrare il documento. Vassoio per conservare i dorsi plastici e guida alla scelta del diametro. Finestrino per il controllo del livello di riempimento del cassetto degli sfondi. Ideale per uso regolare in ufficio per formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
68573	5627601	20fg	300fg	38mm	pz



CombBind C200

La CombBind 200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Combina una capacità di perforazione fino a 20 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 330 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Con l'esclusivo sistema di perforazione "low force" e dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati.


Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
72207	4401845	20fg	330fg	38mm	pz



MACCHINE PER UFFICIO

Titanium

INFO PUNZONI DESELEZIONABILI!



Rilegatrice manuale U15

Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione extralarge. Rilega formati A4, mentre la profondità variabile di perforazione (2-5mm), il margine laterale regolabile e la possibilità di deselectionare i punzoni che non interessano permettono alla rilegatrice un'ulteriore flessibilità d'utilizzo.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
65317	15fg	500fg	51mm	pz

INFO PERFORA ANCHE A 4 FORI



Rilegatrice combinata C21+4 & EC21+4

Rilegatrice con perforazione manuale o elettrica molto robusta e performante. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, effettuare il doppio sistema di perforazione: 21 fori per una rilegatura con dorsi plastici e 2-4 fori per l'archiviazione tradizionale in registratori e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

Cod.	Modello	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
57378	C21+4 - manuale	20fg	500fg	51mm	pz
57379	EC21+4 - elettrica	25fg	500fg	51mm	pz

QuickStep



CombBind C210

La CombBind C210 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di perforazione fino a 25 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 450 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. L'esclusivo sistema di perforazione "low force" con alimentazione dall'alto facilita più che mai la rilegatura.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
74752	4401846	25fg	450fg	51mm	pz



CombBind C250 Pro

Ideale per un uso quotidiano e intenso, CombBind C250Pro è una rilegatrice ad anelli plastici versatile, robusta e di lunga durata. Facile da usare e dotata di una capiente vaschetta per la raccolta degli scarti, è in grado di perforare fino a 20 fogli da 80gr e rilegare un massimo di 450 fogli. Dei perni di selezione permettono di adattare la macchina a fogli di qualsiasi dimensione fino al formato A4. È inoltre possibile modificare la profondità dei margini.


Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
74753	1B271403	20fg	450fg	51mm	pz



Rilegatrici dorso metallico

Titanium


INFO PUNZONI DESELEZIONABILI!



Rilegatrice manuale UW15

Rilegatrice a dorsi metallici 34 anelli passo 3:1 robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione extralarge che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni deselectionabili, la profondità di perforazione e il margine laterale consentono alla rilegatrice di avere un'ulteriore flessibilità d'utilizzo. Rilega formati A4, FC, A3, Legal e Lettere.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
73058	15	125	14mm	pz



Dorsi metallici A PAG.660,661

INFO DORSO METALLICO



WireBind W15 & W18

Rilegatrici a dorsi ad anelli metallici facili da utilizzare a casa e in ufficio. Perforano fino a 15 fogli e rilegano fino a 125 fogli con dorsi metallici a 34 anelli passo 3:1. La W18 ha una struttura più solida ed è dotata di sistema flowline.

Cod	Modello	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
50129	W15	4400402	15fg	125fg	14mm	pz
47734	W18	2101440	15fg	125fg	14mm	pz



Rilegatrici multifunzione

Titanium

INFO DORSO PLASTICO E METALLICO



Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34

Rilegatrice multifunzione con perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e la perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

Cod.	Modello	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
63329	C21/W34 - manuale	20fg plast/15fg met	500fg/250fg	51mm/25mm	pz
68469	EC21/W34 - elettrica	25fg plast/20fg met	500fg/320fg	51mm/25mm	pz

QuickStep



MultiBind 230

Rilegatrice uso ufficio, permette di rilegare con sistema ad anelli plastici e metallici (21 fori) fino a 450 e 125 fogli rispettivamente. Perfora manualmente fino a 30 fogli. Dotata di guida alla selezione del diametro e di sistema brevettato FlowLine che prevede la separazione e l'autocentratura dei fogli. Barra perforazione per doppia impugnatura. Perforazione regolabile per formati A4/A5.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
50124	4400423	30fg	450fg plast./125fg metal.	51mm/14mm	pz



INFO DORSO PLASTICO E METALLICO

MACCHINE PER UFFICIO

Rilegatrici termiche



Helios 30

Termorilegatrici per uso frequente. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 300fg (30mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diverso spessore. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
65251	5641001	300fg	pz



ThermaBind 200

Termorilegatrice per piccolo ufficio. Rilega documenti A4 fino a un massimo 200 fogli da 80gr. Segnale acustico/visivo a processo completato. Ciclo di lavoro di 40 sec. Dotata di supporto documento e vano raffreddamento.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
50128	4400409	200fg	pz



Helios 60

Termorilegatrice per uso intenso. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 600fg (60mm). Impostazione automatica del ciclo di rilegatura in base allo spessore del documento. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
65252	5642001	600fg	pz

Cartelline termiche
A PAG.664

**IMPOSTAZIONE AUTOMATICA
DEL CICLO DI RILEGATURA**



Rilegatrice termica MB750

Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in soli 30", può lavorare ininterrottamente fino a 1 ora e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo. È dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli, garantendo così la massima tenuta del fascicolo e il perfetto pareggiamento dei fogli. Completano e arricchiscono la rilegatrice, avvisi acustici, LED luminosi e vano raffreddamento con ventole.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Rileg.	Umv
72817		400fg	pz

Rilegatrici a pettine



***SureBind System 1**

Ideale per quelle aziende che hanno bisogno di documenti rilegati in modo sicuro. È dotata di una maniglia lungo l'intera larghezza che permette di eseguire perforazioni in tutta facilità, conferendo un controllo maggiore. La rilegatura sicura si ottiene saldando insieme 2 pettini per creare un dorso permanente. Combina una perforazione manuale in grado di occuparsi di un massimo di 22 fg da 80gr/mq e una rilegatura elettrica che supporta 200fg formato A4 e A5. Dotata di: guida margine del taglio che permette un facile allineamento del lato lungo del foglio; guida per la rilegatura e guida per le dimensioni dei documenti che fissa rapidamente la dimensione in base alla quale il pettine debba essere tagliato. Una spia indica quando la rilegatura è completa. Infine è dotata di un cassetto extra large per gli sfridi e i residui della rilegatura.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Umv
86776	A9707050	22fg	200fg	pz

*Tempi di consegna da verificare

Pettini a 4 denti
A PAG.662



Desktop VeloBinder per pettini a 4 denti

Rilegatrice a pettine compatta e portatile per formato A4. Dispositivo di apertura/chiusura incluso per consentire l'aggiornamento dei documenti. Utilizza pettini a 4 denti.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Umv
26576	A9707121	20fg	200fg	pz

Rilegatrici a spirale Click



Clickman

Leggerissima portatile, perfora documenti A4 a 34 fori tondi (5,5mm) e rilega con sistema brevettato ClickBind. Utilizza spirali Click.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Umv
26591	CA610000	6fg	145fg	pz

Dorsi ClickBind
A PAG.660



ClickBind 150

Ideale per uffici con esigenze di rilegatura moderate, la rilegatrice ClickBind 150 utilizza dorsi che si possono aprire facilmente per aggiungere o rimuovere le pagine e può perforare fino a 15 fogli A4 da 80 g/mq e rilegare fino a 145 fogli. Include il sistema di perforazione manuale "Low Force" con gli esclusivi indicatori di allineamento dei fogli.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Umv
74754	4401929	15fg	145fg	pz

MACCHINE PER UFFICIO



Dorsi in plastica a 21 anelli

Anelli in PVC resistenti e flessibili.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
Sezione tonda				
26655	4028193	6mm	bianco	cf 100
26656	4028173	6mm	nero	cf 100
26657	4028213	6mm	rosso	cf 100
26658	4028233	6mm	blu	cf 100
26661	4028194	8mm	bianco	cf 100
26664	4028174	8mm	nero	cf 100
26666	4028214	8mm	rosso	cf 100
26668	4028234	8mm	blu	cf 100
26673	4028195	10mm	bianco	cf 100
26674	4028175	10mm	nero	cf 100
26675	4028215	10mm	rosso	cf 100
26676	4028235	10mm	blu	cf 100
26679	4028197	12mm	bianco	cf 100
26682	4028177	12mm	nero	cf 100
26683	4028217	12mm	rosso	cf 100
26684	4028237	12mm	blu	cf 100
26686	4028198	14mm	bianco	cf 100
26687	4028178	14mm	nero	cf 100
26689	4028218	14mm	rosso	cf 100
26691	4028238	14mm	blu	cf 100
37350	4028610	16mm	bianco	cf 100
37351	4028600	16mm	nero	cf 100
37352	4028660	16mm	rosso	cf 100
37353	4028620	16mm	blu	cf 100
37314	4028611	19mm	bianco	cf 100
37355	4028601	19mm	nero	cf 100
36671	4028612	22mm	bianco	cf 100
36673	4028602	22mm	nero	cf 100
26709	4028202	25mm	bianco	cf 50
26710	4028182	25mm	nero	cf 50
26713	4028203	28mm	bianco	cf 50
26714	4028183	28mm	nero	cf 50
Sezione ovale				
26717	4028204	32mm ovale	bianco	cf 50
26718	4028184	32mm ovale	nero	cf 50
26721	4028205	38mm ovale	bianco	cf 50
26722	4028185	38mm ovale	nero	cf 50
26725	4028206	45mm ovale	bianco	cf 50
26726	4028186	45mm ovale	nero	cf 50
26729	4028207	51mm ovale	bianco	cf 50
26730	4028187	51mm ovale	nero	cf 50



Dorsi in metallo 3:1

Utilizzabili con rilegatrici WireBind per dare un tocco di classe ai documenti che richiedono una rilegatura definitiva.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
34 anelli				
85842	2101007E	Ø 5mm	argento	cf 100
85843	47901E	Ø 5mm	bianco	cf 100
39471	RG810497	Ø 6mm	argento	cf 100
37024	RG810470	Ø 6mm	bianco	cf 100
39473	RG810597	Ø 8mm	argento	cf 100
37025	RG810570	Ø 8mm	bianco	cf 100
39474	RG810697	Ø 9,5mm	argento	cf 100
37026	RG810670	Ø 9,5mm	bianco	cf 100
63387	RG810797	Ø 11mm	argento	cf 100
68617	RG810770	Ø 11mm	bianco	cf 100
39476	RG810897	Ø 12,5mm	argento	cf 100
37027	RG810870	Ø 12,5mm	bianco	cf 100
26828	RG810997	Ø 14mm	argento	cf 100
26827	RG810970	Ø 14mm	bianco	cf 100
21 anelli				
48554	IB160431	Ø 6mm	argento	cf 100
48555	IB160639	Ø 8mm	argento	cf 100
48556	IB160837	Ø 10mm	argento	cf 100
57403	IB161230	Ø 12mm	argento	cf 100
51115	IB161438	Ø 14mm	argento	cf 100



Rilegatrici ClickBind
A PAG. 659



Dorsi ClickBind

Consentono di piegare completamente i documenti per fotocopiarli e si aprono con semplicità.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
26831	388002E	8	bianco	cf 50
26832	388019E	8	nero	cf 50
70024	387302E	8	ghiaccio	cf 50
26834	388057E	12	bianco	cf 50
26837	388064E	12	nero	cf 50
69363	387319E	12	ghiaccio	cf 50
69871	387357E	16	nero	cf 50



Dorsi in plastica e in metallo



MACCHINE PER UFFICIO



Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in resistente PVC a 21 anelli, sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

Cod.	Diametro	Colore	Umv
Sezione tonda			
68476	Ø 6mm	bianco	cf 100
68477	Ø 6mm	nero	cf 100
68478	Ø 6mm	rosso	cf 100
68479	Ø 6mm	blu	cf 100
68480	Ø 8mm	bianco	cf 100
68481	Ø 8mm	nero	cf 100
68482	Ø 8mm	rosso	cf 100
68483	Ø 8mm	blu	cf 100
68484	Ø 10mm	bianco	cf 100
68485	Ø 10mm	nero	cf 100
68459	Ø 10mm	rosso	cf 100
68486	Ø 10mm	blu	cf 100
68487	Ø 12mm	bianco	cf 100
68488	Ø 12mm	nero	cf 100
68489	Ø 12mm	rosso	cf 100
68490	Ø 12mm	blu	cf 100
68491	Ø 14mm	bianco	cf 100
68492	Ø 14mm	nero	cf 100
68684	Ø 14mm	rosso	cf 100
68493	Ø 14mm	blu	cf 100
68494	Ø 16mm	bianco	cf 100
68495	Ø 16mm	nero	cf 100
68685	Ø 16mm	rosso	cf 100
68645	Ø 16mm	blu	cf 100
68496	Ø 20mm	bianco	cf 50
68497	Ø 20mm	nero	cf 50
68498	Ø 20mm	rosso	cf 50
68499	Ø 20mm	blu	cf 50
68500	Ø 22mm	bianco	cf 50
68501	Ø 22mm	nero	cf 50
68502	Ø 22mm	rosso	cf 50
68503	Ø 22mm	blu	cf 50
68504	Ø 25mm	bianco	cf 50
68505	Ø 25mm	nero	cf 50
68506	Ø 25mm	rosso	cf 50
68507	Ø 25mm	blu	cf 50
68508	Ø 28mm	bianco	cf 50
68509	Ø 28mm	nero	cf 50
68510	Ø 28mm	rosso	cf 50
68511	Ø 28mm	blu	cf 50
Sezione ovale (4 chiusure di sicurezza)			
68512	Ø 32mm	bianco	cf 50
68513	Ø 32mm	nero	cf 50
68687	Ø 32mm	rosso	cf 50
68514	Ø 32mm	blu	cf 50
68515	Ø 38mm	bianco	cf 50
68516	Ø 38mm	nero	cf 50
68517	Ø 38mm	rosso	cf 50
68518	Ø 38mm	blu	cf 50
68519	Ø 44mm	bianco	cf 50
68520	Ø 44mm	nero	cf 50
69620	Ø 44mm	rosso	cf 50
69063	Ø 44mm	blu	cf 50
68521	Ø 50mm	bianco	cf 50
68522	Ø 50mm	nero	cf 50
69064	Ø 50mm	rosso	cf 50
69065	Ø 50mm	blu	cf 50

TiTanium



INFO CONFEZIONAMENTI PIÙ PICCOLI

Dorsi in metallo

Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori) per una rilegatura elegante e definitiva.

Cod.	Diametro	Colore	Umv
81436	Ø 6mm	bianco	cf 50
81437	Ø 6mm	nero	cf 50
81438	Ø 6mm	silver	cf 50
81439	Ø 8mm	bianco	cf 50
81440	Ø 8mm	nero	cf 50
81441	Ø 8mm	silver	cf 50
81424	Ø 10mm	bianco	cf 50
81425	Ø 10mm	nero	cf 50
81426	Ø 10mm	silver	cf 50
81427	Ø 11mm	bianco	cf 50
81428	Ø 11mm	nero	cf 50
81429	Ø 11mm	silver	cf 50
81430	Ø 12mm	bianco	cf 50
81431	Ø 12mm	nero	cf 50
81432	Ø 12mm	silver	cf 50
81433	Ø 14mm	bianco	cf 50
81434	Ø 14mm	nero	cf 50
81435	Ø 14mm	silver	cf 50



Dorsi in plastica e in metallo

MACCHINE PER UFFICIO

Titanium



Dorsi rilegafogli con invito

Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

Cod.	Formato	Colore	Umv
81408	Ø 3mm	bianco	cf 25
69041	Ø 3mm	bianco	cf 50
81409	Ø 3mm	blu	cf 25
69044	Ø 3mm	blu	cf 50
81410	Ø 3mm	nero	cf 25
69042	Ø 3mm	nero	cf 50
81411	Ø 3mm	rosso	cf 25
81412	Ø 4mm	bianco	cf 25
69046	Ø 4mm	bianco	cf 50
81413	Ø 4mm	blu	cf 25
69049	Ø 4mm	blu	cf 50
81414	Ø 4mm	nero	cf 25
69047	Ø 4mm	nero	cf 50
81415	Ø 4mm	rosso	cf 25
81416	Ø 6mm	bianco	cf 25
69051	Ø 6mm	bianco	cf 50
81417	Ø 6mm	blu	cf 25
69054	Ø 6mm	blu	cf 50
81418	Ø 6mm	nero	cf 25
69052	Ø 6mm	nero	cf 50
81419	Ø 6mm	rosso	cf 25
81420	Ø 8mm	bianco	cf 25
69056	Ø 8mm	bianco	cf 50
81421	Ø 8mm	blu	cf 25
69059	Ø 8mm	blu	cf 50
81422	Ø 8mm	nero	cf 25
69057	Ø 8mm	nero	cf 50
81423	Ø 8mm	rosso	cf 25
69031	Ø 11mm	bianco	cf 30
69034	Ø 11mm	blu	cf 30
69032	Ø 11mm	nero	cf 30
69033	Ø 11mm	rosso	cf 30
69035	Ø 11mm	grigio	cf 30
69036	Ø 16mm	bianco	cf 25
69039	Ø 16mm	blu	cf 25
69040	Ø 16mm	grigio	cf 25
69037	Ø 16mm	nero	cf 25
69038	Ø 16mm	rosso	cf 25



Dorsi per poster

Blister contenente due dorsini rilegaposter e due ganci per appendere. Le estremità sono arrotondate per agevolare l'inserimento e allineamento.

Cod.	Rif.Art.	Lunghezza	Colore	Umv
77760	r070bi	70cm	bianco	pz
77761	r070ne	70cm	nero	pz
77762	r100bi	100cm	bianco	pz
77763	r100ne	100cm	nero	pz




Dorsini rilegafogli

Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53385	D103BI	3mm	bianco	cf 50
53386	D103BL	3mm	blu	cf 50
53389	D103NE	3mm	nero	cf 50
53390	D103RO	3mm	rosso	cf 50
53391	D103TN	3mm	trasp.neutro	cf 50
53392	D103VE	3mm	verde	cf 50
53393	D106BI	6mm	bianco	cf 50
53394	D106BL	6mm	blu	cf 50
53397	D106NE	6mm	nero	cf 50
53398	D106RO	6mm	rosso	cf 50
53399	D106VE	6mm	verde	cf 50
53400	D108BI	8mm	bianco	cf 50
53401	D108BL	8mm	blu	cf 50
53404	D108NE	8mm	nero	cf 50
53405	D108RO	8mm	rosso	cf 50
53406	D108VE	8mm	verde	cf 50
53407	D111BI	11mm - triangolare	bianco	cf 30
53409	D111NE	11mm - triangolare	nero	cf 30
53410	D116BI	16mm - triangolare	bianco	cf 25
53412	D116NE	16mm - triangolare	nero	cf 25

Dorsi rilegafogli - Pettini



Rilegatrici
A PAG.659

Pettini per rilegatrici a pettine

Cod.	Rif.Art.	Note	Colore	Umv
Pettini capacità 45mm/450fg				
26607	A9741639	4 denti	bianco	cf 25
26608	A9741635	4 denti	nero	cf 25
26609	A9741640	4 denti	rosso	cf 25
26610	A9741636	4 denti	blu	cf 25



Pettini a 10 denti

Pettini a 10 denti termosaldanti.


Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pettini capacità 25mm/250fg			
26881	1132840	bianco	cf 100
26882	1132845	blu	cf 100
26883	1132850	nero	cf 100
Pettini capacità 50mm/500fg			
26887	1132884	bianco	cf 100
26888	1132885	blu	cf 100
26889	1132886	nero	cf 100
Pettini capacità 75mm/750fg			
26895	3700510	nero	cf 100

MACCHINE PER UFFICIO

Copertine PVC



TiTitanium




Copertine trasparenti in PVC Cristallo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
45448	521416	A4	140my	cf 100
45449	521421	A4	180my	cf 100
45450	521431	A4	280my	cf 100
45451	52132002	A3	180my	cf 100

Copertine trasparenti in PVC

Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.

Cod.	Formato	Spessore	Umv
68562	A4	150my	cf 100
68465	A4	180my	cf 100
68466	A4	250my	cf 100
68460	A3	180my	cf 100



Copertine trasparenti in PVC Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
77764	5376001	A4	150my	cf 100
77765	5375901	A4	180my	cf 100
77767	53762	A4	240my	cf 100



Copertine trasparenti in PVC Hi-Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
48658	CE011580E	A4	150my	cf 100
48659	CE011880E	A4	180my	cf 100
50789	CE012080E	A4	200my	cf 100
70084	CE012480	A4	240my	cf 100
69705	CE013080E	A4	300my	cf 100
26952	CF121880	A3	180my	cf 100

Copertine colorate



ColorClear

Copertine colorate in PVC 180my

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
86967	CE011820	A4	blu	cf 100
86968	CE011830E	A4	rosso	cf 100
86969	CE011840E	A4	verde	cf 100
86970	CE011850E	A4	fumè	cf 100



PolyOpaque

Copertine colorate in PPL 300my

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
26965	IB386848	A4	clear-opalescente	cf 100
26967	IB386817	A4	bianco-effetto sabbia	cf 100
26969	IB386831	A4	nero-effetto sabbia	cf 100



Copertine in PVC per rilegatura


MACCHINE PER UFFICIO

Copertine in cartoncino

Cartelline termiche



CARTONCINO GOFFRATO



Copertine in cartoncino goffrato

Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In cartoncino da 250gr/m2 e goffratura tipo "leather grain".

Cod.	Formato	Gr	Colore	Umv
68470	A4	250	bianco	cf 100
68471	A4	230	blu	cf 100
68472	A4	250	rosso	cf 100
68473	A4	250	nero	cf 100
68456	A3	250	nero	cf 100



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente antiriflesso e antigraffio. Dorso e retro in robusto cartoncino goffrato tipo "grain".

Cod.	Dorso	Cap.rileg.	Colore	Umv
69884	1,5mm	15fg	bianco	cf 50
81402	1,5mm	15fg	blu	cf 25
81403	1,5mm	15fg	rosso	cf 25
69885	3mm	30fg	bianco	cf 50
81404	3mm	30fg	blu	cf 25
81405	3mm	30fg	rosso	cf 25
69886	6mm	60fg	bianco	cf 50
81406	6mm	60fg	blu	cf 25
81407	6mm	60fg	rosso	cf 25
69887	9mm	90fg	bianco	cf 50
69888	12mm	120fg	bianco	cf 50
69889	15mm	150fg	bianco	cf 50



Copertine in cartoncino per rilegatura - Cartelline termiche



CARTONCINO LUCIDO



Copertine HiGloss in cartoncino lucido

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
69453	CE020071	A4	250	bianco	cf 100
70654	CE020010	A4	250	nero	cf 100
57772	CE020020	A4	250	blu	cf 100
70150	CE020030	A4	250	rosso	cf 100



Cartelline termiche Optimal

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco lucido da 215gr. Dal dorso 9mm le cartelline sono dotate di linguella per l'archiviazione.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.Rileg.	Umv
Confezione da 100 cartelline				
27069	TC080070	1,5mm	10fg	cf
27071	TC080370	3mm	25fg	cf
27072	TC080470	4mm	30fg	cf
27073	TC080670	6mm	50fg	cf
27074	TC080970	9mm	70fg	cf
27075	TC081270	12mm	110fg	cf



Cartelline Termiche Standard alta capacità.

Cartelline A4 con fronte in PVC trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco 240gr. Confezione da 50.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.Rileg.	Umv
54537	IB370113	30mm	280fg	cf
54538	IB370120	35mm	320fg	cf
54539	IB370137	40mm	370fg	cf
55307	IB370151	50mm	440fg	cf



CARTONCINO GOFFRATO

Copertine Leathergrain in cartoncino goffrato

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
26992	CE040065	A4	250	avorio	cf 100
26993	CE040010	A4	250	nero	cf 100
26994	CE040029	A4	250	blu royal	cf 100
26995	CE040030	A4	250	rosso scuro	cf 100
26997	CE040045	A4	250	verde scuro	cf 100
37944	CE040025	A4	250	blu navy	cf 100
37331	CE040070	A4	250	bianco	cf 100
53241	CE040055	A4	250	grigio	cf 100
69088	CE040020	A4	250	blu	cf 100
47211	T22410029	A3	250	nero	cf 100



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino colorato goffrato da 240gr. Confezione da 100.

Cod.	Rif.Art.	Dorso	Cap.Rileg.	Colore	Umv
39461	IB451201	1,5mm	10fg	rosso	cf
39462	IB451003	1,5mm	10fg	blu	cf
40259	IB451706	1,5mm	10fg	bianco	cf
39463	IB451218	3mm	25fg	rosso	cf
39464	IB451010	3mm	25fg	blu	cf
40260	IB451713	3mm	25fg	bianco	cf
39465	IB451225	4mm	30fg	rosso	cf
39466	IB451027	4mm	30fg	blu	cf
39467	IB451232	6mm	50fg	rosso	cf
39468	IB451034	6mm	50fg	blu	cf


MACCHINE PER UFFICIO



3 ANNI
GARANZIA

Rilegatrici impressBIND

L'esclusivo sistema di rilegatura impressBind permette di realizzare presentazioni di qualità e prestigio. I documenti possono essere rilegati in un solo passaggio senza perforare o incollare fogli. Con l'apposito De-binder è possibile riaprire la rilegatura per aggiornare, aggiungere o togliere fogli. Il documento rilegato può essere riaperto fino ad un massimo di 3 volte.



impressBIND 280

Ideale per rilegature professionali tipo libro, pronte in pochi secondi. Misura lo spessore del documento e suggerisce la copertina da utilizzare. Dotata di indicatore che segnala quando la rilegatura è stata eseguita perfettamente. Utilizza tutte le copertine impressBind da 3,5 a 28mm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
51048	73880000	pz
De-binder per impressBIND 280		
57405	73890000	pz



impressBIND 140

Compatta e semplice da usare, ideale per piccoli uffici. Utilizza tutte le copertine impressBind da 3,5 a 14mm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57389	74470000	pz
De-binder per impressBIND 140		
57404	74480000	pz



COPERTINE RIGIDE



COPERTINE FLESSIBILI

Copertine rigide

Copertine rigide con finitura lino per fogli formato A4. Eleganti e resistenti. Confezioni da 10 copertine.

Cod.	Rif.Art.	Capacità fg	Dorso	Colore	Umv
60084	73900035	10/15-35	3,5mm	blu	cf
60073	73900095	10/15-35	3,5mm	nero	cf
60085	73910035	36-70	7mm	blu	cf
60074	73910095	36-70	7mm	nero	cf
60086	73920035	71-105	10,5mm	blu	cf
60075	73920095	71-105	10,5mm	nero	cf
62486	73930035	106-140	14mm	blu	cf
60076	73930095	106-140	14mm	nero	cf
59850	73940035	141-175	17,5mm	blu	cf
62487	73940095	141-175	17,5mm	nero	cf
59851	73950035	176-210	21mm	blu	cf
60258	73950095	176-210	21mm	nero	cf
59852	73960035	211-245	24,5mm	blu	cf
62488	73960095	211-245	24,5mm	nero	cf
60277	73970035	246-280	28mm	blu	cf
60278	73970095	246-280	28mm	nero	cf

Copertine flessibili

Fronte trasparente per un'immediata identificazione del contenuto. Dorso e retro in finitura tipo lino. Rilega il formato A4 21x29,7cm. Confezione da 10 copertine.

Cod.	Rif.Art.	Capacità fg	Dorso	Colore	Umv
51049	73980001	10/15-35	3,5mm	bianco	cf
51050	73980095	10/15-35	3,5mm	nero	cf
51051	73980035	10/15-35	3,5mm	blu	cf
51052	73980028	10/15-35	3,5mm	bordeaux	cf
51053	73990001	36-70	7mm	bianco	cf
51054	73990095	36-70	7mm	nero	cf
51055	73990035	36-70	7mm	blu	cf
51056	73990028	36-70	7mm	bordeaux	cf
51057	74140001	71-105	10,5mm	bianco	cf
51058	74140095	71-105	10,5mm	nero	cf
51059	74140035	71-105	10,5mm	blu	cf
51060	74140028	71-105	10,5mm	bordeaux	cf
51061	74150001	106-140	14mm	bianco	cf
51062	74150095	106-140	14mm	nero	cf
51063	74150035	106-140	14mm	blu	cf
51064	74150028	106-140	14mm	bordeaux	cf




Rilegatrici impressBIND e accessori

MACCHINE PER UFFICIO

Plasticatrici a freddo


A differenza della plastificazione a caldo che utilizza pouches in Poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e con la pressione dei rulli penetra nella fibra della carta, la plastificazione a freddo può essere usata solo per materiali sintetici e plastici e necessita di pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo non garantisce la tenuta e protezione delle pouches a caldo.



Plasticatrice a freddo Stazione Creativa Multifunzione

La Creative Station all-in-one f.to A4-A6 ha design e caratteristiche eccezionali, che permettono di aggiungere adesivi, magneti o plastificare progetti. Non richiede l'utilizzo di calore o elettricità. Le cartucce A4 e/o A6 a facile inserimento, sono atossiche, inodore e prive di acidi. Inserisci gli articoli con uno spessore massimo fino a 0,32 cm. Ideale per lavori manuali, la scuola e la casa.

Cod.	Rif.Art.	Umv
77481	624663	pz



Bobina di film in cartuccia per Stazione Creativa

Bobina film in cartuccia per Stazione Creativa per plastificare e/o adesivizzare. F.to utile A4.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Spessore	Umv
44722	18644	plastificazione	A4 - 10mt	80my	pz
60442	23464	plastificazione da un lato e adesivo permanente dall'altro	A4 - 12mt	-	cf 2
59020	23461	adesivo permanente	A4 - 7,5mt	-	cf 2

Bobine per plastificazione a freddo



XYRON

Bobina di film in cartuccia per plasticatrice Xyron Pro 1255

Bobina film plastificazione e/o adesivizzazione per plasticatrice a freddo Xyron Pro 1255. F.to 310mmx30mt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73985	23623	adesivo permanente	cf
66688	23624	adesivo riposizionabile	cf
73986	23625	plastificazione da un lato e adesivo permanente dall'altro	cf



Self Laminating Cards

Fogli in PPL adesivi per plastificazione a freddo semplici, economici e sicuri. Utilizzabili senza l'ausilio di alcuna macchina. Scatola da 10.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
53043	S742101	66x100mm	300micron	cf
53044	S742301	A5	300micron	cf
53045	S742401	A4	300micron	cf

Plasticatrice a caldo



Plasticatrice a bobina Ultima35

Ideata per un uso in ambienti scolastici, ma versatile anche in ufficio è in grado di garantire un volume elevato e risultati convenienti. Supporta pellicole da ultrasottili (2x24,5 micron) a pesanti (2x250 micron), plastifica sia documenti di piccolo formato che banner e poster (fino a 150 m di lunghezza e 350mm di larghezza). Pronta da usare in un minuto consente la plastificazione da 42,5 a 250 micron di grammatura (500 micron totali). Permette l'utilizzo di più materiali cartacei. Ventole di raffreddamento per una qualità ottimizzata durante tutto il processo di plastificazione, taglierina manuale per pellicola integrata e guida per l'allineamento dei fogli affinché tutti i documenti siano inseriti in modo corretto rendono questa plasticatrice unica e inimitabile.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Film	Umv
50140	1701640	A3 (max lunghezza 150m)	da 42,5 a 250 my	pz

Bobina film Ultima35

Finitura lucida. Confezione da 2 bobine.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
50160	3400927EZ	305mmx75mt	75my	pz
50162	3400931EZ	305mmx60mt	125my	pz

Pellicole per plastificazione a caldo

Compatibili con qualsiasi plasticatrice a bobine riscaldate GBC ad eccezione della plasticatrice Ultima35 EzLoad.

Cod.	Rif.Art.	Finitura superficie	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Umv
69704	3400290	lucido	305 mm	150mt	38 mic	pz
68928	3400314	lucido	1030 mm	76 mt	75 mic	pz
67365	3400293	lucido	635 mm	150 mt	38 mic	pz
68871	3400725	opaco	635 mm	75 mt	75 mic	pz
68980	3400310	lucido	330mm	76 mt	75 mic	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Info box - PLASTIFICAZIONE

La gamma delle plastificatrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello dell'ufficio, fino alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della plastificatrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastificano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.

Plastificando otterrete infatti 3 vantaggi principali:

- esaltazione della qualità e dell'estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
- protezione da polvere, sporco e umidità
- estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi? 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tessera.

3. Quale spessore di pouch devo scegliere? Le pouches a caldo esistono in vari spessori (75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore, maggiore sarà la rigidità e l'effetto "vetrificato" che esalta le stampe. Non tutte le plastificatrici possono utilizzare tutti gli spessori.

4. Differenze tra plastificazione a caldo e plastificazione a freddo: la plastificazione a caldo utilizza delle pouches in poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e grazie alla pressione dei rulli penetra nella fibra della carta (per questo si usa solo per plastificare materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastificare con pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la stessa tenuta e protezione delle pouches a caldo.



Pouches
A PAG. 672



Lunar A4 & A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Temperatura fissa. Tempo di preriscaldamento 6min. Velocità di plastificazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

Cod.	Rif. Art.	Formato	Pouches	Umv
65245	5715601	A4	fino a 2x80mic	pz
65246	5716701	A3	fino a 2x80mic	pz



Inspire+ A4 & A3

Leggera e compatta, è perfetta per utenti con esigenze di base ma che non vogliono rinunciare a un risultato di qualità. Facilissima da utilizzare grazie a un solo pulsante, supporta pouches da 2x75 micron. Dotata di vaschetta di uscita per una finitura perfettamente piatta.

Cod.	Rif. Art.	Formato	Pouches	Umv
80357	4402075EU	A4	2x75mic	pz
80358	4402076EU	A3	2x75mic	pz

Titanium



Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3

Plastifica, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastificare e tagliare documenti/carta fino al f.to A3. Plastifica pouches fino a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado di effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggio). Dim. e peso: 42,2x16x9,9cm / 1,88kg.

Cod.	Luce di taglio	Formato	Pouches	Umv
84330	fino a 330mm	A3	fino a 2x125mic	pz



HomeOffice A4 & A3

Plastificatrice Entry Level ad alta efficienza energetica. Pronta all'uso, in soli 1,5-2 minuti raggiunge una velocità massima di plastificazione di 400mm/min. Completano la plastificatrice la funzione RELEASE/Antinceppamento e il vassoio di uscita.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
78745	A4	fino a 2x125mic	pz
78746	A3	fino a 2x125mic	pz



Rexel

Style A4 & A3

Plastificatrice a caldo entry level, ideale per l'utilizzo occasionale in ufficio o a casa. Semplice da usare, si scalda in soli 4 minuti. Contraddistinta da un elegante design "black & white".

Cod.	Rif. Art.	Formato	Pouches	Umv
80355	2104513	A4	fino a 2x125mic	pz
80356	2104514	A3	fino a 2x125mic	pz



Plastificatrici

MACCHINE PER UFFICIO



Leitz iLAM – PER UNA PLASTIFICAZIONE PERFETTA IN OGNI SITUAZIONE



Plastificatrice Leitz iLAM Touch Turbo2 A3 - 6 rulli

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale per spessori da 80 a 125 micron. Dotata di 6 rulli. Tempo di riscaldamento: un solo minuto. Esclusivo sistema "Easy Feed" per inserire i fogli in modo semplice e veloce. Per uso intensivo professionale.

Cod.	Rif.Art.	Plastificazione	Pouches	Umv
82876	75200000	1.500mm/min	fino a 2x250mic	pz

SISTEMA DI INSERIMENTO "GUIDATO" BREVETTATO (EASY FEED)



TECNOLOGIA CON SENSORE INTELLIGENTE



iLAM Office PRO A3

40 sec* 1min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron

iLAM Office A4 e A3

45 sec* 1min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron

Plastificatrice a caldo iLAM Office

La plastificatrice iLAM Office è affidabile con un design elegante, sottile e alla moda. Particolarmente indicata per la plastificazione professionale.

- Grazie ai 4 rulli il modello Pro plastifica una pouch di 80 micron in 40 secondi
- Basso consumo di energia; spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30 minuti.
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Pouches	Umv
80476	75180084	iLAM Office Pro A3	fino a 175 micron	pz
80477	72510084	iLAM Office A4	fino a 125 micron	pz
80478	72530084	iLAM Office A3	fino a 125 micron	pz

Plastificatrice Leitz iLAM Touch2 A3

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale per spessori da 80 a 125 micron. Dotata di 6 rulli. Tempo di riscaldamento: un solo minuto. Per uso intensivo professionale.

Cod.	Rif.Art.	Plastificazione	Pouches	Umv
83151	74744000	1.000mm/min	fino a 2x250mic	pz



45 sec* 3min. tempo di riscaldamento

* A4, 80 micron

Plastificatrice a caldo iLAM Home Office

Disponibile in quattro sorprendenti colori WOW. La prima plastificatrice per l'home office che abbina alta qualità e colori brillanti.

- Ideale per pouch fino a 125 micron
- Plastifica un foglio A4 da 80 micron in circa 45 secondi
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso


Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Colore	Umv
80479	73680023	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	fucsia metal	pz
80480	73680036	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	blu metal	pz
80481	73680054	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	verde metal	pz
80482	73680089	iLAM Home Office A4	fino a 125 micron	grigio	pz
80483	74400089	iLAM Home Office A3	fino a 125 micron	grigio	pz

Pouch iLAM UDT (Unique Direction Technology)

Facile e veloce. Nessun rischio di inceppamento*. Risultati perfetti. Le frecce presenti sulle pouch mostrano il corretto verso di inserimento e scompaiono dopo la plastificazione. Il tuo documento sarà quindi plastificato, resistente all'acqua e sigillato contro agenti esterni.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
86974	74920000	A5 - 154x216	2x80mic	cf 100
83994	74790000	A4 - 216x303	2x80mic	cf 25
72012	74780000	A4 - 216x303	2x80mic	cf 100
86972	74860000	A3 - 303x426	2x80mic	cf 25
72016	74850000	A3 - 303x426	2x80mic	cf 100
72011	74930000	A5 - 154x216	2x125mic	cf 100
86971	74820000	A4 - 216x303	2x125mic	cf 25
72013	74810000	A4 - 216x303	2x125mic	cf 100
86973	74890000	A3 - 303x426	2x125mic	cf 25
72017	74880000	A3 - 303x426	2x125mic	cf 100
72014	74830000	A4 - 216x303	2x175mic	cf 100
72018	74900000	A3 - 303x426	2x175mic	cf 100
72015	74840000	A4 - 216x303	2x250mic	cf 100
72019	74910000	A3 - 303x426	2x250mic	cf 25

* Se utilizzate correttamente come indicato sul manuale d'uso.



CF 25 POUCHES CON FORO PER APPENDERLE SULL'ESPOSITORE

80 microns

100 microns

125 microns

175 microns

250 microns

Documenti Fotografie Arti & Mestieri Certificati Menù Segnalata esterna



MACCHINE PER UFFICIO



Spectra A3

Plastificatrice per uso domestico, plastifica a temperatura fissa con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Pronta all'uso in 4 minuti, plastifica 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74773	5738301	A3	fino a 2x125mic	pz



INFO PLASTIFICA ANCHE A FREDDO

Saturn 3i A3

Plastificatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all'uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74775	5736001	A3	fino a 2x125mic	pz



Neptune 3 A3

Plastificatrice a 4 rulli per foto e documenti fino al formato A3 dotata di innovativo sistema autosense che rileva automaticamente lo spessore della pouch e regola il settaggio della plastificatrice. Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie al riscaldamento istantaneo instaheat. Estremamente veloce: una pouch A4 viene plastificata in appena 30 secondi. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
71989	5721501	A3	fino a 2x175mic	pz



Venus 2 A3

Plastificatrice a 6 rulli per foto e documenti fino al formato A3 dotata di innovativo sistema autosense che rileva automaticamente lo spessore della pouch e regola il settaggio della plastificatrice. Pronta all'uso in appena 30 secondi*, grazie al riscaldamento istantaneo instaheat. Estremamente veloce: una pouch A4 viene plastificata in appena 18 secondi. 100% anti inceppamento se usata con pouches fellowes. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
71988	5734201	A3	fino a 2x250mic	pz



Professional A4/A3

Plastificatrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastificano sia a caldo che a freddo e sono pronte all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura preimpostato per pouches da 75/100/125mic., Led "READY" e "inserimento pouches", funzione RELEASE/ anticceppamento. Dimensioni (A3): 158x86x506mm. Dimensioni (A4): 158x86x416mm.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
86944	A4	2x125mic	pz
86945	A3	2x125mic	pz



OfficeProfessional Plus A3

Plastificatrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore visuale del pannello di controllo. Plastifica sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano la sua dotazione i Led "READY" e "inserimento pouches" e la unzione RELEASE/anticceppamento. Dimensioni: 190x123x476mm.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
88322	A3	2x250mic	pz



Vision G60 A3

Plastificatrice automatica: riconosce lo spessore della pouch e regola automaticamente la temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifica 1000mm al minuto con pouches dallo spessore massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fino al formato A3 (bocca d'inserimento da 330mm). Tempo di riscaldamento meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
78810	A3	2x250mic	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Periodo promozionale: 01.01.2020 - 31.12.2020

Plasticatrici professionali, risultati perfetti

IL TUO REGALO*



Acquista una plasticatrice Fusion in promozione + 2 confezioni di pouch e richiedi **Google Home**

Regolamento e montepremi disponibili sul sito: www.gbceurope.com



Plasticatrici



Fusion™ Plus 7000L A3

Plasticatrice a caldo a 6 rulli di qualità professionale. Super veloce e facile da usare, ideale per un uso intensivo in ufficio o in un ambiente scolastico. La tecnologia di sensori di input intelligenti di nuova generazione misura lo spessore preciso della pouch e del contenuto e regola automaticamente la velocità di uscita del documento. Plasticifica con pouch fino a 250 micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
89389	4402133EU	A3	fino a 2x125mic	pz



Fusion 6000L A3

I sensori di ingresso intelligenti della nuova plasticatrice Fusion 6000L impostano automaticamente lo spessore esatto di pouch e contenuto e regolano automaticamente la velocità per una finitura di grande qualità. Si riscalda in 1 minuto e plasticifica documenti f.to A3 con una pouch da 75mic in appena 13 secondi: ideale per una plasticazione super rapida. Plasticifica pouch termiche da leggere (2x75mic) a resistenti (2x250mic). La funzione Autoreverse evita gli inceppamenti. Per le sue caratteristiche si presta ad un uso intensivo.

Cod.	Rif. Art	Formato	Pouches	Umv
82875	4402134EU	A3	fino a 2x250mic	pz



Fusion 3100L A3

Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Plasticifica documenti fino al formato A3 in circa 20 secondi utilizzando pouches fino a 2x175micron. Le guide delle pouches regolabili mantengono i documenti perfettamente allineati. Sistema a 2 rulli per una finitura perfetta. Segnali acustici e luminosi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67649	4400750EU	A3	fino a 2x175micron	pz



Fusion 3000L A4 - A3

Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in ufficio. Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Pulsante per selezionare i micron. Spie luminose e acustiche. Vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 30min di inutilizzo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
68682	4400748EU	A4	fino a 2x125micron	pz
67586	4400749EU	A3	fino a 2x125micron	pz



PRESTAZIONI MIGLIORATE

Fusion 1100L A4 & A3

Plasticatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Velocità di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plasticazione del formato A4 in 54 secondi. Plasticifica dal formato ID al formato A4 o A3 (in base al modello) con pouches fino a 2x125micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67650	4400746EU	A4	fino a 2x125mic.	pz
67666	4400747EU	A3	fino a 2x125mic.	pz



Fusion 1000L A4 & A3

Elegante e ultra compatta per una facile sistemazione sulla scrivania, la plasticatrice Fusion 1000L plasticifica documenti singoli, dai biglietti da visita al formato A4 o A3 (in base al modello), in meno di un minuto utilizzando pouches standard da 2x75 micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74755	4400744EU	A4	fino a 2x75mic	pz
74756	4400745EU	A3	fino a 2x75mic	pz



MACCHINE PER UFFICIO

TiTanium



INFO 10 RULLI



INFO DISPONIBILE NEL FORMATO A2

INFO 6 RULLI

HightSpeed 10R A3

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 5 minuti. Utilizzando il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 10 rulli (6 di riscaldamento e 4 di raffreddamento) risulta essere la plastificatrice più veloce sul mercato. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
68531	A3	fino a 2x350mic	pz

SpeedLine 6R A3 & A2

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 6 minuti. Utilizza il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 6 rulli (4 di riscaldamento e 2 di raffreddamento) che la rende una delle plastificatrici più veloci nella sua categoria. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
68530	A3	fino a 2x250mic	pz
80799	A2	fino a 2x250mic	pz



Plastificatrici

FOTON 30: PLASTIFICAZIONE AUTOMATICA
RISPARMIA IL 98% DEL TUO TEMPO

● Plastificatrice Foton 30

- Plastica in modo automatico fino a 30 fogli A4 alla volta
- Allineamento automatico della carta per una plastificazione perfetta ogni volta
- Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di formato non standard, fino a 250 g/mq
- Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio tra la modalità automatica e quella manuale
- Indicatore luminoso che segnala quando la cartuccia deve essere sostituita



AUTO FEED 30 Fogli



Cod.	Rif.Art.	Descrizione
89642	4410011	Plastificatrice automatica Foton 30

● Bobina per GBC Foton 30

- Bobina da 75 micron. Plastica fino a 250 fogli A4
- Bobina da 125 micron. Plastica fino a 150 fogli A4

2x 75 micron 2x 125 micron

Cod.	Rif.Art.	Descrizione
89643	4410012	GBC Foton 30 Bobina da 75 mic lucida
89644	4410018	GBC Foton 30 Bobina da 100 mic lucida
89645	4410013	GBC Foton 30 Bobina da 125 mic lucida



INFO CARICAMENTO FACILITATO



CARICA



PREMI



FATTO

MACCHINE PER UFFICIO

Titanium



Pouches per plastificatrici a caldo

La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, mentre il collante termosensibile Premium conferisce ottima adesione nel tempo, rigidità e robustezza ai documenti plastificati.

Cod.	Formato mm	Spessore	Umv
68532	A3 - 303x426	2x75micron	cf 100
68533	A4 - 216x303	2x75micron	cf 100
68553	A3 - 303x426	2x80micron	cf 100
68554	A4 - 216x303	2x80micron	cf 100
68555	A5 - 154x216	2x80micron	cf 100
68534	A3 - 303x426	2x100micron	cf 100
68535	A4 - 216x303	2x100micron	cf 100
80800	A2 - 594x428	2x125micron	cf 25
68536	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
68537	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
68538	A5 - 154x216	2x125micron	cf 100
68539	A6 - 111x154	2x125micron	cf 100
68547	Credit Card - 54x86	2x125micron	cf 100
68548	Business Card - 60x90	2x125micron	cf 100
78343	Government Card - 65x95	2x125micron	cf 100
68549	Key Card - 64x98	2x125micron	cf 100
68560	Jumbo Card - 75x105	2x125micron	cf 100
68540	A7 - 80x111	2x125micron	cf 100
69621	Swiss card - 80x120	2x125micron	cf 100
69208	Badge - 95x60	2x125micron	cf 100
69090	A3 - 303x426	2x175micron	cf 100
68552	A4 - 16x303	2x175micron	cf 100
69211	A3 - 303x426	2x250micron	cf 100
68551	A4 - 16x303	2x250micron	cf 100



Duraframe®
A PAG.189



Pouches per plastificazione a caldo

Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
27160	3740451	A5 - 54x216	2x75micron	cf 100
60662	3743152	A6 - 111x154	2x75micron	cf 100
26594	3740400	A4 - 216x303	2x75micron	cf 100
26595	3200745	A3 - 303x426	2x75micron	cf 100
26596	3740300	Credit Card - 54x86	2x125micron	cf 100
27171	3743157	Business Card - 60x90	2x125micron	cf 100
27177	3740433	64x108 - c/asola luggage	2x125micron	cf 100
26597	3740301	Government Card - 65x95	2x125micron	cf 100
69699	3743117	Badge - 67x99	2x125micron	cf 100
26598	3740303	Jumbo Card - 75x105	2x125micron	cf 100
60291	1B581076	A7 - 80x111	2x125micron	cf 100
31736	3743155	Swiss Card - 81x119	2x125micron	cf 100
47504	3743154	German - 83x113	2x125micron	cf 100
70883	3743164	Hunt - 90x130	2x125micron	cf 100
26599	3740442	A6 - 111x154	2x125micron	cf 100
26600	3200749	A5 - 154x216	2x125micron	cf 100
26601	3200723	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
26602	3200725	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
27182	3745099	A2 - 426x600	2x125micron	cf 100
26604	3740430	Credit Card - 54x86	2x250micron	cf 100
26606	3740449	A4 - 216x303	2x 250micron	cf 25



Pouches per plastificatrici



INSERIMENTO
FACILITATO

Pouches a tre strati per plastificazione a caldo

Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la pouch è stata plastificata.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
77624	5306002	A5 - 154X216	2x80micron	cf 100
53374	5306114	A4 - 216x303	2x80micron	cf 100
77622	5440001	A4 - 216X303 - superclick	2x80micron	cf 100
53375	5306207	A3 - 303x426	2x80micron	cf 100
77609	5351205	A3 - 303X426	2x100micron	cf 100
77610	5351111	A4 - 216x303	2x100micron	cf 100
77614	5306302	54x86	2x125micron	cf 100
77615	5397402	60x90	2x125micron	cf 100
77616	5306702	65x95	2x125micron	cf 100
77618	5306901	75x105	2x125micron	cf 100
77617	5307101	83x113	2x125micron	cf 100
77613	5307201	A6 - 111X154	2x125micron	cf 100
77612	5307302	A5 - 154X216	2x125micron	cf 100
53382	5307407	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
77623	5440101	A4 - 216X303 - superclick	2x125micron	cf 100
53383	5307506	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
77620	5308703	A4 - 216X303	2x175micron	cf 100
77619	5308803	A3 - 303X426	2x175micron	cf 100
77621	5401802	A4 - 216X303	2x250micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo High Speed

Saldate sul lato lungo permettono di risparmiare fino al 30% sul tempo di plastificazione se abbinate a qualsiasi plastificatrice A3 o superiori.
Confezione da 100.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50141	3747347	A4	2x75micron	cf
50142	3747525	A4	2x100micron	cf
50143	3747348	A4	2x125micron	cf



Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.


Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
Finitura lucida - f.to A4 + margine forato				
50144	3747515	229x304mm	2x75micron	cf 25
48688	3743156	229x303mm	2x125micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo retro-adesive

Ideali per affissioni semi-permanenti. Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50149	3747527	A4 - 216x303mm	2x75micron	cf 25
50151	3747526	A3 - 303x426mm	2x75micron	cf 25
50150	3747243	A4 - 216x303mm	2x125micron	cf 100
50152	3747236	A3 - 303x426mm	2x125micron	cf 100



Evita le sanzioni di legge e metti in sicurezza dati e informazioni, è obbligatorio.

LA PROTEZIONE DEI DATI È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER OGNI AZIENDA SOPRATTUTTO ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE.

SAI COS'È IL GDPR?

È l'acronimo di General Data Protection Regulation ovvero l'insieme delle nuove norme che regolano la protezione dei dati riservati e personali, in vigore in tutta l'UE dal 25 maggio 2018. Queste norme dovranno essere seguite da tutti, siano esse piccole o medie imprese, Pubblica Amministrazione, professionisti o autorità pubbliche.

La normativa impone la responsabilità nella protezione degli archivi cartacei e digitali, obbligando le aziende alla conservazione dei documenti in sicurezza così come l'immediata distruzione di quelli obsoleti e non più utilizzati.

Il GDPR prevede sanzioni fino a 20 milioni di Euro o il 4% del volume d'affari annuo aziendale per le violazioni in fatto di protezione dei dati, secondo la gravità della violazione.

L'adozione di un distruggidocumenti scelto sulla base del livello di sicurezza da raggiungere è, ad oggi, il sistema più efficace e garantito per la distruzione completa di dati sensibili sia su carta che su supporto elettronico.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it



Scegli il sistema più sicuro per distruggere i documenti e i dati sensibili che non usi più, acquistando i distruggidocumenti **TiTanium**



TiTanium offre una gamma completa di distruggidocumenti in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza sia essa personale che più complessa, sia per le grandi aziende che per le piccole realtà.

 **TiTanium**®

MACCHINE PER UFFICIO

Legenda



Taglio a strisce



Taglio a frammenti



Capacità cestino



Distrugge carte di credito



Distrugge CD



Distrugge clip e punti metallici

Info box - DISTRUGGIDOCUMENTI

Come scegliere un distruggidocumenti? Dimensioni, utilizzo e grado di riservatezza ottenibili sono i principali criteri da utilizzare per effettuare una prima scelta.

Livello di sicurezza (DIN66399)

P-1 Frammento con superficie $\leq 2.000\text{mm}^2$ o lunghezza striscia \leq di 12mm

P-2 Frammento con superficie $\leq 800\text{mm}^2$ o lunghezza striscia \leq di 6mm

P-3 Frammento con superficie $\leq 320\text{mm}^2$ o Striscia \leq di 2mm

P-4 Frammento con superficie $\leq 160\text{mm}^2$ (es. 4x40mm)

P-5 Frammento con superficie $\leq 30\text{mm}^2$ (es. 2x15mm)

P-6 Frammento con superficie $\leq 10\text{mm}^2$ (es. 2x5mm)



Rexel

Promax RPS812 taglio a strisce

Distrugge fino a 8 fogli per volta con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 10 minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensioni: 183x302x338mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80359	2101826A	8fg	220mm	10min	12lt	pz



Rexel

Promax RSS1535 e RSS1838 taglio a strisce

Distruggidocumenti taglio a strisce da 6mm con livello di sicurezza P-2. Il modello RSS1535 distrugge fino a 15 fogli per volta, mentre il modello RSS1838 ne distrugge 18. Entrambi gestiscono punti metallici, graffette e carte di credito e sono dotati di ampi cestini. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideali per piccole e medie imprese. Dimensioni (cod.80360): 245x345x560mm. Dimensioni (cod.87025): 310x410x630mm.

Cod.	Modello	Rif. Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80360	RSS1535	2100881A	15fg	220mm	15min	35lt	pz
87025	RSS1838	2101072A	18fg	220mm	30min	38lt	pz

Titanium



601S taglio a strisce

Ideale per la casa e il lavoro. Distrugge 6 fogli per volta in strisce da 6mm (livello di sicurezza P-2). Start/Stop automatici, sistema anti-inceppamento e protezione surriscaldamento. Livello di rumorosità $\leq 68\text{dB}$. Dimensioni: 292x142x326mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
70122	6fg	220mm	2min	10lt	pz



P-28S taglio a strisce (ex P33)

Distruggidocumenti per uso occasionale a casa. Cestino da 15L con testata facilmente sollevabile. Taglio: strisce 6mm. Livello di sicurezza P-2. Distrugge per volta 8 fogli. Dimensioni: 381x320x188mm.

Cod.	Rif. Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
648	4710101	8 fg	220mm	3min	15 lt	pz



Rexel

Promax RES823 e RES1123 taglio a strisce


Distruggidocumenti piccoli ma potenti. Il RES823 (cod. 86965) distrugge 8 fogli per volta, mentre il RES1123 ne distrugge fino a 12 fogli per volta, entrambe con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Distruggono punti metallici e carte di credito, sono dotati di un capiente cestino da 23 litri. Facili da utilizzare, garantiscono un lungo ciclo di funzionamento tra 10 e 15 minuti. Ultra silenziosi (70dB). Dimensioni uguali per entrambi i modelli: 230x345x466mm.

Cod.	Modello	Rif. Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
86965	RES823	2101338A	8fg	220mm	10min	23lt	pz
86966	RES1123	2101829A	12fg	224mm	15min	23lt	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Titanium


MPB CON MANIGLIA



050X taglio a frammenti

Distruggidocumenti piccolo ed elegante con taglio a frammento 5x38mm, capace di distruggere fino a 6 fogli di carta per volta. Start/Stop automatico. Livello di sicurezza DIN P-3. Rumorosità <68dB. Dimensioni: 356x195x315mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
75988	6 fg	220mm	2min	13lt - con finestra	pz



080XCD taglio a frammenti

Distruggidocumenti piccolo ed elegante con taglio a frammento 5x38mm, capace di distruggere fino a 8 fogli di carta per volta. Livello di sicurezza DIN P-3. Start/Stop automatico. Questo modello è dotato anche di un vano apposito per la distruzione di CD e DVD. Accetta carte di credito. Può essere inserito vicino a qualsiasi scrivania. Rumorosità <68dB. Dimensioni: 356x195x315mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
75989	8 fg	220mm	2min	15lt - con finestra	pz




Rexel

Alpha taglio a frammenti

Distruggidocumenti funzionali ed evoluti per utilizzo occasionale. Accettano clip, punti metallici e carte di credito. Cod.51230: taglio a strisce da 7,25mm; livello di sicurezza P-1; Dimensioni: 320x290x150mm. Cod.51232: taglio a frammento da 4x30mm; livello di sicurezza P-4; Dimensioni: 370x321x180mm.


Cod.	Modello	Rif. Art.	Capacità	Imb.	Ciclo lav.	Cestino	Umv
51230	strisce	2102020EU	5fg	220mm	3min	10lt	pz
51232	frammento	2102023EU	5fg	224mm	3min	14lt	pz



36C taglio a frammenti

Distruggidocumenti ad alta sicurezza. Taglio a frammento 4x40mm (livello P4). Dotato di auto start-stop elettronico e retromarcia; testata sollevabile con maniglia per uno svuotamento agevole del cestino. Accetta punti, carte di credito e graffette. Dimensioni: 339x293x199mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imb.	Ciclo lav.	Cestino	Umv
82963	4700301	6fg	220mm	2min	12lt	pz




Rexel

Duo CD taglio frammenti

Modello per uso personale. Taglio a frammenti da 4x45mm. Livello di sicurezza P3. Capacità di taglio 10 fogli. Cestino con finestra per verificarne il livello di riempimento. Dotato di imboccatura dedicata per la distruzione di CD e carte di credito e di cestino separato per la raccolta degli sfridi. Silenzioso. Dimensioni: 348x246x388mm.

Cod.	Rif.Art.	Cap.	Imb.	Ciclo lav.	Cestino	Umv
74762	2102560EU	10fg	220mm	6min	17lt	pz



6C - 8Cd taglio a frammenti

Ideali per uso occasionale in casa e piccolo ufficio. Frammenti da 4x35mm (livello P-4). Blocco di Sicurezza per evitare l'attivazione accidentale. Ciclo di lavoro 3 minuti. Cestino con testata sollevabile. Il modello 8cd è dotato di cestino CD con imboccatura riservata e può distruggere graffette, carte di credito e punti metallici. Dimensioni: mod.6C - 366x297x168mm e mod.8Cd - 384x299x200mm.

Cod.	Modello	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
82877	6C	4686601	6fg	220mm	3min	11lt	pz
82878	8Cd	4692101	8fg	220mm	3min	14lt	pz



Distruggidocumenti a frammenti

MACCHINE PER UFFICIO



Rexel Promax RPX612 taglio a frammenti

Distrugge fino a 6 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 10 minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensioni: 183x302x338mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80361	2101828A	6fg	220mm	10min	12lt	pz



Rexel Promax REX623 taglio a frammenti

Distrugge fino a 6 fogli con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). Può gestire punti metallici, graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensioni: 230x345x466mm.

Cod.	Modello	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80377	REX623	2101340A	6fg	220mm	10min	23lt	pz



Rexel Powershred 60Cs taglio a frammenti

Ideale per esigenze individuali moderate a casa o in piccoli uffici. Distrugge 10 fogli in frammenti da 4x40mm (Livello di Sicurezza P-4) Distrugge graffette, punti metallici e carte di credito. Tecnologia SafeSense: la macchina si ferma se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Cestino da 22 litri con testata sollevabile. Garanzia 2 anni/macchina e 5 anni/blocco lame di taglio. Dimensioni: 407x233x371mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
71995	4606101	10fg	230mm	6min	22lt	pz



Rexel Momentum X415 e X420 taglio a frammenti

Potenti distruggidocumenti ideali per il piccolo ufficio in grado di distruggere da 15 a 20 fogli per volta in frammenti da 4x40mm, garantendo così un livello di sicurezza P4. Dotati di tecnologia anti-inceppamento, che garantisce la distruzione ininterrotta; silenziosi, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo. Generosa capacità del cestino.

Cod.	Modello	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
88027	X415	2104576EU	15fg	230mm	120min	23lt	pz
90021	X420	2104578EU	20fg	230mm	240min	30lt	pz

Distruggidocumenti a frammenti

Acquista un X312 o X410 (versione standard e slim) e richiedi (previa registrazione sul sito) un portachiavi Piquadro Connequ

ACQUISTA



RICHIEDI

IN REGALO





Rexel Momentum X312 e X410 taglio a frammenti

Il Rexel Momentum X410 distrugge fino a 10 fogli per volta, mentre l'X312 ne distrugge fino a 12 per volta. Il design sottile li rende ideali per l'uso a casa. Silenziosi, con pulsanti di controllo a sfioramento, semplici e intuitivi da usare, sono dotati di tecnologia anti-inceppamento e cestino da 23lt. Il mod. X410L raggiunge un livello di sicurezza P4 con frammento 4x28mm, mentre il modello X312L raggiunge un livello di sicurezza P3 con frammento 5x42mm. Dimensioni uguali per entrambi i cod.: 255x375x370mm.

Cod.	Modello	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lavoro	Cestino	Umv
90022	X410	2104571EU	10fg	220mm	6min	23lt	pz
86813	X410-SL	2104573EU	10fg	220mm	6min	23lt	pz
88446	X312	2104572EU	12fg	220mm	6min	23lt	pz
86812	X312-SL	2104574EU	12fg	220mm	6min	23lt	pz


Periodo promozionale: **01.01.2020 - 31.12.2020.**

Regolamento e montepremi disponibili sul sito www.rexeurope.com

MACCHINE PER UFFICIO

TiTanium

COVER SCORREVOLE




512XN taglio a frammenti

Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affidabile. È dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 12 fogli per volta e di ridurli in piccoli frammenti di 4,3x33,4mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (P4). Design esclusivo con cover scorrevole dalla finitura satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie luminose. Montato su comode ruote piroettanti. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. Motore silenzioso (<69dB). Start/stop automatico. Dimensioni: 495x255x350mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
78289	12fg	220mm	2min	19lt - estraibile	pz

1 ORA NON-STOP



516XCD taglio a frammenti

Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affidabile. È dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 16 fogli per volta e di ridurli in piccoli frammenti di 4x39mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (P4). Il potente motore consente inoltre di distruggere ininterrottamente per 60 minuti. Design esclusivo con cover scorrevole dalla finitura satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie luminose. Montato su comode ruote. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. Motore silenzioso (<65dB). Start/stop automatico. Protezione surriscaldamento. Dimensioni: 517x300x400mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
72546	16fg	220mm	60min	29lt - con finestra	pz

TiTanium



Rexel

Mercury RDX1850 e RSX1834 taglio a frammenti

RDX1850 distrugge fino a 18 fogli per volta con taglio a frammenti da 4x45mm (P-3), mentre RSX1834 distrugge la stessa quantità di fogli con frammenti da 4x40mm (P-4). Sono in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD e dotati di un capientissimi cestini. Adatti ad imprese di media dimensione. Dimensioni (cod.80378): 367x480x634mm. Dimensioni (cod.74766): 310x398x610mm.

Cod.	Modello	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80378	RDX1850	2102421EU	18fg	220mm	8min	50lt	pz
74766	RSX1834	2105018EU	18fg	230mm	8min	34lt	pz



2502XCD taglio a frammenti

Distruggidocumenti a frammenti potente e affidabile, capace di distruggere fino a 25 fogli per volta. Taglio frammenti 4x38mm; distrugge: carta, CD/DVD, carte di credito, graffette e puntine. Start/Stop automatico, protezione surriscaldamento, funzione REVERSE automatica, indicatore carta inceppata, indicatore porta aperta e indicatore cestino pieno ne completano la funzionalità. Cestino estraibile 30lt - con finestra. 4 comode ruote piroettanti per spostarlo ogni qualvolta lo si desidera. Dimensioni: 602x286x360mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
87758	25fg	220mm	30min	30lt - estraibile con finestra	pz

TiTanium



Rexel

Mercury REM820 taglio a microframmenti

Distrugge fino a 8 fogli per volta con taglio a microframmenti da 2x15 mm (livello di sicurezza P-5). È in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD. Adatto per piccole e medie imprese dove serve eseguire una più accurata distruzione dei documenti. Dimensioni: 275x389x540mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
80366	2104010EU	8fg	220mm	10min	21lt	pz



1602MCD taglio a microframmenti

Distruggidocumenti a microframmenti Potente ed affidabile, capace di ridurre in microframmenti (2x14mm) fino a 16 fogli per volta. È in grado di distruggere carta, CD/DVD, carte di credito e puntine. Completano la tecnologia lo Start/Stop automatico, la protezione surriscaldamento, la funzione REVERSE automatica, l'indicatore carta inceppata, l'indicatore porta aperta e l'indicatore del cestino pieno. Cestino estraibile 28lt - con finestra. Dotato di 4 ruote piroettanti. Dimensioni: 602x286x360mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
87483	16fg	220mm	30min	28lt - estraibile con finestra	pz

Distruggidocumenti a frammenti e microframmenti

MACCHINE PER UFFICIO



Distruggidocumenti alti volumi

Distruggidocumenti ideali per distruggere documenti classificati "Top Secret"; attraverso l'imboccatura e il gruppo di taglio dedicato distruggono anche CD/DVD e carte di credito. Il potente motore, il gruppo di taglio in acciaio temperato, un ciclo di lavoro non-stop e la velocità di 5,6m/min li rendono performanti per un utilizzo intensivo e professionale. Sono dotati di: sistema REVERSE, che consente il ritorno automatico dei fogli inseriti in caso di inceppamento, sistema di protezione sovraccarico e di Start/Stop automatico. La struttura in metallo è montata su comode ruote girevoli ed è caratterizzata dalla presenza di uno sportello apribile che agevola lo svuotamento del capiente cestino estraibile da 78lt. Dimensioni: 938x480x432mm.

1 CF DI OLIO LUBRIFICANTE INCLUSA



200XCD taglio a frammenti

Distruggidocumenti per alti volumi, in grado di ridurre in frammenti di 4x40mm fino a 25 fogli di carta per volta consentendo di raggiungere un livello di sicurezza P4.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
68654	25fg	240mm	continuo	78lt	pz



200MCD taglio a micro frammenti

Distruggidocumenti ad alta sicurezza in grado di ridurre in micro frammenti di 2x12mm fino a 18 fogli di carta per volta raggiungendo un livello di sicurezza P5.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
68656	18fg	240mm	continuo	78lt	pz

Distruggidocumenti alti volumi - Distruggidocumenti Leitz® IQ



IL CESTINO 2.0 - SICUREZZA GARANTITA

Finalmente un distruggidocumenti a marchio Leitz, che racchiude design, qualità ed eleganza. Con Leitz IQ sotto la tua scrivania, puoi distruggere i documenti in modo sicuro. Un'alternativa intelligente al tradizionale cestino gettacarte.

- Design minimalista adatto ai moderni ambienti di lavoro
- Dotato di tecnologia anti-inceppamento
- Intuitivo e facile da usare



HomeOffice taglio a frammenti

Dimensioni ridotte e compatte. Distrugge fino a 10 fogli A4 alla volta nel generoso cestino da 23lt con una semplice operazione usando i comandi touch. Livello di sicurezza P4 (frammento 4x28mm). Dimensioni: 356x423x238mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
B6814	80090000	10fg	6min	23lt	pz

Office P4 e P5 taglio a frammenti

L'IQ Office P4 (cod. 86815) è in grado di distruggere fino a 15 fogli A4 alla volta, riducendoli in frammenti 4x40mm raggiungendo così un livello di sicurezza P4. Invece, l'IQ Office P5 (cod. 86816) distrugge fino a 10 fogli A4 alla volta, riducendoli in micro frammenti 2x15mm raggiungendo così un livello di sicurezza P5. Dimensioni uguali per entrambi i modelli: 370x465x279mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
86816	80020000	10fg	120min	23lt	pz
86815	80030000	15fg	120min	23lt	pz

Office Pro P5 e P6+ taglio a frammenti

Robusto ed elegante. Il modello P6+ (super micro frammento 1x5mm) distrugge 5 fogli per volta ed è due volte più sicuro del modello P6. Generoso cestino da 30L e un ciclo di lavoro fino a 240 minuti. Dimensioni per entrambi: 406 x 320 x 589 mm, 22 kg

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
86819	80100000	5fg	240min	30lt	pz
89649	80050000	10fg	240min	30lt	pz



Tempi di consegna da verificare

Design e 100% Jam Proof

Felloses

La nuova generazione dei distruggidocumenti

Design e produttività senza pari.
Anti-inceppamento senza confronti.
Massima sicurezza.



Responsività insuperabile

Avvisa l'utente quando il distruggidocumenti ha bisogno di raffreddamento.

Produttività senza confronti

Ti avvisa quando il distruggidocumenti è in grado di distruggere ancora più fogli per volta.

Anti-inceppamento senza pari

100% Jam Proof - rileva e risolve automaticamente gli inceppamenti per te.

Comodità assoluta

Ti avvisa quando il cestino deve essere svuotato

Sicurezza senza rivali

Ferma automaticamente la distruzione quando le mani toccano l'imboccatura.

Distruggidocumenti Powershred® LX201, LX211, LX221

- Taglio a micro-frammento massima sicurezza: ogni foglio A4 viene distrutto in oltre 2000 particelle (2x12mm P-5)
- Ogni modello presenta un design accurato ed elegante e possiede il top delle tecnologie innovative Fellowes per garantire una distruzione sicura, semplice, efficiente, silenziosa e 100% anti-inceppamento



Cod. Rif.Art.
89646 5050001

Cod. Rif.Art.
90128 5050101

Powershred® LX201

USO PERSONALE 1 UTENTE

Taglio microframmento 12 fogli (P-5)
Sacchetti raccomandati: 36052



Cod. Rif.Art.
89647 5050201

Cod. Rif.Art.
90129 5050301

Powershred® LX211

UFFICIO 1-3 UTENTI

Taglio microframmento 15 fogli (P-5)
Sacchetti raccomandati: 36052



Cod. Rif.Art.
89648 5050401

Cod. Rif.Art.
90130 5050501

Powershred® LX221

UFFICIO 3-5 UTENTI

Taglio microframmento 20 fogli (P-5)
Sacchetti raccomandati: 36053

Modello	Ciclo di lavoro	Cap. fogli (70gsm)	Tipo taglio	Dimensione taglio	Livello DIN	Capacità cestino	Imboccatura	Distrukge	Dimensioni AxLxP mm	Peso kg	Garanzia macchina/lame
LX201	10 on / 15 off	12	MICRO FRAMMENTO	2 x 12mm	P-5	22 L	230mm		527 x 356 x 254	9	2/5 anni
LX211	20 on / 15 off	15	MICRO FRAMMENTO	2 x 12mm	P-5	23 L	230mm		533 x 362 x 296	12.7	2/5 anni
LX221	25 on / 15 off	20	MICRO FRAMMENTO	2 x 12mm	P-5	30 L	230mm		590 x 419 x 299	16.3	2/5 anni

MACCHINE PER UFFICIO

Distruggidocumenti automatici


ReXel®



*La distruzione dei dati supporta la conformità al GDPR

Tecnologia Auto Feed

La funzione Auto Feed consente di distruggere una grande quantità di carta in una sola volta senza bisogno di alimentazione manuale.



Impila



Chiudi



Fatto

Rexel Auto+ 200X Taglio a frammenti

- Funzione Auto Feed per un massimo di 200 fogli (80 g/mq)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4)
- Distrugge CD, carte di credito, punti in metallo e clip



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
68621	2103175EUA	Auto+ 200X	16min	pz

Rexel Auto+ 130X / 130M Taglio a frammenti

- Funzione Auto Feed per un massimo di 130 fogli (80 g/mq)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4) e con il modello micro da 2x15 (livello P-5)
- Distrugge carte di credito, punti in metallo e clip



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
80395	2102559EUA	Auto+ 130X	10min	pz
80396	2104100EUA	Auto+ 130M	10min	pz

Rexel Auto+ 90X Taglio a frammenti

- Funzione Auto Feed per un massimo di 90 fogli (80 g/mq)
- Taglio micro da 4x45mm (livello di sicurezza P-3)
- Distrugge carte di credito, punti in metallo e clip



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
80394	2103080EUA	Auto+ 90X	9min	pz

Rexel Auto+ 60X Taglio a frammenti

- Funzione Auto Feed per un massimo di 60 fogli (80 g/mq)
- Taglio micro da 4x45mm (livello di sicurezza P-3)
- Distrugge carte di credito, punti in metallo e clip



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
65613	2103060EU	Auto+ 60X	8min	pz

Sacchetti in plastica

Sacchi per sfridi


Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
37971	40095	per DD grandi formati (175lt)	cf 100
50170	40070	per DD grandi formati (150lt)	cf 100
37970	40060	per DD piccoli formati (40lt)	cf 100
61835	2102577	per DD piccoli formati (26lt)	cf 20



MACCHINE PER UFFICIO

Distruggidocumenti intelligente

Grazie alla app Rexel Smartech puoi ricevere notifiche sullo stato di lavoro del tuo distruggidocumenti.



> Rexel Auto+ SmarTech 750X / Auto+ 750X / 750M



- Funzione Auto Feed per un massimo di 750 fogli (80 g/mq)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4) con il modello 750X mentre P5 con il modello 750M (2x15mm)
- Blocco con codice PIN a 4 cifre per massimi livelli di sicurezza
- Distrugge CD, carte di credito, punti in metallo e graffette



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
82961	2103750EUS	Auto+ SmarTech 750X	continuo	pz
68652	2103750EU	Auto+ 750X	continuo	pz
86810	2104750EU	Auto+ 750M	continuo	pz



> Rexel Auto+ SmarTech 600X / Auto+ 600X / 600M

- Funzione Auto Feed per un massimo di 600 fogli (80 g/mq)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4) con il modello 600X mentre P5 con il modello 600M (2x15mm)
- Blocco con codice PIN a 4 cifre per massimi livelli di sicurezza
- Distrugge CD, carte di credito, punti in metallo e graffette



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
82970	2103500EUS	Auto+ SmarTech 600X	continuo	pz
80392	2103500EUA	Auto+ 600X	continuo	pz
80393	2104500EUA	Auto+ 600M	continuo	pz

> Rexel Auto+ SmarTech 300X / Auto+ 300X / 300M

- Funzione Auto Feed per un massimo di 300 fogli (80 g/mq)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4) con il modello 300X mentre P5 con il modello 300M (2x15mm)
- Blocco con codice PIN a 4 cifre per massimi livelli di sicurezza
- Distrugge CD, carte di credito, punti in metallo e graffette



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Ciclo lav.	Umv
82969	2103250EUS	Auto+ SmarTech 300X	16min	pz
65297	2103250EU	Auto+ 300X	16min	pz
72003	2104350EU	Auto+ 300M	16min	pz

> Sacchetti riciclabili

Sia il sacchetto che la carta contenuta possono essere riciclati insieme



Cod.	Rif.Art.	Cap. Lt	Umv
68660	1765028EU	20	cf 20
68676	1765031EU	32	cf 20
68677	1765029EU	40	cf 20
76505	2105902	80	cf 50
78867	2105903	115	cf 50
86964	40090	225	cf 100

> Fogli lubrificanti

Il modo più semplice per lubrificare il distruggidocumenti. Si consiglia un foglio lubrificante ogni 2-3 svuotamenti di cestino.



Cod.	Rif.Art.	Umv
53058	2101948	cf

> Olio lubrificante

Per macchine professionali che hanno la funzione di autolubrificazione. Disponibile nel formato da 473ml.



Cod.	Rif.Art.	Umv
86779	1760049	pz

MACCHINE PER UFFICIO

Distruggidocumenti automatici



AutoMax 150C taglio a frammenti

Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffici. La tecnologia Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fino a 150 fogli contemporaneamente con modalità automatica, e fino a 8 fogli in modalità manuale attraverso la fessura di inserimento apposita. Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti e cestino estraibile. Ciclo di lavoro: 10 minuti. Distrugge anche carte di credito, CD, documenti con graffette o punti metallici. Dimensioni: 545x345x515mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
74780	4680102	150fg	10min	32lt	pz



AutoMax 200C taglio a frammenti

Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffici. La tecnologia Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fino a 200 fogli contemporaneamente con modalità automatica, e fino a 10 fogli in modalità manuale attraverso l'apposita fessura di inserimento. Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti. Distrugge anche CD, carte di credito, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, graffette e punti metallici. Dimensioni: 545x345x515mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
74781	4653601	200fg	12min	32lt	pz



AUTO MAX 350C taglio a frammenti

Distruggidocumenti taglio a frammento (4x38mm) ad alimentazione automatica per ufficio con uso condiviso grazie alla chiusura di sicurezza "Blocco Intelligente™" che blocca il cassetto durante il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Distruzione automatica fino a 350 fogli premendo il tasto di avvio. Distrugge anche CD/DVD e carte di credito (dalla fessura manuale), clip e punti metallici. Ciclo di lavoro: 45min on/30off. Livello Din: P4. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Dimensioni: 812x390x553mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
82964	4964101	350fg	45min	68lt	pz



AutoMax 600M taglio a microframmenti

Ideale per ambienti professionali con più di 10 utenti che hanno bisogno di distruggere notevoli quantità di carta. Distrugge fino a 14 fogli alla volta in modalità manuale, o 600 fogli in modalità automatica, in microframmenti di dimensioni 2x12mm. Grazie al ciclo di lavoro continuo è sempre pronto all'uso, e distrugge l'intera capacità (600 fogli) in circa 15 minuti. Il blocco intelligente protegge il vassoio di caricamento con un codice a 4 cifre, impedendone l'accesso ad altri fino al termine della distruzione. Oltre alla carta formato A4, distrugge anche carte di credito (tramite l'ingresso manuale), punti metallici e graffette. Dispone di un comodo e ampio cestino estraibile da 83 litri. Dimensioni: 890x441x578mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
89390	4657401	600fg	continuo	83lt	pz

Cod.	Rif.Art.	Umv
47611	35250	pz



AFT902M taglio a microframmenti

Distruggidocumenti automatico a taglio microframmenti (4,3x12mm) dal design semplice ma elegante. Alimentazione automatica e vassoio capace di contenere fino a 100 fogli. Start/Stop automatico, protezione surriscaldamento, protezione sovraccarico, funzione REVERSE manuale, indicatore cestino pieno completano la performance di questo distruggidocumenti. Cestino estraibile 16,8lt - con finestra. Montato su 4 ruote piroettanti che ne permettono lo spostamento a seconda delle proprie esigenze. Dimensioni (HxPxL): 506x218x337mm.

Cod.	Capacità	Imboccatura	Ciclo lav.	Cestino	Umv
88406	100fg	220mm	40min	16,8lt - estraibile con finestra	pz



AutoMax 550C taglio a frammenti

Distruggidocumenti taglio a frammento (4x38mm) ad alimentazione automatica per ufficio con uso condiviso, grazie alla chiusura di sicurezza Blocco Intelligente™ che blocca il cassetto durante il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Distruzione automatica fino a 550 fogli premendo il tasto di avvio. Distrugge anche CD/DVD e carte di credito (dalla fessura manuale), clip e punti metallici. Ciclo di lavoro: 45min on/30off. Livello sicurezza P4. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Dimensioni: 812x390x553mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
82964	4964101	350fg	45min	68lt	pz



AutoMax 600M taglio a microframmenti

Ideale per ambienti professionali con più di 10 utenti che hanno bisogno di distruggere notevoli quantità di carta. Distrugge fino a 14 fogli alla volta in modalità manuale, o 600 fogli in modalità automatica, in microframmenti di dimensioni 2x12mm. Grazie al ciclo di lavoro continuo è sempre pronto all'uso, e distrugge l'intera capacità (600 fogli) in circa 15 minuti. Il blocco intelligente protegge il vassoio di caricamento con un codice a 4 cifre, impedendone l'accesso ad altri fino al termine della distruzione. Oltre alla carta formato A4, distrugge anche carte di credito (tramite l'ingresso manuale), punti metallici e graffette. Dispone di un comodo e ampio cestino estraibile da 83 litri. Dimensioni: 890x441x578mm.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Ciclo lav.	Cestino	Umv
89390	4657401	600fg	continuo	83lt	pz

MACCHINE PER UFFICIO

KOBRA®



Kobra +1 SS4 taglio a strisce 3,8 mm (P-2)
Kobra +1 SS6 taglio a strisce 5,8 mm (P-2)
Kobra +1 SS7 taglio a strisce 7,5 mm (P-1)

Distruggidocumenti per uso personale e piccolo ufficio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico all'estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno. SAFETY STOP, ENERGY SMART modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino con finestra anteriore, estraibile senza sollevare il corpo macchina. Non richiede l'uso di sacco raccolta. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74768	99.103	17 fg	230 mm	38,5 lt	pz
89995	99.102	23 fg	230 mm	38,5 lt	pz
83174	99.104	25 fg	230 mm	38,5 lt	pz

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione



Kobra 240.1 S4 taglio a strisce 3,8 mm (P-2)
Kobra 240.1 S5 taglio a strisce 5,8 mm (P-2)

Distruggidocumenti per uso personale e piccolo ufficio. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy-disk. START & STOP automatico. SAFETY STOP, ENERGY SMART modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Mobile da 40 lt. con ruote girevoli. AUTOMATIC REVERSE anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
89996	99.909	24 fg	240 mm	40 lt	pz
*89997	99.910	29 fg	240 mm	40 lt	pz
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione

*Tempi di consegna da verificare



Kobra 240 SS5 Turbo taglio a strisce 5,8 mm (P-2)

Distruggidocumenti per uso personale e piccolo ufficio. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Dotato del sistema di extra-potenza TURBO BOOST che aumenta la capacità distruttiva del 30%, per distruggere fino a 50 fogli di carta per volta ed eliminare ogni intasamento. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy-disk. START & STOP automatico. SAFETY STOP, ENERGY SMART modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino estraibile senza sollevare il corpo macchina, non richiede l'uso di sacco raccolta. Possibilità di separare i frammenti di carta e plastica distrutte. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
89998	99.721 Turbo	50 fg	240 mm	35 lt	pz

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione



KOBRA 260.1 S4 taglio a strisce 3,8 mm (P-2)

Distruggidocumenti per uffici di Medie dimensioni. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Mobile da 60 lt con ruote girevoli. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
77732	99.916	26 fg	260 mm	60 lt	pz
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione



KOBRA 260 TS S4 taglio a strisce 3,8 mm (P-2)

Distruggidocumenti per uffici di Medie dimensioni, con pannello touch-screen: è sufficiente sfiorare i comandi per attivare le funzioni della macchina. Due gruppi di taglio separati: uno per la carta e uno per CD/DVD/ Carte di Credito, Floppy disk. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza cicli di lavoro.** START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo, scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
89999	99.800	26 fg	260 mm	60 lt	pz
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione



KOBRA 300.2 S5 taglio a strisce 5,8 mm (P-2)

Distruggidocumenti per uffici di Medie/Grandi dimensioni. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Capiente mobile da 135 litri su ruote girevoli. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90000	99.929	37 fg	310 mm	135 lt	pz
78261	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta (per modelli 300.2)			

Coltelli di taglio che non necessitano di lubrificazione

Distruggidocumenti Kobra®

Distruggidocumenti KOBRA[®]
qualità e professionalità da sempre:
l'ampia gamma di distruggidocumenti KOBRA soddisfa
le più elevate esigenze di distruzione e di sicurezza.

Distruggidocumenti
con potenti motori a
funzionamento continuo
24 ore su 24
per distruzioni
senza interruzioni



FUNZIONAMENTO CONTINUO
24 ORE SU 24
SENZA SURRISCALDAMENTO

Hybrid

INOVATIVO DISTRUGGIDOCUMENTI EQUIPAGGIATO CON ESCLUSIVA TECNOLOGIA HYBRID PER IL RECUPERO DELL'ENERGIA

Durante il funzionamento della macchina viene accumulata energia che è, in seguito, rilasciata alla fine della distruzione permettendo un funzionamento temporaneo in stato ibrido, che completa la distruzione del materiale inserito e contemporaneamente scollega l'apparecchiatura dalla rete elettrica senza alcun consumo di energia. Una meccanica affidabile e durevole con motore a funzionamento continuo assicurano prestazioni impareggiabili unitamente a un design e tecnologia LED esclusivi.

Usa oggi
la tecnologia
ecologica
di domani



FUNZIONAMENTO CONTINUO 24H SU 24
senza surriscaldamenti

COLTELLI IN ACCIAIO non danneggiabili
da punti metallici e graffette

START & STOP AUTOMATICO
all'inserimento del materiale da distruggere

ECO-COMPATIBILE
non richiede l'uso di sacchetti di plastica

FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello
di riempimento del contenitore. Illuminazione a
LED del contenitore raccolta frammenti (HYBRID-S)



Distrugge
fino al 15%
dei documenti
utilizzando
l'energia
accumulata

TECNOLOGIA HYBRID PER IL RECUPERO DELL'ENERGIA



Luce Entrata
230 mm



Cestino
30 litri



Dimensioni
37x26x50 cm



HYBRID
Funzionamento
continuo



HYBRID-S
Funzionamento
continuo

Kobra HYBRID

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
86880	99.941	9 fg	230 mm	30 lt	pz

Kobra HYBRID-S

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
86881	99.942	14 fg	230 mm	30 lt	pz

I coltelli di taglio necessitano di lubrificazione, si consiglia l'uso di olio.

Modello	Taglio frammento mm	Capacità fogli		Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
		A4 70gr	A4 80gr		
Kobra HYBRID	3,5 x 40	8-9	7-8	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra HYBRID-S	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1	

MACCHINE PER UFFICIO

KOBRA®



Kobra C1 taglio a frammenti 3,5x40mm (P-4)

Distruggidocumenti per uso personale e piccoli uffici, compatto e affidabile, progettato con soluzioni esclusivamente meccaniche. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Carte di Credito, Pellicole. START & STOP automatico all'inserimento del materiale da distruggere. SAFETY STOP per svuotamento cestino. ZERO CONSUMI in modalità stand-by. Cestino dotato di finestra per controllare il riempimento del contenitore. Non richiede l'uso di sacchetti di plastica. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74767	99.320	8 fg	230 mm	18 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			



Kobra +1 CC4 taglio a frammenti 3,5x40mm (P-4)

Distruggidocumenti per uso personale e piccoli uffici. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP per estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno. ENERGY SMART modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino con finestra anteriore, estraibile senza sollevare il corpo macchina. Non richiede l'uso di sacchetti di plastica. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
74769	99.105	12 fg	230 mm	38,5 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			



KOBRA +3 CC4 taglio a frammenti 3,5 x 40 mm (P-4)

Distruggidocumenti per uso personale e da piccolo ufficio. Due gruppi di taglio separati e Tre funzioni distruttive: carta (fino a 14 fogli stes) nella bocca d'entrata frontale, CD/DVD/ Carte di Credito nel gruppo di taglio dedicato, carta appallottolata tramite speciale lo meccanismo a pale rotanti, sollevando il coperchio semitrasparente con chiusura ammortizzata. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP per estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino con finestra anteriore, estraibile senza sollevare il corpo macchina. Non richiede l'uso di sacchi in plastica. Due distinti contenitori integrati, per separare carta e plastica distrutte. AUTOMATIC REVERSE. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90001	99.110	12 fg	230 mm	38,5 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			



Kobra 240.1 C4 taglio a frammenti 3,5 x 30 mm (P-4)

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Dotato di **motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza surriscaldamenti e senza cicli di lavoro.** Distrugge: Carta, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Mobile con cestino da 40 litri su ruote girevoli. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90025	99.912	15 fg	240 mm	40 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			
84626	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			



Kobra 240.1 HS (Alta Sicurezza) taglio a frammenti 0,8 x 9,5 mm (P-6)

Distruggidocumenti per la distruzione ad alta sicurezza di documenti "Classificati" e "Top Secret". Dotato di robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio, coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.** Riduce un foglio di carta in circa 10.000 frammenti irricostruibili anche con microscopi elettronici. Distrugge: Carta, Carte di Credito, Pellicole. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. START & STOP automatici. SAFETY STOP arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90026	99.913	6 fg	240 mm	40 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			



KOBRA 300.2 C4 taglio a frammenti 3,9 x 40 mm (P-4)

Distruggidocumenti per uffici di Medie/Grandi dimensioni. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di cicli di lavoro.** Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Capiente mobile da 135 litri su ruote girevoli. AUTOMATIC REVERSE SYSTEM 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.


Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
77733	99.925	25 fg	310 mm	135 lt	pz
86882	51.091	Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio, flacone da 125 cc.			
84624	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta			

MACCHINE PER UFFICIO



Distruggidocumenti Automatici **KOBRA®**

AF.2 C4 COMPACTOR Alimentazione Automatica Compattazione Automatica



Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio.



Cassetto per alimentazione automatica fino a 350 fogli.



Chiusura elettronica a combinazione per la protezione dei documenti in distruzione (optional).



COMPATTATI

150 litri
600 litri
150 litri

Lo speciale compattatore automatico ottimizza la capacità del sacco per evitare frequenti svuotamenti aumentando la capienza fino a 4 volte (compattare la carta aumenta la sicurezza di un livello)




Kobra AF.2 C4 Compactor Alim. Automatica frammenti 3,5x40mm (P-4)

La sua incredibile capacità distruttiva di 37 fogli/minuto ed il sistema di compattazione della carta permettono una comoda e veloce distruzione di grandi quantità di fogli singoli A4. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi e coltelli in acciaio. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Carte di Credito, Pellicole. Funzionalità OIL-FREE. START & STOP automatico. SAFETY STOP per porta aperta e/o sacco pieno. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 12 sec di non utilizzo. Mobile da 150 litri con sistema di compattazione che ne aumenta la capienza di 4 volte. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90295	99.944	350/300 fg	260 mm	150 lt	pz
78261	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta			

Distruggidocumenti Kobra®



Robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio.



Cassetto per alimentazione automatica fino a 350 fogli.



Chiusura elettronica a combinazione per la protezione dei documenti in distruzione (optional).



Cassetto per alimentazione automatica fino a 350 fogli.



Kobra AF.1 C2 Aliment. Automatica taglio a frammenti 1,9x15mm (P-5) Kobra AF.1 C4 Aliment. Automatica taglio a frammenti 3,9x40mm (P-4)

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica per una comoda e veloce distruzione di grandi quantità di fogli singoli A4. Robusta trasmissione a catena con ingranaggi e coltelli in acciaio. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Carte di Credito, Pellicole. Oliatore automatico integrato (AF.1 C2) e Funzionalità Oil-free (AF.1 C4). START & STOP automatico. SAFETY STOP per porta aperta e/o sacco pieno. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 12 sec di non utilizzo. Mobile da 135 litri con ruote girevoli. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
90002	99.937	350/300	260mm	135lt	pz
80485	99.934	350/300	260mm	135lt	pz
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			
86883	51.086	Olio Kobra, fialone da 1 Litro per auto-oiler			

Kobra AF+1 40lt Alim. Automatica taglio a frammenti 3,5x40 mm (P-4) Kobra AF+1 60lt Alim. Automatica taglio a frammenti 3,5x40 mm (P-4)

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica per una comoda distruzione di grandi quantità di fogli singoli A4. Coltelli in acciaio. **Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza cicli di lavoro.** Distrugge Carta, Carte di Credito, Pellicole. Funzionalità OIL-FREE nessuna necessità di lubrificazione deicoltelli di taglio START & STOP automatico. SAFETY STOP per porta aperta e/o sacco pieno. ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 12 sec di non utilizzo. Mobile da 40 o 60 litri con ruote girevoli. Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod.	Rif.Art.	Capacità	Imboccatura	Cestino	Umv
83175	99.935	350/300	240mm	40lt	pz
83176	99.936	350/300	240mm	60lt	pz
78261	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta			
84624	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta			

KOBRA Materiali di consumo

1. Sacchi di raccolta
2. Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio (fialone da 125 cc)
3. Olio Kobra per lubrificare i coltelli di taglio (fialone da 1 Litro)

